

Bakgrundsdokument om Svanenmärkta
Rengöringsmedel



Version 6.13 • 7 november 2018 – 31 december 2025

Innehåll

1	Sammanfattning	4
2	Basfakta om kriterierna	5
3	Andra märkningar och styrmedel	11
4	Om kriterierevideringen	14
5	Miljöpåverkan av rengöringsmedel	16
6	Motivering av kraven	23
6.1	Produktgruppsdefinition	23
6.2	Generella krav	28
6.3	Hållbara råvaror	31
6.4	Produktspecifika krav för rengöringsmedel (kriteriernas avsnitt 2.1)	36
6.4.1	Krav på ingående ämnen	39
6.4.2	Ekotoxicitet och bionedbrytbarhet	66
6.4.3	Effektivitet	72
6.5	Produktspecifika krav rengörande golvvårdsmedel (kriteriernas avsnitt 2.2)	76
6.5.1	Krav på ingående ämnen	78
6.5.2	Ekotoxicitet och bionedbrytbarhet	81
6.5.3	Effektivitet	84
6.6	Förpackningar	85
6.7	Kvalitets- och myndighetskrav	103
7	Områden utan krav	104
8	Ändringar jämfört med tidigare version	105

Bilaga 1 MEKA

026 Rengöringsmedel, version 13, 24 oktober 2023

Observera. I detta bakgrundsdokument förekommer större sammanhängande textavsnitt på flera olika skandinaviska språk. Orsaken är att Nordisk Miljömärknings kriterier utvecklas i ett nordiskt samarbete, där alla länder är med i processen.

Nordisk Miljömärkning anser att denna variation i språken, så länge det handlar om större sammanhängande avsnitt, kan betraktas som en bekräftelse på det nordiska samarbete som är styrkan i utvecklingen av Svanenmärkets kriterier.

Adresser

Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag har ansvaret för det officiella miljömärket Svanen på uppdrag av respektive lands regering. För mer information se webbplatserna:

Danmark

Miljømærkning Danmark
Fonden Dansk Standard
Göteborg Plads 1, DK-2150
Nordhavn
Fischersgade 56, DK-9670
Løgstør
Tel: +45 72 300 450
info@ecolabel.dk
www.svanemaerket.dk

Island

Norræn Umhverfismerking
á Íslandi
Umhverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
IS-108 Reykjavík
Tel: +354 591 20 00
svanurinn@ust.is
www.svanurinn.is

Detta dokument får kopieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om upphovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

Finland

Miljömärkning Finland
Annankatu 25, 6. flr
FI-00100 Helsingfors
Tel: +358 9 61 22 50 00
joutsen@ecolabel.fi
www.ecolabel.fi

Norge

Miljømerking Norge
Henrik Ibsens gate 20
NO-0255 Oslo
Tel: +47 24 14 46 00
info@svanemarket.no
www.svanemarket.no

Sverige

Miljömärkning Sverige AB
Box 38114
SE-100 64 Stockholm
Tel: +46 8 55 55 24 00
info@svanen.se
www.svanen.se

1 Sammanfattning

Detta bakgrundsdocument innehåller en kort beskrivning av produktgruppen och rengöringsmedels inverkan på miljö och hälsa, en marknadsöversikt samt bakgrund till de krav som ställs i kriteriedokumentet.

Rengöringsmedel är en heterogen produktgrupp som omfattar både koncentrerade och färdigt utspädda produkter för konsumenter och professionella användare. Produkterna är avsedda för generell och regelbunden rengöring av hårda fasta ytor (golv, väggar, toalett m.fl.). Produktgruppen har i denna generation utvidgats med produkter för utomhusbruk för fasad- och altantvätt samt produkter till rengöring av textila golv.

Nordisk Miljömärkning har kommit fram till att de mest relevanta miljöparametrarna för rengöringsmedel är:

- utsläpp av farliga, icke nedbrytbara och/eller bioackumulerande ämnen i miljön, vilket belastar reningsverk och/eller recipient,
- mängden och typen av förpackningsmaterial,
- utvinning av råvaror och
- överdosering som bidrar till alla delar av livscykeln.

Genom att ställa krav på toxicitet och nedbrytbarhet av de ingående ämnena, mängden och design av förpackningar samt hållbar utvinning av råvaror kan påfrestningarna på vår yttre miljö minskas.

Dessutom finns det vissa hälsorelaterade problem såsom allergier associerade med rengöringsmedel. Kriterierna omfattar även dessa aspekter.

De största ändringarna som gjorts i denna generation av kriterierna är:

- Nytt upplysningskrav på hållbara förnybara råvaror (O2)
- Nytt krav på hållbart producerad palmolja (O3)
- Förbud mot sensibiliserande konserveringsmedlet MI (O7/O18)
- Förenkling och harmonisering av de olika produkttyperna och justering av gränsvärden för ekotoxicitet och bionedbrytbarhet enligt dem (O12, O13, O22, O23)
- Nya krav på förpackningar som främjar cirkulär ekonomi (O26–O28)
- Nytt krav på skummestycke i sprejprodukter (O29)
- Kriterierna har också delats upp i två avsnitt för att tydliggöra vad rengöringsmedel respektive rengörande golvvårdsmedel ska uppfylla

För övriga ändringar se Tabell 2 Ändringar från generation 5 till 6 i avsnitt 8 Ändringar jämfört med tidigare generation.

Miljövinster från generation 5 till 6 kan summeras med miljövinster särskilt i råvarufasen av livscykel samt förpackningar. Hållbar utvinning av råvaror är en viktig global fråga med en stor miljöpåverkan. Med ett upplysnings- och policykrav skapar Nordisk Miljömärkning uppmärksamhet till frågan och via krav på hållbart producerad palmolja bidrar vi till produktion av mer hållbara råvaror. Skärpta och nya krav på förpackningar begränsar användningen av förpackningsmaterial och bidrar till cirkulär ekonomi. Nya ämnen på listan över

ämnen som inte får ingå, samt totalförbud mot MI garanterar bättre rengöringsmedel från både miljö- och hälsosynpunkter.

2 Basfakta om kriterierna

Det här kapitlet är en introduktion till kriterierna för Svanenmärkning av rengöringsmedel och innehåller en beskrivning av produktgruppsdefinitionen, en kort motivering av varför Nordisk Miljömärkning har dessa kriterier samt en beskrivning av versionshistorik och giltighet.

Produkter som kan märkas

Kriterierna är i första hand avsedda för generell rengöring och inte special-rengöringsmedel.

Rengöringsmedel avsedda för rengöring av hårda fasta ytor (golv, väggar, köksbänkar, fönster, osv.) i form av koncentrerade produkter och RTU-produkter (Ready-to-use). Sprejprodukter kan endast miljömärkas om de har ett fastmonterat skummunstycke, se krav O29.

Produkter till rengöring av textila golv kan endast miljömärkas om de är i form av koncentrat som ska förtunnas innan användning.

Produktgruppen omfattar rengöringsmedel avsedda för invändig generell och regelbunden rengöring av:

- hårda fasta ytor (golv, väggar, tak, dörrar, kakel och klinker)
- köksinredning (såsom t.ex. arbetsbänkar, skåp, spis, ugn)
- sanitetsutrymmen (såsom toalett/WC, badkar, dusch, handfat, speglar och skåp)
- fönsterglas (invändigt och utvändigt)
- textila golv, såsom fasta heltäckningsmattor
- rengörande golvvårdsmedel, såsom tvättvax, tvättpolish och underhållsvax

Produktgruppen omfattar även följande rengöringsmedel utomhus bruk:

- Fasadtvätt
- Altantvätt/terrasstvätt

Koncentrerade produkter till professionell marknad, och exklusivt för inomhusbruk, innehållande mikroorganismer ingår i produktgruppen.

Produkter till professionell marknad (produkter räknas som professionella om mer än 80 % av försäljningen går till den professionella marknaden) och/eller konsumentmarknaden kan märkas.

Underkategorier

Produktgruppen är uppdelad i olika underkategorier, vilka återfinns i de krav där kravnivåerna är olika för olika kategorier.

Koncentrat, proffs: Till denna kategori räknas proffsprodukter som ska spädas ut i vatten innan användning. Detta innefattar produkter till alla ovannämnda ytor,

såsom golv, väggar, tak, fönster (inomhus och utomhus), köksbänkar, kakel, WC, badkar och dusch. Även kemiska produkter till rengöring av textila golv ingår i denna kategori. Tabletter/kapslar/granulat (evt. oplöseligeposer med pulver) och annat ingår i denna kategori.

RTU (Ready-to-use/ redo för användning), proffs (övrigt exklusive fönster): Proffsprodukter som är färdigförtunnande och klara för användning direkt, inklusive sprejprodukter med skummunstycke. Detta innefattar produkter till WC-stolen, kök, ugn, badkar, dusch, fönster, osv, men inte till stora ytor* såsom golv. Obs! se krav O29 gällande sprejprodukter.

Fönster-RTU, konsument och proffs: Fönster och glasrengöringsmedel som är färdigförtunnande och klara för användning direkt ur förpackningen.

Koncentrat, konsument: Koncentrerade produkter som ska spädas i vatten före användning, riktade till konsument. I detta ingår produkter som är till för att rengöra ovannämnda ytor, såsom golv, väggar, tak, fönster (inde och ude), köksbänkar, kakel, WC, badkar och dusch i hemmet. Tabletter/kapslar/granulat (evt. oplöselige poser med pulver) och annat ingår i denna kategori. Även rengörande golvvårdsmedel för konsument ingår.

WC-RTU, konsument: WC-produkter (för konsumentbruk) som är färdigförtunnande och klara för användning direkt ur förpackningen. Detta innefattar endast produkter som ska användas i WC-stolen (danska: WC-kummen), dvs. inte andra badrums/sanitetsrengöringsprodukter.

RTU, konsument (övrigt, exklusive fönster och WC): Färdigförtunnande konsumentprodukter som är klara för användning, utan spädning. Detta innefattar produkter till kök, ugn, bad, dusch, fönster, osv., men inte stora ytor* såsom golv. Obs! se krav O18 gällande sprejprodukter med skummunstycke .

** Som stora ytor räknas exempelvis golv och större badrumsytor såsom kaklade väggar. RTU-produkterna ska vara tänkta till mindre ytor för "punktrensning".*

Koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten kan Svanenmärkas tillsammans med den färdiga produkten. Produkten kan exempelvis vara en ampull eller en tablett. Det gemensamma är att produkten späds upp till 100 gånger till en brukslösning i en flaska samt att personen som handhar den koncentrerade produkter inte riskerar att komma i kontakt med produkten då den förtunnas till den färdiga produkten.

Rengörande golvvårdsmedel: Kombinerade produkter som rengör och underhåller golvet. Till denna kategori räknas tvättvax, tvättpolish och underhållsvaxer. De innehåller filmbildande komponenter såsom polymerer, hartser och/eller vaxer. Rengörande golvvårdsmedel innefattar här produkter som späds innan användning.

Fasadtvätt, altantvätt och terrasstvätt, koncentrat: Produkter avsedda för rengöring utomhus, såsom fasader och terrasser/altaner.

Koncentrerade produkter som kan användas både genom att förtunna dem före bruk (i t.ex. en hink) eller som i en högre koncentration kan förtunnas för

användning i en sprejflaska, ska uppfylla kraven både för koncentrat (dosering i hink) och RTU (dosering som sprej).

Produkter som marknadsförs till både proffs och konsument ska uppfylla kraven för proffs.

Produkter avsedda för flera användningsområden, t.ex. WC och även sanitetsrengöring (väggar, golv osv.) ska uppfylla kraven för samtliga relevanta kategorier.

Rengöringsmedel som inte kan miljömärkas efter dessa kriterier är de som är avsedd för speciell rengöring såsom:

- ren kalkborttagning
- propplösare, avloppsrengöring
- produkter som begränsar eller hindrar biologisk växt (alger, mögel, bakterier)
- desinfektion, helt eller delvis
- kontinuerlig rengöring, t.ex. doftblock för WC- rengöring
- rengöringsmedel avsedda för frysrum
- rengöringsservetter/wipes
- Golvvax och golvpölish utan rengörande effekt

Vid tveksamheter är det Nordisk Miljömärkning som avgör om produkten kan märkas efter dessa kriterier.

Motiv för Svanenmärkning

Nordisk Miljömärkning ställer krav inom de delar av produktens livscykel där det finns relevans, potential och styrbarhet (RPS). Utöver det har Nordisk Miljömärkning fokus på att ställa krav inom följande miljöstrategiska områden: Biologisk mångfald, klimat och energi, kemikalier och resursanvändning/resurseffektivitet.

De viktiga parametrarna enligt MEKA och livscykelanalys¹ är utvinning och produktion av råvaror (val av tensider), förpackningar, bruksfasen (vattentemperatur, och -mängd), utsläpp av kemikalier vid bruks- och avfallsfasen (ekotoxicitet och nedbrytbarhet) och transport. Dosering och effektivitet påverkar alla dessa delar av livscykel.

Det finns relevans, potential och styrbarhet på alla dessa områden förutom reglering av vattentemperatur och mängd där Nordisk Miljömärkning saknar

¹ Laura Golsteijn, Rimousky Menkveld, Henry King, Christine Schneider, Diederik Schowanek and Sascha Nissen, A compilation of life cycle studies for six household detergent product categories in Europe: the basis for product-specific A.I.S.E. Charter Advanced Sustainability Profiles, Environmental Sciences Europe – Bridging Science and Regulation at the Regional and European Level 2015 27:23, <http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-015-0055-4>, 5 October 2015; EDP av E' COSI' http://gryphon.environdec.com/data/files/6/9651/epd302it_ECosi_Detergents_2015.pdf, ved sök på "detergents" på <http://www.environdec.com/en/EPD-Search/> (2017-02-24); GreenSeal: Amit Kapur, Cheryl Baldwin, Mary Swanson, Nana Wilberforce, Giovanna McClenachan, Mark Rentschler, Comparative Life Cycle Assessment of Conventional and Green Seal-Compliant Industrial and Institutional Cleaning Products, <http://www.greenseal.org/Portals/0/Documents/Standards/GS-37%20LCA.pdf>; AFISE : Association Française des Industries de la détergence, de l'entretien, de l'hygiène et des produits d'hygiène industrielle, COMPARATIVE LIFE CYCLE ASSESSMENT STUDY 3 CLEANING PRODUCTS FOR KITCHEN SURFACES FRENCH STUDY, <http://docplayer.net/6306344-Comparative-life-cycle-assessment-study-3-cleaning-products-for-kitchen-surfaces.html>, 2004

styrbarhet. Hållbar utvinning av råvaror påverkar Nordisk Miljömärkning med ett upplysnings- och policykrav. Förpackningar har stor miljöpåverkan och eftersom producenterna själva väljer deras förpackningar finns det styrbarhet i kraven. Våra krav på förpackningar bidrar till cirkulär ekonomi. Krav på nedbrytbarhet, bioackumulerbarhet och giftighet för vattenlevande organismer styr mot mindre utsläpp av oönskade ämnen vid bruks- och avfallsfasen. Transport är ett svårare område då det gäller styrbarhet, men vi kan påverka det indirekt genom att gynna koncentrerade produkter vilket leder till mindre transport av vatten.

Genom krav på doseringsanvisningar samt effektivitetstest påverkar vi indirekt alla delar av livscykel och styr mot mer hållbara produkter.

Se vidare under avsnitt 5 Miljöpåverkan av rengöringsmedel gällande bakgrunden till kraven för denna produktgrupp.

Rengöringsmedel märkta med Svanenmärket

- Lever upp till strikta krav till miljöfarliga kemikalier, bland annat krav till ekotoxicitet och nedbrytbarhet
- Lever upp till strikta krav till hälsoskadliga kemikalier, bland annat förbud mot det sensibiliserande konserveringsmedlet MI
- Gör effektivt rent med liten mängd så produkten räcker länge och sparar på jordens resurser
- Krav till förpackning bidrar till cirkulär ekonomi bl.a. med krav till både förpackningens design och materialval.

Kriteriernas version och giltighet

Kriterierna för rengöringsmedel var tidigare uppdelade i allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel.

Allrengöringsmedel

Den första Generationen antogs i september 1993 och det ställdes krav till hälso- och miljöfarlighet, tensiders ekotoxikologiska egenskaper samt krav till vissa enskilda ämnen/ämnesgrupper.

Generation 2 antogs 10 december 1998. Ändringarna bestod huvudsakligen av en framarbetad miljömatris där kraven var kopplade samt en skärpning av funktionstestet.

Sanitetsrengöringsmedel

Generation 1 antogs 26 augusti 1994. Det ställdes krav på hälso- och miljöfarlighet, tensider, komplexbildare, desinficerande ämnen, konserveringsmedel, färger och parfymer. Det ställdes även krav på informationstext angående dosering, krav på förpackningar och funktion samt krav på vissa enskilda ämnen/ämnesgrupper.

Generation 2 antogs 22 april 1999. Ändringarna bestod i huvudsakligen av en framarbetad miljömatris (i vilken kraven för giftighet-nedbrytbarhet, fosfor, NTA, icke potentiellt nedbrytbara ämnen, icke anaerobt nedbrytbara ämnen samt förpackningens vikt-nytta förhållande är kopplade) samt en skärpning av funktionstestet.

Rengöringsmedel

Kriterierna för allrengöringsmedel och sanitetsrengöring slogs ihop den 15 juni 2003 och de nya kriterierna hette rengöringsmedel, generation 3. De största ändringarna i kriteriegeneration 3 i förhållande till 2 var:

- Sammanslagning av allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel
- sänkning av maxgränsen för ämnen med relativt hög giftighet och låg nedbrytbarhet
- funktionstesten gjordes mer flexibel
- antibakteriella produkter uteslöts
- uppdaterade krav till klassificering av produkterna
- hälsorelaterade krav på parfymer (förbud mot cancerframkallande och deklarationsplikt av allergiframkallande ämnen)
- produkter som enbart hade kalkborttagande effekt omfattades inte längre av kriterierna för rengöringsmedel

Generation 4 antogs den 13 december 2007. De viktigaste ändringarna från generation 3 till 4 var:

- stark begränsning av ämnen klassificerade som de mest miljöfarliga (R50/53) och förbud mot CMR-ämnen (ämnen som kan förorsaka cancer, är mutagena eller är reproduktionstoxiska)
- skärpta krav på allergiframkallande ämnen
- skärpt gränsvärde för mängden tillåtna ämnen klassificerade som R51/53 och R52/53
- GN formulerades om till CDV (produktens ”giftighet och nedbrytbarhet”, som relateras till EUs DID-lista) och gränsen skärptes

I generation 4 fanns ett tidsbegränsat krav på hur parfymämnen begränsades. Från 1 januari 2010 har det i kriterierna dock endast funnits ett alternativ, vilket innebär att parfymämnen som omfattas av deklarationsplikten och/eller är klassificerade som R42 och/eller R43 begränsats till att inte ingå i produkterna med mer än 100 ppm (0,010 %).

Generation 5 antogs den 13 mars 2013 och gäller till och med 31 mars 2017. De viktigaste ändringarna från generation 3 till 4 var:

- Ändrade gränsvärden för CDV (kritisk förtunningsvolym K11) och nedbrytbarhet samt övergång till endast kroniska data i CDV-beräkningen.
- Nytt gränsvärde för VNF (Vikt-Nytta-Förhållande) gällande färdigförtunnade produkter.
- Förbud mot fosfor
- Förbud mot parfymer i professionella sprejprodukter
- Ändrad beräkning och gränsvärden för miljöfarliga ämnen

Under giltighetstid har generation 5 utvidgas med rengöringsmedel för den professionella marknaden innehållande mikroorganismer, utvändiga fönsterputs, ugnsrengöringsmedel samt rengörande golvvårdsmedel.

Svanenlicenser

Antalet licenser för Svanenmärkning har varit ganska stabil under de senaste åren, men antal produkter har ökat. På proffsmarknaden är kraven på mer miljöanpassade produkter från offentlig upphandling en av de drivande faktorerna för det ökade antalet produkter. Det finns licenser i alla de nordiska länderna förutom Island.

På den nordiska marknaden fanns det i maj 2017 62 licenser på rengöringsmedel vilka innefattar > 2000 produkter. Dessa är fördelade enligt tabell 1 nedan. Licenserna omfattar produkter både för konsumentmarknaden och för den professionella marknaden.

Tabell 1. Antal licenser i respektive Nordiskt land (maj 2017)

Land	Antal licenser
Danmark	23
Finland	7
Norge	12
Sverige	20
Island	0

Den nordiska marknaden

På den nordiska marknaden för rengöringsmedel finns produkter både från stora, mellanstora och små tillverkare till både proffs och konsument. Produkterna tillverkas både inom och utanför Norden (då främst i övriga Europa).

Konsumentmarknaden

På konsumentmarknaden finns det ”Private label (egna märkesvaror, EMV)”-produkter vilka främst tillverkas i Norden (t.ex. Nopa, Danlind, Cleano Production). En del EMV-produkter tillverkas dock i Europa (såsom McBride och Dalli de Klok). Märkesvaror från globala koncerner som Colgate, Reckitt Benckiser, Unilever och SC Johnson tillverkas i Europa för den nordiska marknaden. I Norge är Orkla Home&Personal Care (Lilleborg) den ledande tillverkaren och deras tillverkning finns i Norge och Sverige. I Finland är Kiilto en stor tillverkare och deras tillverkning finns i Finland. Flera mindre producenter tillverkar också produkter i Finland.

På konsumentensida är den stora försäljningskanalen dagligvaruhandeln. Dagligvarukedjorna har därför stort inflytande på vilka produkter som kommer ut på marknaden. I Sverige är en stor del av konsumentprodukterna miljömärkta idag, vilket bland annat beror på dagligvaruhandelns beslut att främst sälja miljömärkta hushållskemikalier.

Svanenmärkta butiker finns i juli 2017 i Sverige (146) Norge (11) och Danmark (15), vilka alla säljer Svanenmärkta hushållskemikalier såsom rengöringsmedel. I Finland finns det för tillfället inga Svanenmärkta butiker.

Proffsmarknaden

På proffsmarknaden finns en hel del olika tillverkare med produktion både inom och utanför Norden, såsom Diversey, Ecolab, Nilfisk, Cleano Production, Iduna, Sæbefabrikken, Novadan, KiiltoClean och Lilleborg.

Försäljningen av produkterna går antingen direkt från tillverkarna, som då har egna säljkanaler (till t.ex. restauranger, hotell och städbolag), eller via grossister såsom Staples, Asko och Norengros.

Offentlig upphandling går mot mer och mer miljöanpassade produkter, vilket ökar efterfrågan på miljömärkta produkter.

Marknadens utveckling

Städning med mikrofiberdukar ökar på den nordiska marknaden, men det innebär inte helt ”kemifri-rengöring” då moppar och dukar tvättas med olika rengöringsmedel/tvättmedel och rengöringsmedlet sitter avsiktligt kvar i moppen efter tvätten. Professionella användare strävar dock mot att använda mindre kemikalier.

På proffsmarknaden för rengöringsmedel verkar utvecklingen mest ske på städmaskiner, städsystem och kontrollerad dosering och inte så mycket på själva kemisk produktutvecklingen.

Det har även blivit vanligare med olika städdukar/wipes för både proffs och konsument inom rengöring. Marknadsandelen estimeras vara ca 10-15 % i de nordiska länderna.² Marknaden förväntas växa stadigt men måttligt och mest växer marknaden för homecare.³

Miljö som konkurrensmedel

Efterfrågan på miljömärkta produkter är ganska stabil, men man kan se ökning inom exempelvis professionella produkter som används hos svanenmärkta städbolag.

3 Andra märkningar och styrmedel

Myndighetskrav

Rengöringsmedel regleras främst enligt detergentförordningen (648/2004/EC). Råvarorna ingår även i REACH och en del råvaror kan bli berörda av biociddirektivet. Produkterna ska märkas enligt detergentförordningen och klassificeras och märkas enligt CLP-förordningen.

Spesielle nasjonale myndighetskrav i Norden

I Norge regleres innehållet av fosfor i vaskemidler (herunder rengjøringsmidler) i Produktforskriften (§2–12)

Miljömärkning av typ 1

Svenska Naturskyddsforeningen har miljömärkningskriterier, **Bra Miljöval**, som täcker rengöringsmedel⁴. Det finns 159 rengöringsmedel (som innefattar underkategorierna allrengöringsmedel, såpa, toalettrengröringsmedel och grovrengöringsmedel) märkta med Bra Miljöval⁵. Det finns även 12

² Kommunikation med producenterna

³ Presentation på Go Wipes Conference, Smithers-Pira, Global Overview of the Wipes Market, 2016-11-14

⁴ http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/bra-miljoval/KemiskaProdukter/kriterier_kem_20150312.pdf (2017-02-23).

⁵ <http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/register> (2017-02-23).

fönsterputsmedel. Det finns produkter både till konsument (55 st) och till storförbrukare (104 st).

Nya kriterier för **EU Ecolabel** antogs den 23 juni 2017. Dessa kriterier omfattar rengöringsmedel till både proffs- och konsumentmarknaden. Produkter innehållande mikroorganismer utesluts i kriterierna. Enligt EU Ecolabel finns det inga produkter idag märkta enligt de nya kriterierna för rengöringsmedel.

Den finns dock >300 produkter med EU Ecolabel enligt före detta kriteriegeneration.⁶ Dessa licenser är giltiga tom december 2017.

Miljödeklarationer (EPD-er)

Miljödeklarationer ger detaljerad miljöinformation utan att det ställs speciella krav till produkten. Det är inga förhandsbestämda kravnivåer. Nyttan av deklARATIONEN är beroende av köparens kunskaper om miljöförhållande om den produkt som ska köpas in och möjligheterna till jämförelser är beroende av att EPD:erna är framtagna med samma systemavgränsningar och förutsättningar. Det finns inte något internationellt system för miljövarudeklarationer, men man arbetar med det inom ISO. För att göra en miljövarudeklaration måste det lagas eller finns Product Category Rules, PCR.”

Systemet är inte utbrett i kemtekniska produkter. På international EDP system hemsida kan det hittas en EDP för rengöringsmedel⁷.

Krav til innkjøp (GPP)

Det finns EU kriterier för offentlig upphandling av ”miljöanpassad offentlig upphandling av rengöringsmedel och städtjänster”⁸, vilka innefattar både rengöringsmedel och diskmedel samt även städtjänster. Det framgår i kriterierna att miljömärkta produkter märkta med ett typ 1 miljömarke uppfyller både ”kärnkriterierna” och de ”övergripande kriterierna”.

Miljöledning

Miljöledningssystem skapar ordning i företagets verksamhet och ger förbättringar utifrån egna målsättningar inom miljöområdet. Men miljöledningssystem innehåller inte specifika kravnivåer (gränsvärden) för produkterna eller för produktionen. De viktigaste systemen är EMAS, som har utvecklats inom EU, och ISO 14001, som är en internationell standard. Många producenter av rengöringsmedel har miljöledningssystem på sina företag. De kan då vara certifierade enligt olika standarder.

Råvarumärkningar och spårbarhetssystem

Spårbarhetssystem för råvaror är inte vanliga inom rengöringsmedel. Tensider är den största råvarugruppen i rengöringsmedel. I svanenmärkta produkter används det idag mest tensider som är blandade fossil och förnybart. En del tensider är gjorda helt eller delvist av palmolja. För palmolja finns det en RSPO-certifieringssystem (Round Table för Sustainable Palm Oil).⁹ Vissa producenter

⁶ <http://ec.europa.eu/ecat/category/en/1/all-purpose-cleaners-and-> (2017-02-23).

⁷ EDP av E' COSI'

http://gryphon.environdec.com/data/files/6/9651/epd302it_ECosi_Detergents_2015.pdf, ved søk på "detergents" på <http://www.environdec.com/en/EPD-Search/> (2017-02-24)

⁸ EU upphandlingskriterier: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm (besökt aug 2016)

⁹ RSPO: <http://www.rspo.org/>, (besökt 2016-09-20)

använder redan idag en viss andel råvaror med RSPO-certifiering, men certifieringsgraden är oklar.

Nordisk Miljömärknings syn på råvarumärkningar och spårbarhetssystem

Nordisk Miljömärknings råvaregrupp har värderat RSPO- standarden i henhold til de krav vi stiller til råvaremerkinger, og på nuværende tidspunkt oppfyller standarden ikke helt Svanens krav til bæredygtighedsstandarder. Generelt anses det at standarden gir for dårlig beskyttelse av viktige biologiske områder, da det blant annet tillates å etablere plantasjer på torvmyr og at sekundær skog ikke er godt nok beskyttet. Da produktionen af palmolje i dag har store miljømæssige konsekvenser, så ønsker Nordisk Miljömärkning så stränga krav som möjligt inom ramarna för respektive produktgrupp.

I de produktgrupper där det finns alternativa råvaror och styrbarhet för att utesluta palmolja utan att det har en "Burden Shift"-konsekvens så önskar Nordisk miljömärkning att utesluta användningen av palmolja.

I produktgrupper hvor der ikke findes alternativer og det ikke er styrbart for Nordisk Miljömärkning at undvige disse råvarer, önsker Nordisk Miljömärkning at stille så strenge krav som muligt. Dette er for at sikre at det mest miljøvenlige alternativ anvendes i Svanemærkede produkter. I disse tilfælde vurderer Nordisk Miljömärkning at RSPO, med de tilhørende sporbarhedssystemer, er det bedste værktøj på markedet och kommer därför ställa krav på detta.

RSPO er en ordning i en positiv udvikling, og Nordisk Miljömärkning vil holde øje med denne udvikling, for måske senere at acceptere og bruge denne i alle typer kriterier.

Annan privat märkning

Charter for Sustainable Cleaning

Branschen inledde 2005 ett paneuropeiskt program "Deklarationen om hållbar rengöring" (Charter for Sustainable Cleaning), för att främja hållbarhet bland företag som tillverkar tvättmedel, diskmedel och andra rengöringsprodukter för hushåll och företag. Programmet startades på initiativ av A.I.S.E, det officiella representativa organet för den europeiska industrin för tvålprodukter, rengöringsmedel och underhållsprodukter. Deklarationen omfattar EU:s 27 medlemsstater samt Norge, Island och Schweiz och är tillgänglig för alla företag eller distributörer av dylika produkter inom denna region.

För att delta i programmet rapporterar företaget vissa prestanda så kallade "Key Performance Indicators" (såsom kemisk säkerhetsutvärdering, svårt nedbrytbara organiska ämnen, energi- och vattenåtgång samt förpackning) årligen till A.I.S.E, men det finns inga gränsvärden som ska uppfyllas. A.I.S.E. sammanfattar dessa årlig i en "sustainability report"¹⁰.

Chartern uppdaterades 2010 och den största skillnaden var då att introducera möjligheten för företagen att ge "a sustainability assurance for individual products, with an enhanced Charter logo" genom att företagen visar att de

¹⁰ https://www.sustainable-cleaning.com/en/publicarea_sustainabilityreport_orb (2017-02-23).

uppfyller nya ”Advanced Sustainability Profiles (ASP)”¹¹. Per i dag finnes det kriterier för ni produktgrupper, herunder tre produktgrupper som faller under Svanens kriterier för rengöringsmedel (Household Dilutable All Purpose and Floor Cleaners, Household Trigger Spray Cleaners (Glass/Window, Bathroom, Kitchen and All Purpose for hard surfaces), Household Toilet Cleaners)¹².

Enligt A.I.S.E. är kraven för produkter baserade på LCA-analyser av produkttypernas miljöbelastning. ”Environmental Safety Check” av recepten är enligt A.I.S.E. riskbaserad, och i överensstämmelse med principerna för REACH. Dessutom har kraven fokus på dosering, förpackning och information till användaren.

Astma och allergi

Astma och allergiförbunden i varje nordiskt land har utarbetat sin egen märkning. Bland annat för olika kemtekniska produkter. Märkningen har fokus på att minimera risken för allergi vid användning av produkten. Märkningarna hanteras olika i alla nordiska länder av respektive lands astma och allergiförbund. Det är främst en hälsomärkning, som återfinns på kemtekniska produkter såsom tvättmedel, sköljmedel, diskmedel och tvål. Förbunden har öppna krav^{13,14,15,16}, men ingen av förbunden har helt specifika eller precisa krav offentliggjorda. Om en produkt får märket värderas vid tillfälle av handläggare eller produktvärderingsnämnd.

AllergyCertified

Som konkurrent till de nordiske Astma- och allergiforbunds märkeordningar blev AllergyCertified lanceret i 2014¹⁷. AllergyCertified er et mærke, der dækker hele verden. Produkter, der tildeles mærket er kontrolleret og har bestået en allergi risikovurdering. De enkelte krav for tildeling af mærket er ikke offentlig tilgængelige, men parfume og allergene stoffer tillades ikke.

Da det er et nyt mærke findes der på nuværende tidspunkt ganske få produkter, og inga rengöringsmedel, der er godkendt i henhold til AllergyCertified.

4 Om kriterierevideringen

Det här kapitlet redogör för målet med revideringen och beskriver dess genomförande.

Mål med kriterierevideringen

Huvudmålen har varit att skapa klara, tydliga och trovärdiga kriterier som tar hänsyn till både miljö- och hälsofrågor och möjliggör effektiva produkter. Det når vi genom skärpt krav på förpackningar som främjar användning av återvunnen

¹¹ https://www.sustainable-cleaning.com/content_attachments/documents/Charter%202010_OperatingRules_ver04March2011.pdf (2017-02-23)

¹² https://www.sustainable-cleaning.com/en.companyarea_documentation.orb (2017-02-23).

¹³ <http://www.naaf.no/marked-og-produkt/naafs-merkeordning/kriterier-for-produktvurdering/#Rengjøringsprodukter> (2017-02-23)

¹⁴ <http://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/10/Kriterier-Kem-tekn.pdf> (2017-02-23)

¹⁵ <https://www.allergia.fi/allergiatunnus/kriteerit/> (2017-02-23)

¹⁶ <http://www.astma-allergi.dk/producent/kriterier> (2017-02-23)

¹⁷ <http://allergycertified.com/> (besökt 2017-05-08)

plast, nytt krav på förnybara råvaror samt skärpt krav på sensibiliserande konserveringsmedel. De många produkttyper i kriterier för rengöringsmedel ska slås samman då lämpligt för att göra kriterierna enklare och harmonisera kravnivåer. De reviderade kriterierna ska ha ett brett användningsområde så att så långt som möjligt alla rengöringsmedel som omfattas av kravet O6 (Andelen miljömärkta kemikalier) i städtjänster kan miljömärkas enligt kriterier för rengöringsmedel. De reviderade kriterierna ska ha en enklare och tydligare ansöknings- och handlägningsprocess.

För att uppnå fler miljövinster har fokus vid revideringen varit:

- Möjlighet att införa ett upplysningskrav på användning och hållbarhet av förnybara råvaror i enlighet med inspel från kosmetika.
- Uppdaterat krav på VNF för att styra mot nya, lättare förpackningar innovationer eller mer återvunnet material i förpackningar, vilket bidrar till minskat användande av fossila råvaror och jungfruligt förpackningsmaterial.
- Skärpta krav på sensibiliserande konserveringsmedel och parfymer
- Justering av CDV till DID2016 eller senare.
- Eventuell utvidgning med wet wipes

Övriga krav har setts över och en del har justerats något.

Om denna kriterierevidering

Projektet har drivits som ett nordiskt projekt och i tätt samarbete med revisionen av handdiskmedel. I starten av projektet inkom alla länder med nationella underlag rörande kriterier, branschinformation och annan nationell information i en workshop. Under projektets gång har licensinnehavare, råvaru- och förpackningsleverantörer, branschföreningar och andra intressenter i de olika länderna kontaktats för att samla in branschens kunskap, erfarenheter och intressen.

Projektdeltagare:

Produktansvarig	Terhi Uusitalo (FI)/Susanna Vesterlund (SV)
Produktrådgivare	Thor Hirsch (NO) / Terhi Uusitalo (FI)
Produkt specialist NO:	Arne Godal
Produkt specialist SV:	Maria Tenqvist
Produkt specialist FI:	Heidi Vaarala
Produkt specialist DK:	Trine Pedersen
Intern expert (nano)	Terhi Uusitalo/nanogruppen
Intern expert (råvaror)	Råvarugruppen
Intern expert (förpackningar)	Rebecca Ugglå
Produktutvecklingschef	Karen Dahl Jensen (DK)

5 Miljöpåverkan av rengöringsmedel

Det här kapitlet beskriver vilka områden, i ett livscykelperspektiv, som är de betydande ur miljö- och hälsosynpunkt för rengöringsmedel.

För att uppnå miljövinster ska varje enskilt krav vara relevant. Det ska också finnas en visad potential för att differentiera mellan de miljömässigt bättre produkterna i förhållande till andra (det ska alltså finnas en skillnad och den ska vara så stor att det kan "betala" sig att ställa kravet). Det måste också finnas en möjlighet att styra det aktuella miljöproblemet med miljömärkningskrav.

Dessa tre parametrar ska ses tillsammans och betraktningen kallas **Relevans-Potential-Styrbarhet, RPS**. Genom att välja de krav som tillsammans har störst relevans, potential och styrbarhet med avseende på produktens livscykel uppnås den största miljövinsten.

Nordisk Miljömärkning anser att det finns många aktörer inom rengöringsmedels-branschen och att det finns skillnader mellan produkterna som gör att miljömärkning kan ge dem som har ett långt framskridet miljöarbete en fördel.

Kriteriernas uppgift är att minska den potentiella miljöbelastningen från produkter.

Kraven baserar sig i hög grad på ingrediensernas egenskaper, vilka kan mätas med erkända metoder. De miljöpåverkningar som visat sig relevanta går även att reglera med kraven i dokumentet, dvs. det uppnås styrbarhet.

I bilaga 1a och 1b finns två så kallade "MEKA-diagram", dvs. sammanställningar av påverkan från material, energi, kemikalier och annat (såsom avfall, transport osv.) i rengöringsmedel. MEKA kan beskrivas som en "light version" av en LCA med fokus på material, energi, kemikalier och "annat" – men i denna MEKA-analys har det varit störst fokus på energi. Viktigt att notera är att det inte finns någon numerisk faktor för råvarornas miljö- eller hälsomässiga påverkan.

MEKA-diagrammen i bilagorna är separerade så att de koncentrerade produkterna har ett MEKA-schema (bilaga 1A) och de färdigförtunnade (RTU) har ett MEKA-schema (bilaga 1B). Detta för att tydliggöra att det även finns lite olika problemställningar med de två produktkategorierna.

De antaganden som gjorts i MEKA-diagrammen finns kort beskrivna i inledningen av bilaga 1c.

MEKA-analysen används för att identifiera vilka områden där det finns störst miljö- och hälsomässiga utmaningar för rengöringsmedel och därmed var det är mest relevant att ställa krav. De viktiga parametrarna enligt MEKA och livscykelanalys¹⁸ är utvinning och produktion av råvaror (val av tensider),

¹⁸ GreenSeal: Amit Kapur, Cheryl Baldwin, Mary Swanson, Nana Wilberforce, Giovanna McClenachan, Mark Rentschler, Comparative Life Cycle Assessment of Conventional and Green Seal-Compliant Industrial and Institutional Cleaning Products, <http://www.greenseal.org/Portals/0/Documents/Standards/GS-37%20LCA.pdf>, Laura Golsteijn, Rimousky Menkveld, Henry King, Christine Schneider, Diederik Schowaneck and Sascha Nissen, A compilation of life cycle studies for six household detergent product categories in Europe: the basis for

förpackningar (särskilt för sprejprodukter), bruksfasen (energiåtgång och vattenförbrukning), utsläpp av kemikalier vid bruks- och avfallsfasen (ekotoxicitet och nedbrytbarhet) och transport (särskilt för sprejprodukter). Dosering och effektivitet påverkar alla dessa delar av livscykeln. Belastningen är beskriven mer ingående för de olika faserna nedanför med hjälp av RPS-verktyget.

Relevans

Relevans bedöms utifrån vilka miljöproblem produktgruppen orsakar och hur omfattande problemen är.

Råvaror

I rengöringsmedel är de flesta råvarorna organiska ämnen. Det används både förnybara och icke-förnybara organiska råvaror samt råvaror som är syntetiserade från både förnybara och icke förnybara råvaror. I det långa loppet finns det begränsade mängder icke-förnybara material eftersom de utvinns ur fossil olja medan förnybara råvaror fylls på genom naturliga processer. Att förnybara råvaror fylls på är i sig ett viktigt argument för att främja användningen av förnybara råvaror, dvs. det är relevant att införa krav för att främja förnybara råvaror.

Tensider är den största råvarugruppen i rengöringsmedel. Oorganiska råvaror används också, t.ex. salter, alkali, och mineraliska pigment men med färre variationer och i mindre kvantiteter.

Tensider tillverkas från helt fossila råvaror, helt förnybara råvaror och det kan ingå både fossila och förnybara råvaror i en tensid. Förnybara råvaror som används i dessa tensider är bland annat palmkärnolja, kokosolja och animalisk fett. Eftersom flera av dessa råvaror är problematiska (se även avsnitt 3 Andra märkningar och styrmedel), kan man inte premiera dem utan att kräva att de är hållbart producerade. 24 % av världens palmoljaproduktion går till konsumentprodukter (såsom kosmetika, levande ljus, tvättmedel). Enligt AAK AB är palmolja och palmkärnolja de huvudsakliga vegetabiliska råvarorna i tvättmedelsindustrin. BASF¹⁹ säger att palmkärnolja är en av de viktigaste förnybara råvarorna. I 2013 täckte palmolja en tredjedel av världens vegetabiliska oljemarknad. Palmolja kommer även i framtiden vara en viktig råvara bland annat för att den är den mest rikligt avkastande av de vegetabiliska oljorna (avkastningen är 4-9 gånger högre än andra vegetabiliska oljor).²⁰ Det är därför relevant att ställa krav på produktion av vegetabiliska

product-specific A.I.S.E. Charter Advanced Sustainability Profiles, Environmental Sciences Europe – Bridging Science and Regulation at the Regional and European Level 2015 27:23, <http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-015-0055-4>, 5 October 2015, AFISE : Association Française des Industries de la détergence, de l'entretien, de l'hygiène et des produits d'hygiène industrielle, COMPARATIVE LIFE CYCLE ASSESSMENT STUDY 3 CLEANING PRODUCTS FOR KITCHEN SURFACES FRENCH STUDY, <http://docplayer.net/6306344-Comparative-life-cycle-assessment-study-3-cleaning-products-for-kitchen-surfaces.html>, 2004 EDP av E' COSI'

http://gryphon.environdec.com/data/files/6/9651/epd302it_ECosi_Detergents_2015.pdf, ved søk på "detergents" på <http://www.environdec.com/en/EPD-Search/> (2017-02-24)

¹⁹ BASF, *Palm positioning*: <https://www.basf.com/en/company/sustainability/responsible-partnering/palm-dialog.html>, januari 2016 (besökt 2017-05-22)

²⁰ WWF: Palmolja - presentation i en seminar om palmeolja og kosmetikkbransjen i Oslo i juni 2016

råvaror. I framtiden kan fokus skifta till även andra vegetabiliska råvaror så som kokosolja, soja och sockerrör.

Tillverkning av ingående ämnen och rengöringsmedel

Vid tillverkning av både ingående ämnen och produkter åtgår energi i fabrikerna. Livscykelbedömningar av rengöringsmedel visar att tillverkningen av produkter inte står för den dominerande miljöpåverkan i produkternas livscykel.²¹

Även om miljöpåverkan av tillverkning av rengöringsmedel inte är den dominerande i livscykeln av rengöringsmedel, kan det tänkas vara relevant eftersom rengöringsmedel tillverkas i stor utsträckning.

Råvaruproduktionen verkar ha större miljöpåverkan enligt LCA:er (se referenser tidigare). Råvaruproducenter anger att vilken del av produkters livscykel som står för den största miljöpåverkan skiljer sig mellan produkter baserat på produktionsprocesser, t.ex. kräver torkning och fermentering energi. Det finns

flera LCA-studier om tillverkning av vissa råvaror²² och det finns skillnaden på relevansen mellan olika råvaror.

Förpackningar

Förpackningar är en relevant miljöbelastning för rengöringsmedel. Mängden förpackningsmaterial som går åt till hushållskemikalier är väldigt stor och förpackningarna kan variera både i storlek och i mängden material i förhållande till innehåll. För en RTU-produkt går det generellt sett åt betydligt mer material till 1 liter brukslösning än vad det gör för koncentrerade produkter, som späds först vid användningstillfället. För professionella rengöringsmedel går det ofta åt mindre förpackningar per liter brukslösning, då de generellt säljs i större volymer per enhet (allt från 1 liter upp till 200 liter).

I tillägg har EU antagit en handlingsplan om cirkulär ekonomi²³ som har ett markant och tydligt fokus på återvinning och recirkulering, särskilt när det gäller förpackningsmaterial.

Av ovannämnda orsaker är det mycket relevant med krav på förpackningar.

Bruksfasen

Stor volym rengöringsmedel säljs årligen. Rengöringsmedel säljs både till proffs och konsument och risken för överdosering är störst med de produkter som säljs som koncentrat där användaren ska späda upp dem. Ready-to-use-produkter har mindre risk för överdosering då den ju redan är spädd, men risken med

²¹ Se referenser tidigare

²² T.ex *Letchumi Thannimalay and Sumiani Yusoff*, Comparative Analysis of Environmental Evaluation of LAS and MES in Detergent-A Malaysian Case Study, World Applied Sciences Journal 31 (9): 1635-1647, 2014 [https://www.idosi.org/wasj/wasj31\(9\)14/16.pdf](https://www.idosi.org/wasj/wasj31(9)14/16.pdf)

²³ Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin, COM(2015) 614 final, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614>

exempelvis sprejer är att man istället kan riskera att spreja onödigt mycket på sin yta.

Korrekt dosering har en stor relevans och den minskar miljöpåverkan i alla delar av livs cyklern. Korrekt dosering betyder minskad produktion vilket också innebär minskad råvaruutvinning, vilket i sin tur innebär både minskad energi vid brytning och/eller förädling av råvarorna samt även en minskad förbrukning av förpackningsmaterial till råvarorna.

Energiåtgången för uppvärmning av vattnet, till rengöring med koncentrerade produkter i hemmet, är en parameter som ingår i miljöbelastningen. Det blir dock inte en parameter som påverkar RTU-produkter eftersom de används utan spädning i varmt vatten. Koncentrerade rengöringsmedel till professionellt bruk innebär inte alltid en uppvärmning av vatten, då produkterna i många fall används i olika typer av städmaskiner²⁴ där ingen uppvärmning sker.

Det är även viktigt med hälsoaspekter då produkterna kommer i direkt kontakt med användaren vid städning men även vid spädning av koncentrerade produkter eller t.ex. sprejning med RTU-produkter som ger en sprutdimma, som kan inhaleras till lungorna. Allergiframkallande ämnen finns i många rengöringsmedel (t.ex. parfymer och konserveringsmedel) produkter är ett stort bekymmer för många konsumenter.

Avfallsfasen

För de ingående råvarorna/kemikalierna är ekotoxicitet och nedbrytbarhet de viktigaste parametrarna då rengöringsmedel går ut med avloppsvattnet efter användningen och hamnar i miljön. Produkter som innehåller toxiska råvaror gör mer skada i miljön än vad de mindre toxiska råvarorna gör.

Det är därför relevant att ställa krav på de inneboende egenskaperna hos de ämnen som ingår i produkterna, såsom nedbrytbarhet och akvatisk toxicitet och förbjuda eller minska problematiska ämnen så som miljöfarliga parfymer.

Förpackningar har naturligt stor påverkan på avfallsfasen. Det är relevant att förpackningar är återvinningsbar för att gynna materialåtervinning och cirkulär ekonomi.

Transporter

Transport kan vara en viktig parameter för både råvarorna och för de färdiga produkterna.²⁵ Slutprodukterna transporteras först från fabriken till butik/försäljningsstället och lager. Slutförbrukaren transporterar sedan även

²⁴ personlig kontakt

²⁵ GreenSeal: Amit Kapur, Cheryl Baldwin , Mary Swanson, Nana Wilberforce, Giovanna McClenachan, Mark Rentschler, Comparative Life Cycle Assessment of Conventional and Green Seal-Compliant Industrial and Institutional Cleaning Products, <http://www.greenseal.org/Portals/0/Documents/Standards/GS-37%20LCA.pdf> , Laura Golsteijn, Rimousky Menkveld, Henry King, Christine Schneider, Diederik Schowanek and Sascha Nissen, A compilation of life cycle studies for six household detergent product categories in Europe: the basis for product-specific A.I.S.E. Charter Advanced Sustainability Profiles, Environmental Sciences Europe – Bridging Science and Regulation at the Regional and European Level 2015 27:23, <http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-015-0055-4>, 5 October 2015

produkten till sitt hem eller till sitt företag. De totala transportererna kan alltså bli långa.

Potential

Potentialen bedöms utifrån den möjliga miljövinsten inom den specifika produktgruppen och för varje område i kriterierna där det ställs krav.

Råvaror

Tensider som används i rengöringsmedel är ofta bland annat tvål och alkohol ethoksy sulfater (AES). Även alkylsulfater (AS), alkyl polyglycosider (APG) och alkohol ethoxykater (AE) används i rengöringsmedel. Av dessa är tvål, APG och AES tensider som kan härstamma helt från förnybara råvaror. Det är alltså möjligt att kräva andel förnybart i tensider utan större behov för omformulering.

Det finns alltså potential i att premiera förnybara råvaror samt att införa krav till förnybara råvaror för att säkra deras ursprung och säkra hållbar odling av dem. Det finns idag system som RSPO för odling av hållbar palmolja. Tillgång till och spårbarheten av hållbara alternativ är fortfarande begränsad vilket gör potentialen än så länge lite mindre. Dessa system uppfyller dock inte än helt Svanens krav till hållbarhetscertifiering, se även Råvarumärkningar och spårbarhetssystem under avsnitt 3 Andra märkningar och styrmedel. Nordisk Miljömärkning upplever en önskan både från konsumenter och vissa licensinnehavare att Svanmärkningen ska bredda området och överväga krav på förnybara råvaror.

Tillverkning av ingående ämnen och rengöringsmedel

Energianvändning och miljöpåverkan av tillverkning minskas genom optimering av processer och användning av till exempel förnybar energi och det finns potential att ställa krav på dem. Val av råvaror med mindre miljöpåverkan i tillverkningsfasen av livscykel är också en möjlighet med en viss potential.

Förpackningar

Producenterna kan själv välja hurdana förpackningar de använder för deras produkter. Det finns därför potential för Nordisk Miljömärkning att endast märka de produkter vars förpackningar är mest optimerade med avseende på vikt-nytta-förhållandet för rengöringsmedel. Av samma orsak finns potential även för krav som främjar cirkulär ekonomi genom en design som främjar återvinning. Mängden återvunnen plast till förpackningar är fortfarande liten på den nordiska marknaden och därför är potentialen att kräva en viss andel återvunnet plast i förpackningar inte så stor, men den växer och det börjar även finnas potential med nya embalagelösningar och användning av återvunnet material.

Bruksfasen

Vid en bättre och mer korrekt dosering skulle mängderna kunna minskas. Detta kan underlättas genom tydliga instruktioner till konsumenten samt att produkterna har en god effektivitet vid den rekommenderade doseringen. Det finns alltså potential att minska volym och påverka korrekt dosering.

Även om sänkning av temperaturen på vatten som används i städning skulle innebära besparing i energi är det inte så troligt att folk skulle göra det. Potentialen är därför låg gällande energibesparingar.

Angående hälsoaspekter så är det innehållsmässig skillnad mellan olika produkter på marknaden, så det finns potential till förbättring.

För sprayprodukter finnes det en potential för att reducera mängden skadeliga stoffer som inhaleras till lungene. Man kan sätta begränsningar till vilka kemikalier som kan ingå i produkterna, samt ställa krav om att produkterna ska generera mindre mängd inhalerbar aerosol.

Avfallsfasen

Det är innehållsmässig skillnad mellan olika produkter på marknaden med hänsyn till ekotoxicitet och nedbrytbarhet, så det finns potential till förbättring.

Då det gäller plastförpackningar så finns det potential att göra förpackningar mer passande till materialåtervinning genom till exempel att förbjuda vissa materialkombinationer eller svarta förpackningar vilka förorsakar problem i automatisk sortering av plast.

Transporter

Det finns alltid potential att organisera logistiken bättre och byta till bättre bilar.

Styrbarhet

Styrbarheten värderas utifrån möjligheten för att ställa krav på de relevanta miljöparametrarna med potential för förbättring.

Råvaror

Främjandet av förnybara råvaror i Svanenmärkta rengöringsmedel kräver att produktionen av förnybara råvaror, och i synnerhet produktionen av vegetabilisk olja, är hållbar. RSPO²⁶ är ett av de initiativ som syftar till att främja produktion av hållbart odlad palmolja. Men komplexiteten av produktions- och leverantörskedjan kan göra det svårt särskilt för mindre producenter att ha full spårbarhet på sina råvaror.

Nordisk miljömärkning bedömer att styrbarheten för att ställa krav på ursprung av råvaror har utvecklats positivt på senare år för palmolja. Det baseras på att stora aktörer på marknaden, både tillverkare av rengöringsmedel och råvaruproducenter har meddelat att de ska övergå helt till certifierad palmolja innan 2020.²⁷ Men komplexiteten av produktions- och leverantörskedjan kan

²⁶ <http://www.rspo.org/>

²⁷ tex Unilever: <https://www.unilever.com/sustainable-living/reducing-environmental-impact/sustainable-sourcing/transforming-the-palm-oil-industry/> (2017-05-23), Henkel: <http://sustainabilityreport.henkel.com/product-stewardship/raw-materials/> (2017-05-23), BASF: <https://www.basf.com/en/company/sustainability/responsible-partnering/palm-dialog.html>, januari 2016 (besökt 2017-05-22)

göra det svårt särskilt för mindre producenter att ha full spårbarhet på sina råvaror.

Andra problematiska vegetabiliska råvaror så som soja och sockerrör har också certifieringssystem.²⁸ Dessa används i mindre utsträckning än palm olja i rengöringsmedel.

Även om standarder har sina brister anser Nordisk Miljömärkning att för de produktgrupper där det inte finns alternativ och palmoljederivater används i stora mängder är RSPO:s råvarucertifiering en bra början.

Till fossila råvaror finns det inte liknande certifieringssystem och det finns idag inte styrbarhet för fossila råvarors ursprung. Det finns dock styrbarhet i att begränsa mängden fossila råvaror och det gör vi via vårt policykrav.

För animaliskt fett finns EU-lagstiftning: De er underlagt EU forordning 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum som sikrer sporbarhed til der hvor affald og restprodukt opstår.

Tillverkning av ingående ämnen och rengöringsmedlet

Producenterna styr sina fabriker och det är därför möjligt att ställa styrbara generella krav på energi- eller vattenförbruk i tillverkning. Det tillverkas dock både Svanenmärkta och icke-svanenmärkta produkter på samma linje och kravet skulle därför vara omöjligt att knyta till enbart de Svanenmärkta produkterna.

Med kvalitetsrutiner kan en god kvalitet säkras. Kraven på föroreningar säkras renare ingående ämnen. Dessa är styrbara krav.

Svanens krav på tillverkning av råvaror skulle ha sämre styrbarhet eftersom våra licensinnehavare inte äger tillverkningen. Med bra och trovärdiga databaser på livscykeldata på råvarutillverkningen skulle man i framtiden kunna styra mot mindre miljöbelastande råvaror. Sådana databaser finns dock inte än.

Förpackningar

När det gäller förpackningar så anser Nordisk Miljömärkning att det går att styra mot förpackningar som är mindre miljöbelastande genom krav på VNF (vikt-nytta-förhållande) eftersom producenterna kan fritt välja sina förpackningar. Därför finns det även styrbarhet i andra krav som främjar återvinning av förpackningar och cirkulär ekonomi.

Refiller till alla RTU-produkter vore önskvärt ur ett förpackningsperspektiv för att minska mängden förpackningsmaterial. Men då det är svårt för produkttillverkarna (vilka oftast är de licensansökande) att styra över hur stor andel refiller som säljs i butikerna, så styrbarheten på refiller är inte så stor.

²⁸ Bonsucro: <https://www.bonsucro.com> (2017-05-23) RTRS: <http://www.responsiblesoy.org/?lang=en> (2017-05-23)

Bruksfasen

Det är mycket svårt att styra hur användarna gör vid rengöring, med avseende både på dosering och på vattenförbrukning. Nordisk Miljömärkning har krav på användarinstruktioner och effektivitet för att styra mot en mer korrekt användning av produkterna.

Med RTU-produkter och wiper är överdoseringsproblemet mindre då de lättare doseras korrekt. Det finns alltså fördelar med sådana produkter.

Angående hälsoaspekter så har producenterna stort inflytande på vilka råvaror som sätts till i produkterna och känner till råvarans hälsopåverkan. Det finns alltså goda möjligheter till att ställa fullt styrbara krav till hälsa på de ingående råvarorna.

Då det gäller sprayprodukter har Producentene også stor innflytelse på valg av emballasje. Det finns alltså goda möjligheter till att ställa fullt styrbara krav till bruk av sprutmunstycken som reducerar bildning av inhalerbar aerosol.

Avfallsfasen

Producenterna har stort inflytande på vilka råvaror som sätts till i produkterna och känner till råvarans miljöpåverkan. Det finns alltså goda möjligheter till att ställa fullt styrbara krav till ekotoxicitet och nedbrytbarhet på de ingående råvarorna.

Som det står ovan under avsnitt förpackningar så finns det styrbarhet i att styra mot förpackningar som är bättre anpassade till materialåtervinning eftersom producenterna kan fritt välja sina förpackningar.

Transporter

Styrbarheten av de transporter som används av råvarutillverkare och producenter av rengöringsmedel är låg för Svanen, då licensinnehavarna oftast inte äger sina transporter.

6 Motivering av kraven

6.1 Produktgruppsdefinition

Kriterierna är i första hand avsedda för generell rengöring och inte specialrengöringsmedel. Rengöringsmedel avsedda för rengöring av hårda fasta ytor (golv, väggar, köksbänkar, fönster, osv.) i form av koncentrerade produkter och RTU-produkter (Ready to use). Sprejprodukter kan endast miljömärkas om de har ett fastmonterat skummunestycke, se krav O29.

Produkter till rengöring av textila golv kan endast miljömärkas om de är i form av koncentrat som ska förtunnas innan användning.

Produktgruppen har i denna generation av kriterierna utvidgas med produkter som rengör textila golv samt produkter för utomhusbruk för rengöring av terrass, altan och fasad.

Rengöringsmedel till textila golv har i denna kriteriegeneration lagts till efter remiss, då det under remiss inkom önskingar om att Nordisk Miljömärkning även skulle märka sådana produkter. Det ser ut att finnas miljömässig skillnad mellan olika produkter inom denna kategori, såsom konserveringsmedel, tensider osv. Textila golv läggs in mer och mer i exempelvis kontorslandskap och därför finns en önskan om att också kunna rengöra dem med svanenmärkta rengöringsmedel. Rengöringsmedel för textila golv ingår i det här kriteriedokumentet som en undergrupp till koncentrerade proffs produkter och avser alltså rengöringsmedel som ska spädas före bruk. Produkterna ska uppfylla samtliga krav på samma sätt som övriga koncentrerade proffs produkter samt ett specifikt effektivitetstest som endast är för denna produkttyp.

Rengöringsmedel för utomhusbruk har lagts till som en ny produkttyp då det kommit förfrågningar om att kunna miljömärka exempelvis terrasstvätt och fasadtvätt. Vid en jämförelse mellan olika produkter på marknaden kan Nordisk Miljömärkning göra en skillnad genom att endast miljömärka de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna ska uppfylla samtliga krav i kriteriedokument (se kravgränser som heter "Fasad och terrass-tvätt") samt ett nytt effektivitetstest som lagts till för denna produkttyp.

Produktgruppen omfattar rengöringsmedel avsedda för invändig generell och regelbunden rengöring av:

- hårda fasta ytor (golv, väggar, tak, dörrar, kakel och klinker.
- köksinredning (såsom t.ex. arbetsbänkar, skåp, spis, ugn)
- sanitetsutrymmen (såsom toalett/WC, badkar, dusch, handfat, speglar och skåp)
- fönsterglas (invändigt och utvändigt)
- textila golv, såsom fasta heltäckningsmattor
- rengörande golvvårdsmedel, såsom tvättvax, tvättpolish och underhållsvax

Produktgruppen omfattar även rengöringsmedel för rengöring utomhus:

- Fasadtvätt
- Altantvätt/terrasstvätt

Koncentrerade produkter till professionell marknad, och exklusivt för inomhusbruk, innehållande mikroorganismer ingår i produktgruppen.

Produkter till professionell marknad (produkter räknas som professionella om mer än 80 % av försäljningen går till den professionella marknaden) och/eller konsumentmarknaden kan märkas.

Underkategorier

Produktgruppen är uppdelad i olika underkategorier, vilka återfinns i de krav där kravnivåerna är olika för olika kategorier.

Koncentrat, proffs: Till denna kategori räknas proffsprodukter som ska spädas ut i vatten innan användning. Detta innefattar produkter till alla ovannämnda ytor, såsom golv, väggar, tak, fönster (inomhus och utomhus), köksbänkar, kakel, WC, badkar och dusch. Även kemiska produkter till rengöring av textila golv ingår i

denna kategori. Tabletter/kapslar/granulat (evt. oplöseligeposer med pulver) och annat ingår i denna kategori.

RTU (Ready-to-use/ redo för användning), proffs (övrigt exklusive fönster):

Proffsprodukter som är färdigförtunnande och klara för användning direkt, inklusive sprejprodukter med skummunstycke. Detta innefattar produkter till WC-stolen, kök, ugn, badkar, dusch, fönster, osv., men inte till stora ytor* såsom golv. Obs! se krav O29 gällande sprejprodukter.

Fönster-RTU, konsument och proffs: Fönster och glasrengöringsmedel som är färdigförtunnande och klara för användning direkt ur förpackningen, inklusive sprejprodukter med skummunstycke.

Koncentrat, konsument: Koncentrerade produkter som ska spädas i vatten före användning, riktade till konsument. I detta ingår produkter som är till för att rengöra ovannämnda ytor, såsom golv, väggar, tak, fönster (inde och ude), köksbänkar, kakel, WC, badkar och dusch i hemmet. Tabletter/kapslar/granulat (evt. oplöselige poser med pulver) och annat ingår i denna kategori. Även rengörande golvvårdsmedel för konsument ingår.

WC-RTU, konsument: WC-produkter (för konsumentbruk) som är färdigförtunnande och klara för användning direkt ur förpackningen. Detta innefattar endast produkter som ska användas i WC-stolen (danska: WC-kummen), dvs. inte andra badrums/sanitetsrengöringsprodukter.

RTU, konsument (övrigt exklusive fönster och WC): Färdigförtunnande konsumentprodukter som är klara för användning, utan spädning, inklusive sprejprodukter med skummunstycke. Detta innefattar produkter till kök, ugn, bad, dusch osv., men inte stora ytor* såsom golv. Obs! se krav O29 gällande sprejprodukter.

** Som stora ytor räknas exempelvis golv och större badrumsytor såsom kaklade väggar. RTU-produkterna ska vara tänkta till mindre ytor för "punktrensning".*

Koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten kan Svanenmärkas tillsammans med den färdiga produkten. Produkten kan exempelvis vara en ampull eller en tablett. Det gemensamma är att produkten späds upp till 100 gånger till en brukslösning i en flaska samt att personen som handhar den koncentrerade produkter inte riskerar att komma i kontakt med produkten då den förtunnas till den färdiga produkten.

Rengörande golvvårdsmedel: Kombinerade produkter som rengör och underhåller golvet. Till denna kategori räknas tvättvax, tvättpolish och underhållsvaxer. De innehåller filmbildande komponenter såsom polymerer, hartser och/eller vaxer. Rengörande golvvårdsmedel innefattar här produkter som späds innan användning.

Fasadtvätt, altantvätt och terrasstvätt, koncentrat: Produkter avsedda för rengöring utomhus, såsom fasader och terrasser/altaner.

Koncentrerade produkter som kan användas både genom att förtunna dem före bruk (i t.ex. en hink) eller som i en högre koncentration kan förtunnas för

användning i en skumflaska, ska uppfylla kraven både för koncentrat (dosering i hink) och RTU (dosering som skum).

Produkter som marknadsförs till både proffs och konsument ska uppfylla kraven för proffs.

Produkter avsedda för flera användningsområden, t.ex. WC och även sanitetsrengöring (väggar, golv osv.) ska uppfylla kraven för samtliga relevanta kategorier.

Ready-to-use/färdigförtunnade produkter

Nordisk Miljömärkning har gjort en intern undersökning av användning av färdigförtunnade produkter i 2011. Utgångspunkten var att det för samma användningsområden blev lättare krav på RTU-produkter än på koncentrerade och generellt lättare krav på konsumentprodukter jämfört med produkter för professionella användare.

Slutsatsen av den undersökningen var att RTU och koncentrerade produkter används på olika sätt med avseende på var och när de används. Undersökningen tyder på att professionella koncentrerade produkter används till större ytor och doseras antingen via doseringssystem eller med skopor. Konsumenter använder däremot i större grad dammsugare på stora ytor medan de emellanåt rengör med hjälp av koncentrerade produkter. RTU används främst på små ytor inom t.ex. WC, kök, fönster och badrumsinredning medan koncentratet späds och används till stora ytor såsom t.ex. golv.

Fördelarna med RTU-produkter är framförallt att användaren har ”rätt dosering” från start och inte själva behöver blanda till en brukslösning. Detta kan jämföras med koncentrerade produkter där användaren själv ansvarar för att ta rätt mängd koncentrat till en angiven mängd vatten. En annan fördel är att vid själva brukstillfället används bara den mängd som behövs just för det rengöringstillfället (även om man kan överdosera även genom att spruta för mycket) vilket kan jämföras med när en mängd koncentrat späds upp i en hink vatten varav kanske bara hälften används och resten hålls ut efter bruk.

Nackdelarna med RTU är främst att det är en onödig transport av vatten och hälsomässig påverkan. Den hälsomässiga aspekten är främst för RTU-produkter i sprejer då exponeringen av en sprutdimma är en helt annan än den är vid utspädning av koncentrat i en hink. RTU-sprejer används dessutom ofta i små rum, t.ex. badrum, och användaren är då extra utsatt för att riskera att andas in sprutdimman och dess innehåll. Kriterierna har uppdaterats med att vanliga sprejprodukter utelukkas från produktgruppedefinitionen. Kun sprayprodukter med skumgitter (eller tilsvarende aerosolreducerande innretning) omfattas. Se eget krav om dette i kravområdet ”emballasje”.

Marknaden för RTU-produkter är stor, framförallt på konsumentmarknaden. Om Nordisk Miljömärkning skulle välja att inte alls märka sådana produkter så skulle det handla om ett relativt stort marknadssegment som då helt utelämnas, vilket skulle minska de totala miljövinsterna med rengöringsmedelskriterierna. Kraven på RTU-produkterna är stränga, framförallt gällande allergener, förpackning och CDV (kritisk förtunningsvolym), för att säkra att endast de miljö- och hälsomässigt bästa produkterna uppfyller Nordisk Miljömärkningskrav.

Det har i februari 2020 specificerats att koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten kan Svanenmärkas tillsammans med den färdiga produkten då sådana refiller sparar mycket förpackningsmaterial och även transport och medför därför miljönytta. Några krav har samtidigt justerats för att tydliggöra hur dessa produkter ska hanteras.

MEKA-analysen och en livscykelanalys har identifierat transport som en av de viktiga parametrarna gällande ett rengöringsmedels miljöpåverkan. Vidare står det att styrbarheten över transport är låg då licensinnehavarens styrbarhet är låg p.g.a. att de sällan äger det eller de system som de använder för att transportera sina produkter, men att Svanen ”kan påverka det indirekt genom att gynna koncentrerade produkter vilket leder till mindre transport av vatten”.

En sådan refillampull späds 10-100 gånger med vatten till brukslösning ute hos slutanvändaren, vilket möjliggör att vi kan styra mot en lägre klimatpåverkan från transporten av rengöringsprodukten. Koldioxidutsläpp från transport bör minska avsevärt då volymen vatten som transporteras minskar med upp till 99 % jämfört med en RTU-produkt.

Vidare är överdosering en stor anledning till att onödigt mycket kemikalier släpps ut i vår miljö. Överdosing påverkar alla faser av livscykeln (energianvändning vid tillverkning, transport, emballage etc.), vilket kan undvikas vid användning av refill-ampuller. Att använda en refill ger en mer precis dosering jämfört med en konventionell koncentrerad produkt där kunden själv bestämmer mängd koncentrat som späds ut.

Produkter som inte kan miljömärkas som rengöringsmedel

Under revideringen har s.k. rengöringswipes eller rengöringsservetter undersökts för att bedöma om sådana ska ingå i denna produktgrupp eller inte. Wipes är oftast tillverkade av papper eller textilier och fuktade med vatten och olika kemikalier anpassade till respektive användningsområde. Wipes finns huvudsakligen under produkter för personlig hygien såsom babywipes, ansiktsservetter osv., vilka ingår i Svanens kriterier för kosmetik. Det finns även wipes avsedda för rengöring av fasta ytor, s.k. rengöringswipes. Rengöringswipes finns till både proffs- och konsumentmarknaden. På konsumentsidan så finns wipes till kök, bad, WC, fönster och golv. På proffsmarknaden finns wipes för rengöring av ytor i storkök, restauranger, barer, hotell osv. Till sjukhus och liknande finns även en del wipes med bakteriedödande effekt.

Användningen av rengöringswipes har ökat under de senaste åren i världen och i Norden.²⁹ Marknadsandelen på konsumentmarknaden räknas i Norden att vara ca. 10–15 %.

Nordisk Miljömärkning har analyserat fem LCA-studier med lite olika syfte. Studierna omfattar både rengöringswipes och babywipes.³⁰

²⁹ Presentation på Go Wipes Conference, Smithers-Pira, Global Overview of the Wipes Market, 2016-11-14 och personlig kommunikation med wipes tillverkare i Norden.

³⁰ AFISE, December 2004 <http://docplayer.net/6306344-Comparative-life-cycle-assessment-study-3-cleaning-products-for-kitchen-surfaces.html>; EDANA/Institut für Energie- und Umweltforschung

Det var ofta oklart vilken metod som var bäst då man jämförde olika metoder/produkter. Vad man kunde se från alla studier är att wipe-materialet hade den största miljöpåverkan i livsrytten av wiper.

Eftersom wiper-materialet har den största miljöpåverkan och det kan inte materialåtervinnas beslutar Miljömärkning att inte utvidga produktgruppen till wiper i generation 6. Nordisk Miljömärkning vill inte främja en produkt som inte kan återvinnas som material, som riskerar hamna i toaletten, inom ett område där det finns välfungerande alternativa lösningar. Engångs wiper är inte i linje med den cirkulär ekonomi enligt Nordisk Miljömärkning.

Nedanstående rengöringsmedel ingår inte i dessa kriterier, då kriterierna är inriktade på mer generell och regelbunden rengöring, dvs. inte för specialprodukter såsom exempelvis avloppsrengöring eller rengöring av frysrum.

Rengöringsmedel som inte kan miljömärkas efter dessa kriterier är de som är avsedd för speciell rengöring såsom:

- ren kalkborttagning
- propplösare, avloppsrengöring
- produkter som begränsar eller hindrar biologisk växt (alger, mögel, bakterier)
- desinfektion, helt eller delvis
- kontinuerlig rengöring, t.ex. doftblock för WC- rengöring
- rengöringsmedel avsedda för frysrum
- Rengöringsservetter/wiper
- Golvvax och golvpöls utan rengörande effekt

Vid tveksamheter är det Nordisk Miljömärkning som avgör vilka kriterier som en produkt kan märkas enligt.

6.2 Generella krav

Krav O1–O4 samt O26–O36 gäller samtliga produkter.

I avsnitt 2.1 finns de krav som rör alla rengöringsmedel (undantag rengörande golvvårdsmedel), dvs. krav O5–O15.

I avsnitt 2.2 finns de krav som rör rengörande golvvårdsmedel, dvs. krav O16–O25.

Definitionen av ingående ämnen är till för att förklara vad som menas med ingående ämnen respektive föroreningar. Definitionen har justerats jämfört med föregående kriteriegeneration: Den har försökts att göra mer enkel att förstå.

Heidelberg GmbH, 2011, <http://www.edana.org/docs/default-source/default-document-library/lca-for-baby-wet-wipes---3.pdf>; Gert Van Hoof et al. Assessment of Progressive Product Innovation on Key Environmental Indicators: Pampers® Baby Wipes from 2007–2013 *Sustainability* **2014**, *6*, 5129-5142doi:10.3390/su6085129; De övriga två studier är inte-publiserade, material mottagits från stakeholders

Definition:

Kraven i kriteriedokumentet och tillhörande bilagor gäller för samtliga ingående ämnen i det Svanenmärkta rengöringsmedlet. Föroreningar räknas inte som ingående ämnen och undantas därmed kraven.

Ingående ämnen och föroreningar definieras enligt nedan, om inte annat anges i de enskilda kraven.

- Ingående ämnen: alla ämnen i den Svanenmärkta produkten, inklusive tillsatta additiv (t.ex. konserveringsmedel och stabilisatorer) från råvarorna. Kända avspaltningsprodukter från ingående ämnen (t.ex. formaldehyd, arylamin, in situ-genererade konserveringsmedel) räknas också som ingående.
- Föroreningar: rester från produktionen inkl. råvaruproduktionen som återfinns i en råvara eller den färdiga Svanenmärkta produkten motsvarande koncentrationer <100 ppm (<0,0100 viktprocent, <100,0 mg/kg).
- Föroreningar i en råvara i koncentrationer $\geq 10\,000$ ppm ($\geq 1,000$ viktprocent, $\geq 10\,000$ mg/kg) i råvaran räknas alltid som ingående ämnen, oavsett koncentrationen i den Svanenmärkta produkten.

Exempel på vad som räknas som föroreningar är resthalter av följande: reagenser inkl. monomerer, katalysatorer, biprodukter, "scavengers" (dvs. kemikalier som används för att eliminera/minimera oönskade ämnen), rengöringsmedel till produktionsutrustning, "carry-over" från andra eller tidigare produktionslinjer.

Folie som inte tas bort före användning av produkten räknas som en del av formuleringen/receptet.

O1 Beskrivning av produkten

Ansökaren ska ge detaljerade upplysningar om rengöringsmedel som ansökan avser. Följande ska uppges:

- Beskrivning av produkten, inkl. beskrivning av produktens användningsområde, i enlighet med "Vad kan Svanenmärkas" (konsument/professionell produkt, RTU* eller koncentrerad m.fl.)
** Observera att RTU inte ska vara avsedda att användas på stora ytor såsom t.ex golv och större badrumsytor såsom kaklade väggar. RTU-produkterna ska vara tänkta till mindre ytor för "punktrengöring". RTU-produkter i sprejform ska ha ett fastmonterat skummunstycke, se O29 och omnämns som sprejprodukter med skummunstycke.*
- Användarinstruktion där det tydligt ingår hur produkten ska användas
- Om produkten ska spädas/förtunnas före användning så ska rekommenderad dosering vid normal besmuttning/eller normal användning tydligt och lättförståeligt anges på etiketten/emballaget och i tekniskt produktdatablad
 - För konsumentprodukter ska doseringen finnas angiven som x antal milliliter till y liter vatten eller som z antal korkar till y liter vatten.
 - För produkter som är avsedda för professionellt bruk kan doseringen anges som till exempel x antal ml eller motsvarande

y pumpsdrag eller liknande per z liter vatten. På informationsblad eller tekniskt datablad ska en rekommendation till doseringsutrustning anges (t.ex. pump, mätbägare, pipett eller liknande).

- Fullständigt recept för produkten. Recept ska för varje ingående råvara innehålla:
 - Handelsnamn
 - Kemiskt namn för huvudkomponent och eventuella additiver (t.ex. färgämnen, konserveringsmedel och stabilisatorer)
 - Ingående mängd (både med och utan lösningsmedel t.ex. vatten)
 - CASnr / ECnr
 - Funktion
 - Ett säkerhetsdatablad för varje ingående råvara
 - DID-nr* för ämnen som kan placeras in på DID-listan

* DID-nummer är nummer för ingrediensen på DID-listan, version 2016 eller senare, som används vid beräkning av kemikaliekraV. DID-listan kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor, se adresser på sidan 2.

- Beskrivning av produkt i enlighet med "Vad kan Svanenmärkas", t.ex. etikett och produkt datablad (om det finns) där dosering och användarinstruktion ingår. Informationen på etiketter och/eller produkt datablad ska finnas på de språk där produkten marknadsförs.
- Fullständigt recept för produkten med information i enlighet med kravet. Nordisk Miljömärknings beräkningsark kan användas och kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor.
- Säkerhetsdatablad för varje råvara enligt gällande Europeisk lagstiftning (bilaga II i REACH, Förordning 1907/2006/EF).

Bakgrund till krav O1

En beskrivning av produkten (etikett eller produkt data) och dess användningsområden krävs för att kunna värdera om produkten omfattas av produktgruppsdefinitionen. Då kriterierna för rengöringsmedel innefattar flera produktkategorier och produkter tänkta för olika användningsområden och för användning på olika sätt (med och utan spädning), så är det viktigt för Nordisk Miljömärkning att få information om produkten gällande användningsområde, spädning och marknad (proffs/konsument).

Doseringen av rengöringsmedel är en viktig parameter för att förhindra överdosering. Överdoserings innebär en stor belastning i form av att onödiga mängder kemikalier släpps ut. Alla faser i livscykel påverkas av överdosering eftersom det betyder att råvaruframställning, tillverkning och transport sker i onödan.

Kravet innebär att det ska finnas en tydlig användarinstruktion om hur produkten ska användas. För produkter som ska spädas före användning ska det på etikett och/eller produkt datablad framgå hur spädningen ska göras. Det ska på datablad för professionella produkter anges vilken doseringsutrustning som rekommenderas. Städföretag har gjort Nordisk Miljömärkning uppmärksam på detta behov.

Nordisk Miljömärkning behöver fullständigt recept med alla ingående ämnen. Detta behövs för att kunna kontrollera de enskilda kraven nedan samt göra de beräkningar som krävs i respektive krav.

Säkerhetsdatabladerna ska vara uppdaterade enligt gällande Europeisk lagstiftning, vilket vid skrivandet av kriterierna (maj 2017) innebär i enlighet med appendix II i REACH (Regulation 1907/2006/EC as amended by Regulation (EU) 215/830).

I produktgruppsdefinitionen är det beskrivet att RTU-produkter ska vara avsedda för punktrensning och inte stora ytor såsom golv. Detta har nu lagts in i det här kravet för att tydliggöra att det är sådana produkter som ingår i produktgruppen. Anledningen till att Nordisk Miljömärkning inte vill miljömärka färdigförtunnade produkter avsedda för rengöring av stora ytor är den onödiga transporten av vatten som görs med sådana produkter samt den extra mängd förpackningsmaterial som krävs per dos för RTU jämfört med koncentrerade produkter.

I denna kriteriegeneration har ett krav införts om att samtliga sprejprodukter ska uppfylla krav O29 om att ha ett fastmonterat skummunestycke för att på så sätt reducera de aerosoler som sprejer annars medför, se vidare under O29.

Kravet har justerats lite jämfört med föregående kriterieversion och tre krav (K1 K2 och K21) har slagits samman.

6.3 Hållbara råvaror

O2 Hållbara råvaror

1. Licensinnehavaren ska dokumentera att de arbetar med att öka sina inköp av hållbara förnybara råvaror eller att de kräver att deras producent arbetar med att öka sina inköp av hållbara förnybara råvaror i Svanenmärkta rengöringsmedel. Det kan till exempel göras genom att främja certifierade råvaror, undvika problematiska råvaror eller byta fossila råvaror till hållbara råvaror. Målen ska vara kvantitativa och tidsbaserade och de ska vara fastställda av företagsledningen.

Förnybar råvara definieras som en råvara som kommer från biologiskt material som kontinuerligt förnyas i naturen inom en kortare framtid, t.ex. spannmål och trä (Europeisk standard EN 16575:2014).

2. För varje organisk råvara/ingrediens i det Svanenmärkta rengöringsmedlet insamlas följande data:

- a) Andel av råvaran/beståndsdelen i råvaran/ingrediensen som består av förnybart råmaterial eller härrör från förnybart råmaterial på årsbasis.

Beräkning av andelen förnybart kan göras med följande formel:

använd mängd förnybart material / (använd mängd förnybara material + använd mängd icke-förnybart material) x 100 %.

I beräkningen kan man till exempel använda mängd i kg, molekylvikter eller enbart kol-atomer. Genomsnittliga kedjelängder kan användas.

- b) Vad består den förnybara råvaran av eller från vilket förnybart råmaterial härrör den (t.ex. palmolja, kokosolja, rapsolja, bivax, osv.)?

- c) Är den förnybara råvaran certifierad med någon hållbarhetscertifiering? Om ja, med vilken och på vilken spårbarhetsnivå (ingen spårbarhet, Identity Preserved, Segregated, Massbalans, Book&Claim)?
- 1. Policy eller motsvarande dokumentation på licensinnehavarens arbete för förnybara och hållbara råvaror i Svanenmärkta produkter, inkl. kvantitativa tidsbaserade mål.
 - 2. Bilaga 3 från råvaruleverantören.

Bakgrund O2

I rengöringsmedel används ingående ämnen från både förnybara och icke-förnybara organiska råmaterial. Förnybar råvara definieras som en råvara som kommer från biologiskt material som kontinuerligt förnyas i naturen inom en kortare framtid, t.ex. spannmål och trä (Europeisk standard EN 16575:2014³¹). Vid behov kan det mätas med kol-14 metoden ASTM D6866. Med förnybara råvaror menas både vegetabiliska råvaror och animaliska råvaror. Detta innefattar exempelvis palmolja, kokosolja, rapsolja och bivax. I tillägg förekommer mineraler som delar i organiska råvaror och i t.ex. pigment. Det finns begränsade mängder icke-förnybara organiska råvaror eftersom de oftast utvinns ur fossil olja som är icke-förnybar.

De förnybara basmaterial som används i rengöringsmedel är normalt olika oljor och fetter som används för att producera bland annat tensider och emulgeringsmedel.

Kravet upplysnings och policykrav om hållbara råvaruinköp är likt det som finns i Nordisk Miljömärkning kriterier för kosmetiska produkter generation 3, antagen november 2016. Revisionen av kriterier för kosmetika i 2016 visade att det var för tidigt att ställa ett absolut krav på andel hållbara förnybara råvaror men att krav på hållbara förnybara råvaror är viktigt. Alla licensinnehavare ska fokusera på deras råvaruval genom ett krav att man ska arbeta med att öka förnybara hållbara råvaror i produktionen samt att man ska lista alla sina råvaror, om de består av förnybara källor och om de är certifierade enligt något certifieringssystem. Det krävs nu att licensinnehavare ska sätta konkreta, mätbara och tidsbaserade mål för deras inköp av hållbara råvaror. Det kan göras till exempel genom att främja certifierade råvaror, undvika problematiska råvaror så som ej certifierad palmolja eller sockerrör som kan ha stora miljömässiga konsekvenser eller byta fossila råvaror till hållbara förnybara råvaror. Eftersom Svanen är ett märke som inte miljömärker hela företaget som ansöker om en Svanenlicens för sina produkter, är kravet skrivet så att policyn i första hand gäller Svanenmärkta produkter. Nordisk Miljömärkning kan dock godkänna policyn på företagsnivå också.

Formålet med kravet er at rengøringsproducenter får mere fokus på råvarers oprindelse og certificeringsordninger, samt at skærpe deres fokus på fornybare råvarer, når de vælger og indkøber råvarer i dagligdagen. Rengøringsmedelproducenter skal registrere hver enkelt råvares oprindelse, certificeringsordning og mængde på receptniveau. Den viden som Nordisk Miljømærkning får ved denne registrering vil på sigt gøre det muligt at stille specifikke krav til indhold af fornybare råvarer i svanemærket rengøringsmedel.

³¹ <https://biobs.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/generated/files/policy/CEN%20Bio-Based%20Definitions%20EN16575.pdf> (tilgængelig 11.10.2016)

Rengöringsmedelsproducenterne får samtidig överblick över alla råvarorna i deras svanemärkade recepter, så de hurtigt kan se hvor meget, der evt. skal ændres, når der er fastsat specifikke krav til fornybare råvarer. Når rengöringsmedelproducenterne får mere fokus på råvarers oprindelse og certificeringsordninger, vil de allerede nu overveje alternative fornybare råvarer til de traditionelle/vanlige råvarer. Kemikalieleverandører vil dermed blive nødt til at tilbyde flere fornybare, certificerede råvarer. Det forventes derfor, at andelen af fornybare råvarer i svanemærket handdiskmedel løbende vil øges i kriteriernes levetid.

Det står i kravteksten att licensinnehavaren ska arbeta med att öka deras inköp av förnybara och hållbara råvaror. Om en licensinnehavare redan idag har en stor andel förnybara hållbara råvaror i de Svanenmärkta produkterna, behöver producenten inte ha höga ambitioner att bli ännu bättre.

Andelen förnybart i råvaran kan räknas på olika sätt. Man kan till exempel räkna mängder kg eller kol-atomer i den förnybara och icke förnybara delen av molekylen eller så kan man använda hela molekylvikten av de förnybara och icke förnybara delen. Ansökaren ska i bilaga 3 ange vilken metod man har använt för att få fram andelen förnybart i råvaran. Kravet är i denna generation främst ett upplysningskrav och Nordisk Miljömärkning har därför valt att inte ställa ett absolut krav till vilken metod som ska användas.

O3 Certifierade råvaror från oljepalmer

Palmolja, palmkärnolja, palmoljederivater och palmkärnoljederivater i råvaror ska vara certifierade enligt RSPO. Som spårbarhetssystem godkänns Mass Balance, Segregated, eller Identity Preserved.

Kravet gäller inte för råvaror som ingår i produkten < 1 %.

För kör koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten gäller gränsen på 1 % för den färdigspädda produkten.

- Information från råvaruproducent om det ingår palmolja, palmkärnolja eller palmolja/palmkärnoljederivater i råvaran, bilaga 3 kan användas.
- Giltigt RSPO CoC certifikat.
- Råvaruproducenten eller producenten av den Svanenmärkta produkten ska visa med balansberäkning och/eller fakturor/ delivery note att andelen certifierad palmolja i råvaran motsvarar mängden certifierad palmolja råvara inköpt. Alternativt, intyg från producenten av råvaror på att all inköpt palmolja råvara är certifierad.

Bakgrund O3

I tillägg till policykravet om hållbara råvaruinköp (O3) ställer Nordisk miljömärkning även krav på produktion av palmolja som används i råvaror till rengöringsmedel.

En mycket vanlig råvara är från oljepalmer: palmolja, palmkärnolja och dess derivater. Ett sätt att minska de negativa effekterna av den ökande användningen av oljepalmprodukter (t.ex. skövling av regnskog, och ohållbart jordbruk) är att öka andelen certifierade hållbara odlingar.

Det mest använda certifieringssystemet för råvaror från palmolja är Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Nordisk Miljömärkning (NM) har värderat

RSPO:s standard för hållbar palmoljaproduktion och anser att det inte fullt uppfyller NM:s krav på hållbarhetsstandarder. I produktgrupper där det idag inte finns alternativa råvaror eller god styrbarhet att undvika palm oil ställs så stränga krav som möjligt på palmolja. Det innebär krav på certifiering av råvarorna enligt RSPO med tillhörande spårbarhetssystem., För andra eventuellt problematiska vegetabiliska råmaterial såsom soja eller socker finns det också hållbarhetsstandarder. Dessa råvaror är inte lika använda i rengöringsmedel. Kokos är en annan vanlig råvara i rengöringsmedel men för kokospalmodling finns ännu ingen hållbarhetsstandard. Animalisk fett används i små mängder och användningen begränsas av EU:s lagstiftning (1774/2002).

Palmoljan är svårt att undvikas i rengöringsmedel.

Komplexiteten av produktions- och leverantörskedjan gör det svårt särskilt för mindre producenter att ha full spårbarhet på sina råvaror. Det finns dock bra exempel på att potentialen ökar: t.ex. BASF berättade i Sustainable Cosmetics Summit i 2015³² att de är väldigt nära att nå deras mål³³ att all palmkärnolja de köper kommer från RSPO certifierad produktion. Norska och svenska kemtekniska branschföreningar har även publicerat initiativ om användning av palmolja i produkterna att deltagarna i initiativet åtar sig att säkerställa att minst 90 % av den palmolja som används ska vara hållbart producerad senast år 2020.³⁴

Även andra miljömärken som EU Ecolabel³⁵, Bra Miljöval³⁶ och Australiens Good Environmental Choice³⁷ ställer ambitiösa krav på andelen hållbara certifierade palmolja- och palmkärnoljederivater i rengöringsmedel: GECA ställer krav att minimum 20 % av palmoljan ska vara certifierad enligt RSPO mass balans eller motsvarande och resterande book&claim. Bra Miljöval föreslår i deras remissförslag (daterad 17 maj 2017) krav att man ska ha en, av företagsledningen fastställd, policy eller motsvarande för att öka andelen förnybar råvara över tid och att övergången till förnybar råvara ska ske på ett sätt som är socialt och miljömässigt hållbart. Licenstagaren ska också ha kännedom om andelen förnybar råvara för varje ingrediens. Bra Miljöval ställer även krav på att ej-kemiskt modifierade oljor, fetter samt andra ämnen ur oljepalmen ska komma från ekologisk produktion och all annan palm olja i ingredienserna ska vara certifierade enligt RSPO Mass Balance, Segregated, eller Identity Preserved. EU Ecolabel kräver att all palm olja i produkter ska

³² (BASF, 2015)

³³ BASF, *Palm positioning*: <https://www.basf.com/en/company/sustainability/responsible-partnering/palm-dialog.html>, januari 2016 (besökt 2017-05-22)

³⁴KoHF - Kosmetik- och hygienföretagen, Initiativ för hållbar palmolja i kemisk-tekniska produkter, 1 oktober 2015, <https://www.kohf.se/nyheter2/2015/10/01/vi-tar-initiativ-for-hallbar-palmolja-i-kemisk-tekniska-produkter?rq=palmolja> Vaskemiddelleverandørenes Forening (VLF) och Kosmetikkleverandørenes forening (KLF), Norsk initiativ om bruk av bærekraftig palmeolje i kosmetikk og vaskemidler, 1. juni 2017

³⁵ EU Ecolabel, COMMISSION DECISION establishing the EU Ecolabel criteria for hard surface cleaning products, 25 Nov 2016, http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=48133&version=2

³⁶ Naturskyddsföreningen, Remissversion för kriterier Bra Miljöval Kemiska produkter 2017:X http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kriterier_kemiska_produkter_170515.pdf

³⁷ Good Environmental Choice Australia, Environmental Performance Standard Cleaning Products, Standard No: CPv2.2i-2012 Issued: 9 July 2014 http://www.geca.org.au/media/medialibrary/2016/07/Cleaning_Products_CPv2.2i-2012_1.pdf

vara RSPO eller motsvarande certifierad på mass balans nivå eller bättre och alla palmoljederivater ska vara RSPO eller motsvarande certifierade på book&claim nivå.

Det har efter remiss införts en bagatellgräns, som innebär att bara råvaror som ingår > 1 % omfattas av kraven. Det betyder att man inte behöver dokumentera eventuell palmolja som ingår i parfym, färg eller konserveringsmedel, men att den viktigaste råvarugruppen tensider omfattas av kravet.

O4 Tensider – aerob och anaerob nedbrytbarhet

- a) Alla tensider ska vara lätt nedbrytbara enligt testmetod nr 301 A - F i OECD guidelines for testing of chemicals eller andra likvärdiga testmetoder utvärderade av en opartisk instans och kontrollerade av Nordisk Miljömärkning.
 - b) Alla tensider ska vara anaerobt nedbrytbara enligt ISO 11734, ECETOC nr 28 OECD 311 eller andra likvärdiga testmetoder utvärderade av en opartisk instans och kontrollerade av Nordisk Miljömärkning.
- Hänvisning till DID-listan daterad 2016 eller senare versioner.
- Om DID-listan saknar relevant data för tensiden så kan data tas från säkerhetsdatablad under förutsättning att datan är trovärdig samt att testmetoderna är i överensstämmelse med bilaga 1. DID-listans del B visar hur beräkningarna av de olika faktorerna görs. Det är också tillåtet att hänvisa till analogibetraktningar, så länge de är utförda av en kompetent oavhängig tredje part samt hänvisar till relevant litteratordata som är vetenskapligt värderad.

Bakgrund till krav O4

Tensider används i stor omfattning i rengöringsmedel och utgör en stor del av den ingående halten av kemikalier.

Föreningar som ansamlas i miljön kan utgöra en risk både nu och i framtiden om de är akut toxiska. Kunskapen om svårt nedbrytbara föreningars långsiktiga effekter är ofta bristfälliga. Snabb nedbrytbarhet under syrerika (aeroba) och syrefattiga (anaeroba) förhållanden är därför av stor miljömässig betydelse. Tensider anses vara centrala i detta sammanhang då de är en grupp organiska föreningar som ingår i större mängder, samt det faktum att många tensider är giftiga för vattenlevande organismer.

Detergentförordningen föreskriver att tensider ska vara aerobt nedbrytbara, men det finns möjligheter till undantag från tvätt- och rengöringsförordningen för produkter till professionellt bruk. Denna möjlighet har än så länge använts bara en gång i EU³⁸, för en tensid som kan användas i CIP-produkter. Eftersom möjligheten finns, anser vi att det är relevant att behålla kravet på aerob nedbrytbarhet av tensider. Det är därför viktigt att ställa krav på att tensider (oavsett funktion) ska vara nedbrytbara under båda aeroba och anaeroba förhållanden för denna produktgrupp.

³⁸ Bilaga V i detergentförordning 648/2004, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0648:20120419:sv:PDF>

Linjära alkylbensendsulfonater, LAS, är giftiga för vattenlevande organismer och inte nedbrytbara anaerobt. LAS är en tensid och utesluts enligt kravet om icke anaerobt nedbrytbara tensider (O4).

Alkylfenoletoxylater (APEO) och/eller alkylfenolderivat (APD) är en grupp svårnedbrytbara tensider som har visat sig ha hormonstörande egenskaper. Ämnena är utfasade i de flesta produkter genom lagstiftning, dessa är dock explicit uteslutna i O7 och O18.

I senaste version av EU Ecolabels kriterier (antagen den 23 juni 2017) för rengöringsmedel ska enbart tensider klassade med H400 eller H412 vara anaerobt nedbrytbara. Istället finns en gräns för den totala mängden icke-anaerobt nedbrytbara ytaktiva ämnen. Nordisk Miljömärkning anser inte att det finns tillräckliga miljövinster visade som motiverar borttagning av kravet om anaerobt nedbrytbarhet för tensider, utan väljer att behålla kravet. Kravet är samma som i generation 5.

6.4 Produktspecifika krav för rengöringsmedel (kriteriernas avsnitt 2.1)

I avsnitt 2.1 i kriterierna finns de krav som rör alla rengöringsmedel (undantag rengörande golvvårdsmedel), dvs. krav O5–O15.

I avsnitt 2.2 i kriterierna finns de krav som rör rengörande golvvårdsmedel, dvs. krav O16–O25.

Samtliga produkter ska också uppfylla krav O26–O36.

O5 Klassificering av produkt

Produkter får inte vara klassificerade enligt tabell O5 nedan. Kravet gäller för alla produkter, också koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska i koncentrerad form.

Tabell O5 Klassificering av produkt

CLP-förordning 1272/2008:		
Faroklass	Kod för faroklass och kategori	Faroangivelsekod och kompletterande faroangivelse
Farligt för vattenmiljön	Aquatic Acute 1	H400
	Aquatic Chronic 1	H410
	Aquatic Chronic 2	H411
	Aquatic Chronic 3	H412
	Aquatic Chronic 4	H413
Farligt för ozonskiktet	Ozone	H420
Cancerogenitet*	Carc. 1A eller 1B	H350
	Carc. 2	H351
Mutagenitet i könsceller*	Muta. 1A eller 1B	H340
	Muta. 2	H341
Reproduktionstoxicitet*	Repr. 1A eller 1B	H360
	Repr. 2	H361
	Lact.	H362
Akut toxicitet	Acute Tox. 1 eller 2	H300
	Acute Tox. 1 eller 2	H310
	Acute Tox. 1 eller 2	H330
	Acute Tox. 3	H301

	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Undantag: Professionella produkter kan märkas med Akut toxicitet, Kategori 4 med H332, H312, H302 om förpackningen är utformat så att användaren inte kommer i kontakt med produkten.	H311 H331 H302 H312 H332
Specifik organtoxicitet: enstaka exponering och upprepade exponering	STOT SE 1 STOT SE 2 STOT RE 1 STOT RE 2	H370 H371 H372 H373
Frätande eller irriterande på huden	Skin Corr. 1A, 1B eller 1C Undantag: - Professionella produkter där klassningen är satt på grund av pH. - WC-produkter till konsument där klassningen är satt på grund av pH.	H314
Fara vid aspiration	Asp. Tox. 1	H304
Luftvägs- eller hudsensibilisering	Resp. sens. 1, 1A eller 1B Skin sens. 1, 1A eller 1B	H334 H317 Produkter märkta med EUH208 "Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion", kan inte Svanenmärkas.**

* Inklusivt alla kombinationer med angiven exponeringsväg och angiven specifik effekt. Exempelvis täcker H350 även klassificeringen H350i.

** Koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten är undantagna om användaren inte kommer i kontakt med produkten vid utspädningen.

Var uppmärksam på att det är producenten som är ansvarig för klassificeringen.

- Säkerhetsdatablad för produkt enligt gällande europeisk lagstiftning. (bilaga II i REACH, Förordning 1907/2006/EF)
- Beskrivning av förpackningsutformning som visar att användaren inte kommer i kontakt med produkten för de professionella produkter där undantaget från kravet om klassificering med H332, H312 och/eller H302 görs samt med koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska där undantaget från kravet om märkning med EUH208 görs.
Dokumentation i form av teknisk beskrivning och bruksanvisning som visar hur användaren undviker kontakt med produkten.
- Dokumentation som styrker att produkten (professionella produkter och WC-produkter till konsument) har fått klassificering som frätande på grund av pH, om undantag görs för H314.

Bakgrund till krav O5

Genom krav på miljö och hälsoklassificering av produkter säkras miljömärkningen att produkter som är toxiska eller farliga för miljö och hälsa inte kan miljömärkas.

Klassificeringen som akut toxiska eller organtoxiska finns med för att inte öppna för produkter med sådan klassificering. Nordisk Miljömärkning tror inte att det är en stor risk att produkter med sådana klassificeringar kommer in på marknaden, men väljer ändå att behålla kravet.

Genom att definiera krav där ämnen som karaktäriseras av specifika inneboende egenskaper inte ska användas i miljömärkta produkter kan miljömärkningen besvara oro i relation till säker användning av specifika kemikalier och därigenom lyfta miljö- och/eller konsumentfrågor. Se även krav O4. Att utesluta CMR-ämnen är en viktig parameter ur hälsosynpunkt, vilket också är anledningen till att CMR-klassificerade ämnen även utesluts på råvarunivå (se krav O3). För kommunikationsskäl behålls dock kravet även på produktnivå.

Undantaget för professionella produkter gällande klassificering med H332, H312 och/ eller H302 (Acute Tox. 4) finns med för de produkter där tillverkaren kan visa att förpackningen är utformat så att användaren inte kommer i kontakt med produkten, dvs. där riskerna för kontakt med produkterna har minimerats. Det ska då finnas en teknisk beskrivning och en bruksanvisning som visar hur användaren undviker kontakt med produkten.

I tidigare generation av kriterierna fanns ett förbud mot H318 ”förorsakar allvarlig ögonskada” i sprejprodukter. Anledningen till att produkterna klassificeras med H318 är främst att en stor del av tensiderna klassificeras med H318. Det kan därför vara svårt att tillverka effektiva produkter som inte klassificeras med H318. Därför tillåts produkter klassificerade med H318 för rengöringsmedel, i linje med andra kemtekniska produkter. Vanliga sprejprodukter kan inte längre Svanenmärkas enligt generation 6, alla sprejprodukter ska ha en aerosolreducerande skummunstycke. Det är inte så sannolikt att sprejprodukter hamnar i ögonen så Nordisk Miljömärkning har i denna generation valt att inte förbjuda sprejprodukter klassificerade med H318, vilket är en ändring mot generation 5.

Även en klassificering som frätande som H314 med Skin Corr 1 undantas för professionella produkter och WC-produkter, när klassningen är satt på grund av pH (jfr. CLP Annex I: 3.2.3.1.2). Detta undantag finns med för att möjliggöra miljömärkning av högkoncentrerade produkter samt produkter avsedda för användningsområden där extrema pH-värden krävs för att få en bra effektivitet. T.ex. kan starkt sura produkter behövas vid rengöring inom sanitetsutrymmen på den professionella marknaden där det ofta används mer koncentrerade produkter som sedan späds automatiskt.

Produkterna får inte heller vara klassificerade som sensibiliserande eller bära märkning ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion”.

Genom att definiera krav där ämnen som karaktäriseras av specifika inneboende egenskaper inte ska användas i miljömärkta produkter kan Nordisk Miljömärkning besvara den oro som finns, i relation till säker användning av specifika kemikalier, och därigenom lyfta miljö- och/ eller konsumentfrågor. Se även krav O5.

De generelle kraven gäller även refiller till sprejprodukter med skummunstycke i koncentrerad form eftersom refiller säljs som koncentrerat och därför gäller

klassificeringsreglerna (CLP) den koncentrerade formen. Konsumenterna exponeras också för produkten i koncentrerad form då en skum späds från koncentrat. De särskilda kraven för sprejprodukter med skummunestycke gäller däremot enbart för sprejprodukter i brukslösning.

Kravet är uppdaterat från föregående generation med hänsyn till gällande lagstiftning och hänvisar numera enbart till CLP förordning 1272/2008.

Forbud mot H420 (Farligt för ozonskiktet) er også lagt til siden forrige generasjon. Nordisk Miljømerking tror ikke at det er en stor risiko for at produkter med H420 kommer inn på markedet, men velger å innføre kravet for å understreke at ingen form for miljøfareklassifisering er tillatt.

Kravet omfattar även industrins självklassning.

6.4.1 Krav på ingående ämnen

O6 Klassificering av ingående ämnen

Ingående ämnen får inte vara klassificerade enligt tabell O6:

Tabell O6 Klassificering av ingående ämnen

CLP-förordning 1272/2008:		
Faroklass	Kod för faroklass och kategori	Faroangivelsekod
Cancerogenitet*	Carc. 1A eller 1B Carc. 2	H350 H351**
Mutagenitet i könsceller*	Muta. 1A eller 1B Muta. 2	H340 H341
Reproduktionstoxicitet*	Repr. 1A eller 1B Repr. 2 Lact.	H360 H361 H362
Luftvägs- eller hudsensibilisering***	Resp. sens. 1, 1A eller 1B Skin sens. 1, 1A eller 1B	H334 H317

* Inklusive alla kombinationer med angiven exponeringsväg och angiven specifik effekt. Exempelvis täcker H350 även klassificeringen H350i.

** Undantag: Komplexbildare av typen MGDA och GLDA kan innehålla föroreningar av NTA i råvaran i koncentrationer under 0,2 %, om koncentrationen NTA i rengöringsmedlet är under 0,1 %.

*** Följande ämnen undantas:

- Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran) kan ingå om de är i flytande form eller som inkapslade granulat. Undantaget gäller inte sprejprodukter.
- Mikroorganismer i professionella produkter, se även krav O10. Undantaget gäller inte sprej- eller skumprodukter.
- Parfym kan ingå i slutprodukten, se krav O8 för parfym..
- Sensibiliserande konserveringsmedel, se dock krav O7 ämnen som inte får ingå och O9 konserveringsmedel.

- Säkerhetsdatablad för varje råvara enligt gällande europeisk lagstiftning (bilaga II i REACH, Förordning 1907/2006/EF).
- Bilaga 2 och 3 eller motsvarande intyg ifyllda och undertecknade.
- Recept (för sprejprodukter)

Bakgrund till krav O6

I kravet har generation 5 krav K4 CMR-ämnena och K5 Allergiframkallande ämnen slagits samman och skärpts med hänsyn till sensibiliserande ämnen.

Av samma orsak som beskrivet under krav O2, är det krav på att inget av de ingående ämnena ska vara klassificerat som cancerogent, mutagent, reproduktionsskadligt eller sensibiliserande.

Genom att definiera krav där ämnena som karaktäriseras av specifika inneboende egenskaper inte ska användas i miljömärkta produkter kan miljömärkningen besvara oro i relation till säker användning av specifika kemikalier och därigenom lyfta miljö- och/eller konsumentfrågor och oro.

Uteslutande av CMR-ämnena och begränsningar av miljöfarliga ämnen är en del av Nordisk Miljömärknings strategi på miljögiftspolicy. Uteslutande av CMR-ämnena har ett högt signalvärde, men antas inte ge stor påverkan på rengöringsformuleringen i praktiken. Hälsomässigt är CMR-ämnena inte önskvärda i rengöringsmedel då de i stor utsträckning hanteras av konsument i hemmen. Detta kommer även att utesluta eventuella mutagena och/eller reproduktionstoxiska effekter i miljön.

Kravet omfattar även industrins självklassning.

Som ingående ämnen räknas här både de ämnen som ingår i råvarorna, men även kända avspaltningsprodukter såsom t.ex. formaldehyd, vilket också förbjuds genom detta krav.

Lilial (CAS 80-54-6) har självklassificerats bland annat med Repr2 H361 och utesluts därför i detta krav.³⁹ Då parfymer tillsätts med avsikt och att de har en funktion så gäller inte bagatellgränsen för parfymer och Lilial kan därför inte tillsättas till produkten på grund av detta CMR-krav.

NTA (CAS 139-13-9) har klassificerats som carc2 H351. NTA förbjuds därmed på grund av sin klassificering.

Komplexbildare som ersätter NTA (GLDA och MGDA) innehåller små mängder av NTA som rester från råvaruproduktion (vilket framgår av olika säkerhetsdatablad för råvarorna). Nordisk Miljömärknings genomgång av licensierade produkter visar att det finns ett behov av att använda sådana komplexbildare i rengöringsmedel. NTA som förorening i komplexbildare undantas därför kravet, men med en begränsning om att koncentrationen i råvaran ska vara under 0,2 viktprocent samt att koncentrationen i slutprodukten är under 0,1 viktprocent. Föroreningsgränsen i råvaran är reducerad från 1,0% i före detta generation, för att ta hänsyn till reducerade föroreningsnivåer i dagens råvaror.⁴⁰

Nordisk Miljömärkning önskar minimera mängden sensibiliserande/allergiframkallande ämnen i produkterna för att minska risken för allergier.

³⁹ <https://echa.europa.eu/fi/brief-profile/-/briefprofile/100.001.173> (2017-05-08)

⁴⁰ http://susproc.jrc.ec.europa.eu/detergents/docs/DETERGENTS_Technical_Report_3.0%20.pdf

Vid användning av rengöringsmedel kommer produkterna i vissa fall i direktkontakt med händerna t.ex. vid rengöring med en trasa som ska blötas upp i en hink med rengöringslösning. I andra fall kommer användaren i kontakt med den sprutdimma som bildas vid användandet (t.ex. sprejprodukter i kök och badrum), och det är då önskvärt att minska de sensibiliserande ämnen som användaren kommer i kontakt med.

De ämnen som ofta är klassificerade som sensibiliserande är parfymämnen, konserveringsmedel och enzymer.

Enzymer

Enzymer undantas från kravet om inga sensibiliserande ämnen, då det är svårt att hitta enzymer som inte är klassificerade som sensibiliserande och enzymernas miljömässiga positiva effekter är markanta. Endast enzymer i flytande form eller i form av granulat tillåts dock. Detta för att minska riskerna för dammande enzymer vid tillverkningen av rengöringsmedel.

Enzymer tillåts i denna generation även i sprejprodukter, då det nya kravet om att alla sprejprodukter ska ha ett skummunstycke minskar exponeringen av aerosoler. Tidigare har enzymer uteslutits i sprejprodukter med anledning av den större exponeringen vid användandet av sprejer jämfört med produkter som förtunnas i t.ex. en hink. Miljöfördelarna med att använda enzymer är långt större än de hälsomässiga utmaningarna så är det önskvärt att kunna använda enzymer och därför är dessa undantag nödvändiga i kriterierna. Undantaget gäller även stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran. Detta eftersom enzymer är proteiner och därför lätt nedbrytbara. Dessutom är proteas även instabilt på grund av själv-hydrolys. Konserveringsmedel och stabilisatorer behövs därför, för att hålla enzymer stabila tills de används.

Parfyer

För parfyer finns ett separat krav gällande halten av allergener. Att helt utesluta allergener ur parfyer gör det nästintill omöjligt att ta fram en parfym. Nordisk Miljömärkning har dock valt att utesluta parfym ur professionella sprejprodukter, se O8. I skum till konsumenter begränsas allergena parfymämnen mer än i koncentrerade produkter, då exponeringen som beskriven ovan är annorlunda för skum jämfört med koncentrerade produkter.

Konserveringsmedel

Se krav O7 ämnen som inte får ingå och O9 konserveringsmedel

Sprejprodukter/Produkter som säljs i sprejapplikationer har ett annat exponeringsscenario än produkter som förtunnas i vatten före bruk och används vid rengöring med en trasa. Vid användning av en sprej bildas en sprejdimma, vilken användaren kan andas in. Detta ökar då riskerna för att användaren utsätts för allergener. Nordisk Miljömärkning har i denna generation av kriterierna valt att införa ett krav om att samtliga produkter som säljs som sprej ska förses med ett skummunstycke för att istället ge ett skum än en sprejdimma, se vidare under O29.

Flere studier har antydnet en sammenheng mellom rengjørings-sprayer og astma hos voksne⁴¹. Mengden av de helserelevante aerosolfraksjonene inhalerbar, torakal og respirabel aerosol i spraytåken kan reduseres betraktelig ved bruk av skumdysse, spesielt med skumgitter (foamer mesh)^{42 43}.

Se krav O7 ämnen som inte får ingå och O9 konserveringsmedel där sensibiliserande konserveringsmedel begränsas och MI är förbjuden. Sensibiliserande konserveringsmedel tillåts i generation 6 även i sprejprodukter i de mängder de tillåts enligt O5 och O9. Tidigare har sensibiliserande konserveringsmedel uteslutits i sprejprodukter med anledning av den större exponeringen vid användandet av sprejer jämfört med produkter som förtunnas i t.ex. en hink. Då vanliga sprejer nu uteslut från kriterierna, genom kravet om skummunstycken, anses detta förbud inte längre vara relevant. Se också krav O18. Kravene i generasjon 6 er dermed i overensstemmelse med kravene for sprayprodukter i kriteriene for Svanemerking av rengjøringstjenester generasjon 3, slik at Svanemerkeede rengjøringssprayer til profesjonelt bruk vil kunne brukes av Svanemerkeede rengjøringstjenester.

Mikroorganismer

Det råder otydlighet i om mikroorganismer klassificeras som sensibiliserande eller inte och Nordisk Miljömärkning har då valt att undanta mikroorganismer från kravet om sensibiliserande ämnen på samma sätt som enzymer. Mikroorganismer i sprejer kan heller inte ingå i produkterna då sprejer innebär att det bildas en aerosol vid användningen vilket ökar risken för inandningsbesvär.

Mikroorganismer och enzymer hanteras också på samma sätt vid tillverkning genom krav på hur mikroorganismer tillsätts, dvs. att endast mikroorganismer tillåts om de tillsätts i flytande form eller som granulat för att undvika dammande pulver. Det är oklart i vilken form som mikroorganismtillverkare tillsätter sina mikroorganismer och Nordisk Miljömärkning anser därför att det är relevant att införa ett krav om att de inte är i dammande form.

Kravet är skärpning mot generation 5 av kriterier.

O7 Ämnen som inte får ingå

Följande ämnen får inte ingå i produkten:

- Alkylfenoletoxylater (APEO) och/eller alkylfenolderivat (APD)
- EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) och dess salter samt DTPA (dietylenetriaminepentaacetat)
- Kvartenära ammoniumsalter som inte är lätt nedbrytbara
- Organiska klorföreningar och hypokloriter
- Metyldibromoglutaronitril (MG, CAS 35691-65-7)
- Methylisotiazolinon (MI, CAS 2682-20-4)

⁴¹ Siracusa A, De Blay F, Folletti I, Moscato G, Olivieri M, Quirce S, Raulf-Heimsoth M, Sastre J, Tarlo SM, Walusiak-Skorupa J, Zock J-P. Asthma and exposure to cleaning products – a European Academy of Allergy and Clinical Immunology task force consensus statement. *Allergy* 2013; 68: 1532–1545.

⁴² Rengjøringsmidler i sprayform – Frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene? Olsen, R., *et al.* (2017). STAMI-rapport nr. 2. ISSN nr. 1502-0932. <https://stami.no/wp-content/uploads/2017/02/STAMI-rapport20nr.202202017.pdf>

⁴³ Personlig kontakt med Raymond Olsen, STAMI, 2017

- Nitromusker och polycykliska muskföreningar
- Ftalater
- Fosfat, fosfonat, fosforsyra och fosfonsyra
- VOC

Flyktiga organiska lösningsmedel definieras enligt kommissionens direktiv 1999/13/EC begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar med ångtryck > 0,01 kPa vid 20°C.

Undantag för isopropanol, etanol (inklusive denatureringsmedel) och parfymblandningar. Observera att parfym, isopropanol och etanol (inklusive denatureringsmedel) måste uppfylla alla övriga krav i detta kriteriedokument.

- Fluortensider och andra per- och polyfluorerade föreningar (PFC)
- BHT (butylated hydroxytoluene, CAS 128-37-0)

Undantaget är BHT i parfym i mängden ≤100 ppm förutsatt att mängden i rengöringsmedlet inte överstiger 1 ppm.

- D4 (oktametylcyclotetrasiloxan, CAS 556-67-2),
D5 (dekametylcyklopentasiloxan, CAS 541-02-6),
D6 (dodecamethylcyclohexasiloxane CAS 540-97-6)

- Mikroplaster

Mikroplaster definieras som partiklar som är mindre än 5 mm av olöslig makromolekylär plast som fås fram genom en av följande processer:

- a) Polymerisering, såsom polyaddition eller polykondensation eller en liknande process som använder monomerer eller andra utgångsämnen.*
- b) Kemisk förändring av naturliga eller syntetiska makromolekyler.*
- c) Mikrobiell fermentering.*

Observera att eventuella filmer/folie som innesluter tabletter eller liknande som ger upphov till mikroplaster inte heller får ingå i svanenmärkta produkter

- Ämnen som anses vara potentiellt hormonstörande i kategori 1 eller 2 enligt officiella listor inom EU. EUs rapport om hormonstörande ämnen finns att läsa i sin helhet på http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf (bilaga L, sida 238 och framåt)
- Ämnen som har evaluerats i EU att vara PBT (Persistent, bioaccumulable and toxic) eller vPvB (very persistent and very bioaccumulable), i enlighet med kriterierna i bilaga XIII i REACH, samt ämnen som inte utretts ännu men som uppfyller dessa kriterier.
- Ämnen som värderas som "Substances of very high concern", som finns på kandidatlistan: <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>.
- Nanomaterial/-partiklar

Nanomaterial/-partiklar definieras enligt EU kommissionens definition av nanomaterial daterat den 18 oktober 2011, "Ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material som innehåller partiklar i fritt tillstånd eller i form av aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm". Exempel är ZnO, TiO₂, SiO₂, Ag och laponite med partiklar i nanostorlek i koncentration över 50 %. Polymeremulsioner räknas inte som nanomaterial.

- Ifyllt och underskrivet intyg om överensstämmelse med kravet, bilaga 2 eller motsvarande dokumentation för produkten, bilaga 3 eller motsvarande undertecknad dokumentation för råvarorna.

Bakgrund till krav O7

Det finns flera problematiska substanser som är svåra att utesluta genom generella krav på produktens kemi. Därför har Nordisk Miljömärkning satt ihop en lista över ämnen som inte får tillsättas till produkter. Målet med listan är att förbjuda de ämnen som inte är uteslutna i andra krav men som är förknippade med miljö- och hälsorisker. Vissa ämnen är dock med för tydlighetens skull även om de förbjöds genom andra krav. Det finns även dubbelt krav i listan nedan. Till exempel ingår vissa perfluorerade ämnen i SVHC-ämnena.

Kravet har justerats lite jämfört med generation 5. Några nya ämnen (så som mikroplaster och nanopartiklar) har lagts till på listan.

APEO och APD

Alkylfenoletoxylater (APEO) och/eller alkylfenolderivat (APD) är en grupp svårnedbrytbara tensider som har visat hormonstörande egenskaper. Ämnena är utfasade i de flesta produkter genom lagstiftning. Ämnena utesluts enligt tensidkravet (K12). Att APEO och APD intygas tillsammans med övriga ämnen under krav O6 antas inte ge så mycket extra arbete för den som ansöker men förenklar handläggningen.

Kravet är samma som i generation 5.

EDTA

EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) och dess salter är inte lätt nedbrytbara och enligt EUs riskvärdering slår man fast att med förhållandena i de kommunala reningsanläggningarna så kommer EDTA inte eller i mycket liten grad att brytas ner (Cefic, 2009). I dag finns det mer miljöanpassade alternativ som är nedbrytbara och som kan ersätta EDTA i kemtekniska produkter. Det gäller t.ex. MGDA (metylglycindiättiksyra). För övrigt arbetar EU aktivt för att begränsa EDTA i pappersindustrin (Official Journal of the European Union, 2006/C 90/04). EDTA används som en komplexbildare i många kemisk-tekniska produkter.

Undantaget för fosfonater och EDTA i tvålflingor från generation 5 har strukits då det visat sig att producenterna av tvålflingor har gått bort från EDTA och fosfonater i sina produkter och undantaget bedöms därför inte längre vara relevant.

Kravet är samma som i generation 5, förutom att undantaget för tvålflingor har tagits bort.

Kvartenära ammoniumsalter som inte är lätt nedbrytbara

Kvartenära ammoniumföreningar av katjoniska tensider med oönskade miljöeffekter såsom att de inte är lätt nedbrytbara utesluts. Det finns undergrupper (t.ex. esterquats) med goda miljöegenskaper, vilka inte utesluts. Kvartenära ammoniumföreningar är ofta mycket giftiga för vattenlevande organismer och om det kombineras med att de inte är lätt nedbrytbara så resulterar det i miljöfaroklassificering med H411 eller H412. Kvartenära

ammoniumföreningar kopplas samman med bakterieresistens mot antibiotika⁴⁴ och kan främja vissa typer av allergier.

Kravet är samma som i generation 5.

Organiska klorföreningar och hypokloriter

Natriumhypoklorit eller organiska klorinnehållande föreningar som triclosan används som desinficerande/antibakteriella ämnen. Det är inte vanligt att använda dessa ämnen i rengöringsmedel, men Nordisk Miljömärkning lägger dessa ämnen till listan för att vara säker på att de inte förekommer i Svanenmärkta produkter. De kan vara eller leda till att det bildas giftiga, svårt nedbrytbara och bioackumulerande ämnen. Natriumhypoklorit kan utgöra en miljörisk på grund av risk för att det bildas organiska klorföreningar. Dessa är särskilt prioriterade för extra insatser på grund av att de används i konsumentprodukter (exempelvis i rengöringsmedel) i kombination med risken för att bilda giftiga klorogaser vid blandning med syra.⁴⁵

Kravet är skärpning mot generation 5 av kriterier.

Metyldibromoglutaronitrile (MG)

MG (CAS 35691-65-7) är ett mycket allergiframkallande ämne. Undersökningar visar att det är så allergiframkallande att det kan ge allergiska reaktioner även då det finns i produkter som tvättas av meddetsamma⁴⁶. MG har ingen harmoniserad klassning men är oftast klassificerad med H302, H315, H317, H318 och H400 och utesluts därför inte helt av andra krav till klassificering av ingående ämnen.

Kravet är samma som i generation 5.

Metylisotiazolinon

Allergier mot konserveringsmedel, särskilt MI (CAS 2682-20-4) har ökat de senaste åren⁴⁷ och Nordisk Miljömärkning vill inte bidra till onödig exponering. En stor del av våra licensinnehavare och de nordiska butikskedjor vill undgå MI (cas 2682-20-4) som konserveringsmedel. Flera av de danska och norska butikskedjorna har förbjudit MI i sina Private Labels. Några har också infört restriktioner/förbud mot MI i märkesvaror.⁴⁸

Miljöstyrelsen i Danmark har gjort en undersökning⁴⁹ av innehållet av konserveringsmedel i olika tvätt- och rengöringsprodukter i Danmark. I rapporten framkommer det att av de 158 ”generella rengöringsmedlen” som undersökts så var 59 % inte deklarerade med konserveringsmedel. De vanligast förekommande konserveringsmedlen i denna undersökning av var MI och BIT

⁴⁴ Buffet-Bataillon S., Tattevin, P., Bonnaure-Mallet, M, Jolivet-Goudeon, A. (2012). Emergence of resistance to antibacterial agents: the role of quaternary ammonium compounds—a critical review. *International Journal of Antimicrobial Agents* 39: 381– 389. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2012.01.011

⁴⁵ LOUS, 2009: Listen over uønskede stoffer 2009. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 <http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92617-15-6/pdf/978-87-92617-16-3.pdf>

⁴⁶ Dobel, Shima, Miljøstyrelsen artikel publiceret 15/4-05: ”Dansk pres giver resultat: EU-forbud på vej mod konserveringsmidlet MG i kosmetik”

⁴⁷ (Svedman, ym., 2012), (SCCS, 2013)

⁴⁸ kommunikation med de stora nordiska butikskedjor under våren 2017

⁴⁹ MST, *Kortlægning afv konserveringsmidler i vaske- og rengøringsmidler*, mars 2018

som fanns i 15 % vardera av produkterna. I övrigt fann man produkter med exempelvis etanol, benzylalkohol, fenoxyetanol och mjölksyra.

Det finns även ett förslag till en harmoniserad klassning som Skin Sens 1A för MI hos ECHA. Opprinnelig var forslaget fra dossier submitter (Slovakia) en grense på 0.06%, men ECHAs Committee for Risk Assessment har foreslått en grense på 15 ppm. Dermed vil 1.5 ppm MI utløse setningen ”Innehåller xxx, kan förorsaka en allergisk reaktion”. Den nya klassificeringen träder i kraft i slutet av 2019 och innebär att MI klassificeras som sensibiliserande redan vid 15 ppm samt att EUH-frasen kommer på produkter redan från 1,5 ppm. På grund av stor sensibiliseringspotential, kommande lagstiftning och önskan från slutanvändare att undgå MI väljer Nordisk Miljömärkning att förbjuda den i de Svanenmärkta produkterna.

Det här är ett nytt krav som inte fanns med i föregående generation.

Nitromusker och polycykliska musker

Nitromusker och polycykliska musker har i allmänhet oönskade egenskaper både hälso- och miljömässigt. Några sådana föreningar utesluts redan genom kravet om CMR-ämnen. Kommunikation med parfymtillverkare har bekräftat att många Europeiska företag fortfarande använder polycykliska musker i

konsumentprodukter. Användandet av nitromusker är väldigt begränsad, men tillverkare utanför Europa tillverkar fortfarande t.ex Musk Ambrette, som är förbjuden enligt IFRA. Att utesluta nitro- och polycykliska musker är därför fortsatt relevant som en förebyggande åtgärd.

Kravet är samma som i generation 5.

Ftalater

Ftalater har varit förbjudna i golvvårdsmedel och nu då rengörande golvvårdsmedel förs till kriterier av rengöringsmedel gäller förbudet för båda två produktgrupperna. Ftalater kan även finnas i parfymer.

Interview med producenter af miljømærkede gulvplejemidler [Nilfisk Advance AB og Ecolab AB, 2010] oplyser, at phthalater er blevet udfaset tilbage i 90'erne og erstattet med tributhoxyethylphosphat. Phthalaterne stadig er problematiske med hensyn til sundhed og miljø. Det er således stadig relevant at opretholde et krav vedrørende phthalater, ligesom der ligger et potentiale i, at de erstattes af andre mindre problematiske stoffer.

Fosfater, fosfonater, fosforsyror och fosfonsyror

Fosfor är en källa till övergödning. Fosfater från jordbruket är av de största orsakerna till att det finns fosfat i vattenmiljön [EEA 2005]. Fosfater från rengöringsmedel spelar en mindre roll, framförallt där fosfat effektivt avlägsnas ur avloppsvattnet. Generellt sätt har utsläppen av fosfat från punktkällor såsom avloppsvatten minskat under de senaste 30 åren. Detta beror främst på förbättrad rening av avloppsvatten i nord- och västeuropa efter implementering av Rådets direktiv om ”rensning af spildevand” (1991/271/EF, EØS 2005).

Tvätt- och rengöringsförordningen (648/2004/EF) har nyligen genomgått och där har fosfater diskuterats. Ett förslag (COM(2010)) är att införa en begränsning av

fosfater och andra fosforföreningar i hushållskemikalier till att innehållet av fosfor ska vara under 0,5 %.

I Norge råder ett nationellt lagkrav [FOR 2004-06-01] gällande fosfor i kemtekniska produkter, såsom rengöringsmedel. Begränsningen innebär att max 0,2 viktprocent fosfor får ingå i produkterna. Detta krav är dock oberoende av dosering, dvs. högkoncentrerade produkter med låg dosering "straffas" hårdare av ett sådant krav.

Fosfor förekommer inte särskilt ofta i rengöringsmedel, men kan ingå i fasta tvålprodukter. Vid de få tillfällen där det förekommer i Svanenmärkta produkter idag är det i väldigt små mängder. I den besläktade produktgruppen handdiskmedel finns det inte behov av fosfor.

Dessutom har det under de senaste åren blivit tydligt att fosforreserverna blivit mindre och att fosfor kan komma att bli en begränsad resurs i framtiden.

Nordisk Miljömärkning önskar därför att förbjuda fosfat, fosfonat, fosforsyra och fosfonsyra i Svanenmärkta rengöringsmedel. Detta är en ändring som har gjorts efter remissen då det under remissen inkom kommentarer om att det kan finnas fosfor i andra råvaror, vilka vi då helt skulle utesluta med kravställningen om fosfor som fanns i remissförslaget.

Fosfonater (DID-nr. 119) är en rad fosforföreningar, som är bra komplexbildare, de *förbjuds också genom kravet på fosfor*. Fosfonater är inte skadliga för vattenlevande organismer, men de är persistenta och inte anaerobt nedbrytbara. Fosfonater innehåller fosfor och är därför ett näringsämne som kan leda till övergödning. Fosfonater används som komplexbildare i mindre utsträckning än fosfat, eftersom fosfat är en mycket stark komplexbildare.

Undantag för fosfonater och EDTA i tvålflingor från generation 5 har strukits då det visat sig att producenterna av tvålflingor har gått bort från EDTA och fosfonat i sina produkter.

Kravet är justerat sen generation 5 där fosfor uteslöts till att nu utesluta fosfat, fosfonat, fosforsyra samt fosfonsyra.

VOC

VOCer har varit begränsade i golvvårdsmedel och nu då rengörande golvvårdsmedel införs till kriterier av rengöringsmedel gäller begränsningen för både två produktgrupper.

Flygtige organiske stoffer er uønskede, da de typisk er sundhedsskadelige, ofte er svært nedbrydelige i vandmiljøet og kan forårsage negative effekter på det jordnære ozonlag. Flygtige organiske stoffer indgår ofte i gulvplejemidler, hvorfor der stilles krav til begrænsning af denne type stoffer.

Ved flygtige organiske stoffer forstås stoffer, der i henhold til 1999/13/EF er defineret som VOC (Volatile Organic Compounds), det vil sige stoffer der ved 20 °C har et damptryk >0,010 kPa.

På remiss föreslogs det ett gränsvärde på 0,5 % för produktens VOC-innehåll. Efter flera remisskommentarer har Nordisk Miljömärkning beslutat att ändra

kravet så att etanol och isopropanol kan användas. Arbetshygieniska gränsvärden för etanol och isopropanol har jämförts med gränsvärden för andra VOC:er. Det visade sig att det finns stora skillnaden mellan olika VOC:er. Till exempel är korttidsgränsvärde för etanol (mg/m³) ca 50 gånger högre än den för formaldehyd. För att uppnå de arbetshygieniska gränsvärdena för etanol och isopropanol skulle man behöva använda flera rengöringsmedelflaskor i ett rum under en arbetsdag. Därför tillåter Nordisk Miljömärkning användning av etanol och isopropanol i rengöringsmedel. I maj 2019 beslutades det undanta parfymen från VOC-förbudet eftersom det aldrig var meningen att förbjuda parfymen via detta krav. Undantaget gäller även för lösningsmedel i parfymblandningar.

Kravet är nytt.

Fluortensider og andra per- og polyfluorerede forbindelser (PFC)

Fluortensider og andra per- og polyfluorerede forbindelser (PFC) udgør en gruppe stoffer, der har uheldige egenskaber. Vissa per- och polyfluorerade forbindelser kan nedbrydes til de meget stabile PFOS (perfluoroktansulfonat) og PFOA (perfluoroktansyre) og lignende stoffer. Disse stoffer er fundet overalt på Kloden, lige fra de store oceaner til arktiske egne. PFOS er blandt andet fundet i fugle og fisk samt i deres æg. Stofferne er vældigt persistente og optages let i kroppen.⁵⁰ Stofferne i stofgruppen indvirker på de biologiske processer i kroppen og er mistænkt for både hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at ha have en negativ indvirken på menneskets immunsystem.⁵¹ PFOA, APFO (Ammonium pentadecafluorooctanoate) og nogle fluorsyrer findes på Kandidatlisten på baggrund af, at de er reproduktionstoksiske samt PBT. Det finns nya forskningsresultat som visar att även kortare kedjor (2-6 kol) upptäcks i naturen.⁵² En svensk rapport visar att föreningarna används i vissa rengöringsmedel.⁵³ De kan förekomma särskilt i rengörande golvvårdsmedel. Därför väljer Svanen dock att lägga PFC:s på listan över ämnen som inte får ingå.

Det här är ett nytt krav som inte fanns med i föregående generation.

BHT

BHT (butylated hydroxytoluene, cas 128-37-0) klassificeras av vissa⁵⁴ som muta, carc. och repr.⁵⁵ och är därmed utesluten via faraklassificeringen, men för att vara tydligt finns den också kvar på listan över ämnen som inte får ingå.

⁵⁰ Borg, D., Tissue Distribution Studies And Risk Assessment Of Perfluoroalkylated And Polyfluoroalkylated Substances (PFASS), Doktorsavhandling, Institute Of Environmental Medicine (IMM) Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 2013

http://publications.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/41507/Thesis_Daniel_Borg.pdf?sequence=1

⁵¹ tex Heilmann, C. et al, Persistente fluorbindelser reducerer immunfunktionen, Ugeskr Læger 177/7, 30.3.2015 OSPAR 2005: Hazardous Substances Series, Perfluorooctane Sulphonate (PFOS), OSPAR Commission, 2005 (2006 Update), MST, 2005b: Miljøprojekt nr. 1013, 2005, More Environmentally Friendly Alternatives to PFOS-compounds and PFOA, Miljøstyrelsen, 2005.

⁵² Perkola, Noora, Fate of artificial sweeteners and perfluoroalkyl acids in aquatic environment, Doctoral dissertation Department of Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland 2014-12-12,

<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/136494/fateofar.pdf?sequence=1>

⁵³ Kemikalieinspektionen, 2015 <http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/report-7-15-occurrence-and-use-of-highly-fluorinated-substances-and-alternatives.pdf> (besökt 2016-03-22)

⁵⁴ (ECHA, ei pvm), <http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/stoflister-og-databaser/vejledende-liste-til-selvklassificering-af-farlige-stoffer/>

⁵⁵ (ECHA, ei pvm)

Parfymen innehåller dock små mängder BHT som antioxidanter vilket säkrar stabiliteten av parfymblandningen som kan då påverka stabiliteten av hela produkten. Därför ges det ett undantag att parfymblandningen kan innehålla upp till 100 ppm BHT om halten i produkten inte överstiger 1 ppm.

Det här är ett nytt krav som inte fanns med i föregående generation.

*Silikon*er och siloxaner (D4, D5 och D6)

Siloxaner och silikon

er (härunder polysiloxaner, som också kallas silikoner, men rent kemisk är inte äkta silikoner) används mycket i rengörande golvvårdsmedel. Dessa siloxaner innehåller D4 och D5 som föroreningar och dessa föroreningar är nu begränsade enligt definitionen av ingående ämnen.

Lavmolekylære, flygtige siloxaner (f.eks. D4 og D5) fordampes når de anvendes og kan spredtes over store afstande med luften. Cykliske siloxaner havde størst spredning i miljøet, særligt D4 (octamethyl cyclotetrasiloxane, CAS 556-67-2) og D5 (decamethyl cyclopentasiloxane, cas-nr. 541-02-6). D4 er klassificeret Aquatic Chronic 3 med H413 samt Repr. 2 med H361f. D5 er strukturelt beslægtet med D4 og er på de norske myndigheders liste over prioriterede farlige stoffer⁵⁶. D5 er også under evaluering som PBT-stof, men der er endnu ingen konklusion. D4, D5 og den lineære siloxan, HMDS (hexadimethyl siloxane, CAS 107-46-0) kategoriseres som HPVC-kemikalie (kemikalie som fremstilles i store mængder) i EU. D6 är bioackumulerbar med BCF = 39874 / logKow = 9,06 och inte nedbrytbar (4,47 % på 28 dagar).⁵⁷ I et svensk studie er D4, D5, D6 og HMDS fundet i 11 af 39 kvinders mælk⁵⁸ samt at D4 i forsøg udført på rotter har vist tendens til at påvirke hormonproduktionen hos hunrotter⁵⁹. Der foreligger ikke nogen økotoksikologiske data, men det forventes det at D6 har nogle egenskaber, som tilsvare D4 og D5. Eksempelvis forventes det, at D6 ved gentagen eksponering vil påvirke leveren⁶⁰.

För D4 är detta dubbelkrav eftersom den förbjuds redan genom krav på klassificering av ingående ämnen (O5), men det är logiskt att nämna här tillsammans med D5. De andra silikon

er och siloxaner måste uppfylla relevanta miljökrav i kriterierna och om data om nedbrytbarhet eller toxicitet inte finns bedöms de enligt ”worst case” som alla andra ämnena utan tillräcklig data.

Kravet är nytt.

Mikroplaster

Mikroplaster är små plastpartiklar < 5 mm.⁶¹ Definitionen har justerats efter remissen enligt remisskommentarer. När mikroplaster spol

as ut i avloppen så hamnar de ofta i slammet, men passerar också genom reningsverken⁶². Om partiklarna fortsätter vidare till sjöar och hav äts de upp av musslor, fiskar och

⁵⁶ (Miljøstatus , 2014)

⁵⁷ (ECHA, 2015)

⁵⁸ (Miljøstyrelsen, 2014)

⁵⁹ (Miljøstyrelsen, 2014)

⁶⁰ (Environment Canada, Health Canada, 2008), (Miljøstyrelsen, 2014)

⁶¹ Miljøstyrelsen, Environmental project No. 1793 Microplastics Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark, 2015, <http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/10/978-87-93352-80-3.pdf>

⁶² Miljøstyrelsen, Environmental Project No. 1906 Microplastic in Danish wastewater Sources, occurrences and fate, 2017, <http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2017/03/978-87-93529-44-1.pdf>

andra djur och förorsakar skador. En del mikroplaster bryts sedan gradvis ner till ännu mindre partiklar av solljus. De kan även absorbera skadliga ämnen.

Enligt en EU rapport⁶³ används det 142 ton mikroplaster i industrin enligt svar från AISE. Det används t.ex. polyester, polyuretan, PET glitter och PMMA. Mikroplaster används som bland annat som rheologimodifikatorer, slipmedel och för estetiska orsak, I tillägg skrev Kemikalieinspektionen i sitt remissvar att ”i vår kommande rapport om mikroplaster kommer vi att redovisa att det finns indikationer på att mikroplaster faktiskt förekommer i rengöringsmedel.” Därför vill Nordisk Miljömärkning vara tydlig och använda försiktighetsprincipen och förbjuda användning av mikroplaster i rengöringsmedel.

Definitionen av mikroplaster har uppdaterats efter remiss till att vara den samma som används i EU Ecolabel⁶⁴ för att harmonisera mellan dokumenten. Följande definition är den som gäller i detta dokument:

Mikroplaster definieras som partiklar som är mindre än 5 mm av olöslig makromolekylär plast som fås fram genom en av följande processer:

- a) Polymerisering, såsom polyaddition eller polykondensation eller en liknande process som använder monomerer eller andra utgångsämnen.
- b) Kemisk förändring av naturliga eller syntetiska makromolekyler.
- c) Mikrobiell fermentering.

Nordisk miljömärkning kommer att fortsätta att följa EU:s arbete angående mikroplaster och mikroplastdefinition och kan uppdatera definitionen i kriterierna efter en allmänt godkänt definition fastställs på EU nivån om det behövs.

Observera att eventuella filmer/folie som innesluter tabletter eller liknande som ger upphov till mikroplaster inte heller får ingå i svanenmärkta produkter.

Det här är ett nytt krav som inte fanns med i föregående generation.

Kandidatlistan och SVHC, Substances of Very High Concern

SVHC, Substances of Very High Concern, er et begrep som beskriver de stoffer, som lever opp til kriteriene i REACH-forordningen artikkel 57, hvor det står: Stoffer, som er CMR (kategori 1A og 1B i henhold til CLP-forordningen), PBT-stoffer, vPvB-stoffer (se avsnitt under) samt stoffer som er hormonforstyrrende eller miljøskadelige uten å oppfylle kravene til PBT eller vPvB. SVHC kan tas opp på Kandidatlisten med henblikk på senere opptak på Godkendelseslisten. Det betyr, at stoffet blir underlagt regulering (forbud, utfasing eller annen form for begrensning). På grund av disse uønskede egenskaper forbyr Miljømerking stoffer på kandidatlisten. Andre SVHC-stoffer tas hand om gjennom forbud mot PBT- og vPvB-stoffer samt krav til klassifisering og forbud mot hormonforstyrrende stoffer.

Kravet om SVHC-ämnen är samma som i generation 5 av kriterierna.

⁶³ European Commission (DG Environment), Intentionally added microplastics in products Final report, <http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/39168%20Intentionally%20added%20microplastics%20-%20Final%20report%2020171020.pdf>, oktober 2017

⁶⁴ EU Ecolabel, <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

Potensiellt hormonförstyrrende stoffer

Potensiellt hormonförstyrrende stoffer er substanser som kan påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr. Hormoner styrer en rekke vitale prosesser i kroppen og er spesielt viktige for utvikling og vekst hos mennesker, dyr og planter. Forandringer i hormon-balansen kan få uønskede effekter, og da er det ekstra fokus på hormoner som påvirker kjønnsutviklingen og forplantningen. Flere studier har vist effekter på dyr, noe som antagelig skyldes endringer i hormonbalansen. Utslipp til akvatisk miljø er en av de største kildene til spredning av hormonförstyrrende stoffer⁶⁵. Nordisk Miljømerking forbyr bruk av stoffer som anses å være potensielt hormonförstyrrende kategori 1 (bevis for at forandring i hormonförstyrrende aktivitet hos minst en dyreart er påvist) eller kategori 2 (bevis for biologisk aktivitet relatert til forandring i hormonbalansen), i henhold til EU:s originalrapport om "Endocrine disruptors"⁶⁶, eller videre studier⁶⁷.

Kommissionen jobbar nu med att utveckla kriterier till hormonstörande ämnen.⁶⁸ Nordisk Miljömärkning följer denna utveckling och ändrar eventuellt på kravet då EU kriterierna att identifiera hormonstörande ämnena är offentliggjorda.

Kravet om hormonstörande ämnen är samma som i generation 5 av kriterierna.

PBT och vPvB

PBT (Persistent, bioaccumulable and toxic) og vPvB (very persistent and very bioaccumulable) er organiske stoffer som er definiert i Annex XIII i REACH (Directive 1907/2006/EC).⁶⁹ Nordisk Miljømerking ønsker generelt ikke slike stoffer.

De fleste PBT/vPvB blir automatisk ekskludert fra handiskmedel på grunn av restriksjonene av miljøfarlige stoffer (se O4). Ettersom visse, fremfor alt vPvB, kanskje ikke blir utelukket i henhold til O4, forbyr Nordisk Miljømerking disse.

Det står på kravet att ämnen som inte utretts ännu men som oppfyller kriterier för PBT och vPvB är också förbjudna. Förbudet gäller alltså även för PBT- och vPvB-ämnena på SIN-listan som inte än finns på SVHC-listan.

Kravet om PBT och vPvB ämnen är samma som i generation 5 av kriterierna.

⁶⁵ Miljøstatus i Norge (2008): Hormonförstyrrende Stoffer.

<http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Hormonforstyrrende-stoffer/#D>
(dated February 26 2009)

⁶⁶ DG Environment (2002): Towards the establishment of a priority list of substances for further evaluation of their role in endocrine disruption. FINAL REPORT. European Commission DG ENV / BKH Consulting Engineers with TNO Nutrition and Food Research. 21 June 2000

⁶⁷ DG Environment. (2002): Endocrine disruptors: Study on gathering information on 435 substances with insufficient data. http://ec.europa.eu/environment/endocrine/documents/bkh_report.pdf#page=1, European Commission / DG ENV / WRC-NSF. (2002): Study on the scientific evaluation of 12 substances in the context of endocrine disrupter priority list of actions, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/wrc_report.pdf#page=29

DHI water and environment. (2007): Study on enhancing the Endocrine Disrupter priority list with a focus on low production volume chemicals. DG Environment.

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf

⁶⁸ Chemical watch, News, Andriukaitis promises EDC criteria 'before the summer', 4.2.2016,

<https://chemicalwatch.com/44841/andriukaitis-promises-edc-criteria-before-the-summer>

⁶⁹ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) den 18 december 2006 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20160203>

Nanopartiklar

Nanoteknologi, som också inkluderer nanopartiklar, användes innanför många produktområden, också områden där Svanen har kriterier. Det som skapar störst bekymring är bruk av nanopartiklar som kan frigjöras, och därmed påverka hälsa och miljö. Det är bekymring både hos myndigheter, miljöorganisationer och andra för mangelen på kunnskap om skadeverkningar på hälsa och miljö.

Det verkar inte som att det finns rengöringsmedel som innehåller nanopartiklar på den nordiska marknaden idag. Internetsökningar visar att det finns enskilda produkter med nanosilver som antibakteriellt medel i andra länder. Det är därför inte omöjligt att man skulle kunna börja använda nanosilver även på den nordiska marknaden. Nordisk Miljömärkning vill därför använda försiktighetsprincipen och förbjuda nanosilver i rengöringsmedel.

EU kommissionen kom med en henstilling til en definisjon av nanomaterialer den 18. oktober 2011 hvor det heter at et nanomateriale er ”et naturlig, tilfeldig oppstått eller framstilt materiale som inneholder partikler i ubundet form eller som et aggregat eller som et agglomerat, og hvor minst 50 % av partiklene i den antallsmessige størrelsesfordelingen har en eller flere ytre dimensjoner i størrelsesorden 1-100 nm”. Nordisk Miljömärkning følger ordlyden i denne definisjonen.

Kravet är är samma som i generation 5 av kriterierna.

Andra ämnen som diskuterats under detta krav

Det diskuterades om Chemsecs SIN-lista (Substitute It Now)⁷⁰ borde tas med på listan över ämnen som inte får ingå. Det har vi valt att inte göra eftersom vi har ingen styrbarhet på en extern lista och när den uppdateras och vilka ämnen tas med på listan. Enligt diskussioner med Chemsec i 2017 och SIN-lista webbsidan⁷¹ så uppdateras SIN-listan automatisk med alla SVHC-ämnena och i tillägg har de då och då separata projekt att gå igenom ämnena för att inkludera dem på SIN-listan. Vi kan däremot motivera förbud mot enstaka relevanta ämnen med att de är inkluderade på listan. Enligt en genomgång av SIN-listan och kraven på dessa kriterier så finns det 15 ämnen på SIN-listan som vi inte förbjuder och då gäller det mest PBT/vPvB-ämnena och hormonstörande ämnen. Vi har värderat att dessa ämnen inte är relevanta för rengöringsmedel då de omfattar t.ex. organiska tennföreningar och bisfenoler. Genom att skriva på bakgrundsdocument att ämnen som på SIN-listan har värderats vara PBT eller vPvB (se ovan) täcker vi dock de 4 PBT/vPvB-ämnena på SIN-listan som inte än finns på SVHC-listan.

Halogenerade/aromatiska lösningsmedel bedöms inte vara relevanta för produktgruppen och förbjuds inte på listan över ämnen som inte kan ingå. Dock begränsas de via andra krav på grund av deras oönskade egenskaper. Till exempel finns många halogenerade lösningsmedel på SVHC-listan.

O8 Parfym

Kravet omfattar även parfymämnen i växtextrakt.

- a) Parfymer ska tillsättas enligt IFRA:s riktlinjer.

⁷⁰ <http://chemsec.org/> (2017-06-14)

⁷¹ <http://chemsec.org/business-tool/sin-list/sin-list-updates/> (2017-06-14)

IFRAs (International Fragrance Association) guidelines finns att läsa på www.ifraorg.org/

- b) Parfym får inte ingå i professionella* skumrengöringsmedel eller deras refiller.
- c) Ett parfymämne som är bedömd som sensibiliserande med faroangivelsen H317 och/eller H334, eller som innefattas av de deklarationspliktiga parfymämnena får ingå med högst 0,0100 % (100 ppm) i rengöringsmedlet.

I koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten kan varje ovan nämnd ämne ingå i koncentrationer upp till 0,0100 viktprocent (100 ppm) i den färdigspädda produkten. Bemärk dock att krav O5 och förbud mot H317/H334 gäller för dessa refiller i koncentrat form.

- d) Parfymämnen i tabell O7 får ingå i produkter med högst 0,0100 % (100 ppm) per ämne:

Tabell O8 övriga parfymämnen som får ingå med högst 100 ppm

INCI name (eller om en inte finns, parfymering namn i enlighet med CosIng)	CAS nummer
Cananga Odorata och Ylang-ylang oil	83863-30-3; 8006-81-3
Eugenia Caryophyllus Leaf / Flower oil	8000-34-8
Jasminum Grandiflorum / Officinale	84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
Myroxylon Pereirae	8007-00-9;
Santalum Album	84787-70-2; 8006-87-9
Turpentine oil	8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0
Verbena absolute	8024-12-02
Cinnamomum cassia leaf oil/Cinnamomum zeylanicum, ext.	8007-80-5/84649-98-9

I koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten kan varje ovan nämnd ämne ingå i koncentrationer upp till 0,0100 viktprocent (100 ppm) i den färdigspädda produkten. Bemärk dock att krav O5 och förbud mot H317/H334 gäller för dessa refiller i koncentrat form

- e) HICC, chloroatranol och atranol får inte ingå i produkten.
- f) Skum produkter för konsumenter: Parfymämnen som omfattas av krav om deklarerat i Tvätt- och rengöringsförordningen 648/2004/EEC med senare ändringar och/ eller klassificerade parfymämnen med H317 och/eller H334 och/eller listade i tabell O8 ovan får inte ingå i halter > 50 ppm (>0,0050 %) per ämne i rengöringsmedel.

I refiller till sprejprodukter kan varje ovan nämnd ämne ingå i koncentrationer upp till 0,050 viktprocent (500 ppm), förutsatt att angiven spädning ger en koncentration i den färdigförtunnade produkten under 0,0050 viktprocent (50 ppm).

**Med produkter till professionellt bruk menas här produkter som marknadsförs till användning i professionella sammanhang, såsom institutioner, storkök, restaurang samt inom offentlig sektor.*

För produkter som säljs till både proffs och konsument så räknas produkten som en professionell produkt om andelen som säljs till proffs är 80 % eller högre. Vid tveksamheter om produkten är en professionell produkt eller konsumentprodukt kan Miljömärkningen kräva in dokumentation som styrker var produkten ska säljas. Kravet omfattar även parfymämnen i växtextrakt.

- Bilaga 2 och 3 eller motsvarande intyg ifyllt och undertecknad samt parfymspecifikationer.
- Beräkning på mängden av de 26 allergenerna, ämnen klassificerade som H334 och/eller H317 och ämnen listade i tabell O8 i slutprodukten.

Bakgrund till krav O8

Parfym är en ingående ämnesgrupp som inte har en generellt rengörande effekt i produkten och som samtidigt består av en mängd ingående ämnen med negativa hälsoaspekter, framförallt allergiframkallande, men även med negativa miljöeffekter eftersom de är oftast inte lättnedbrytbara och många gånger klassificeras som miljöfarliga. De flesta parfymmer innehåller ämnen som är klassificerade med H334 och/eller H317 och många med H411, H412 eller H413.

Enligt Videnscenter for Allergi (danska centret för forskning om allergier) finns det i princip ingen gräns för när en allergi orsakar problem⁷². Ett totalförbud mot sensibiliserande parfymämnen antas emellertid ge en betydligt mindre spridning på marknaden av Svanenmärkta rengöringsmedel och skulle då minska den totala hälso- och miljövinsten för miljömärkta produkter inom den här kategorin, eftersom många konsumenter efterfrågar parfymerade produkter. Då både handel och industri anser att parfymmer är relevanta för en stor del av kunderna, tillåts parfymmer i rengöringsmedel till konsumentmarknaden. Konsumenterna kan välja mellan parfymerade och parfymfria produkter eftersom förekomsten av parfym alltid måste deklarerats på förpackningen.

Mange Svanemerkeede rengjøringsstjenester foretrekker parfymefrie rengjøringsmidler og forsøker å styre mot det. Det er imidlertid fortsatt en betydelig andel kunder som ønsker at det skal lukte etter vask. Flere produsenter av rengjøringsmidler rapporterer også at markedsandelen av parfymerte rengjøringsprodukter er betydelig. Nordisk Miljømerking antar derfor at et totalforbud mot parfyme ville gi betydelig mindre spredning av Svanemerkeede rengjøringsmidler også på det profesjonelle markedet. Profesjonelle renholdere kan ikke alltid selv velge om de vil bruke parfymerte eller parfymefrie produkter. Ved å tillate parfyme og samtidig stille spesifikke parfymekrav som går lengre enn gjeldende lovverk og IFRAs standarder, vil Svanemerket legge til rette for at profesjonelle aktører ved behov kan velge parfymerte produkter som helse- og miljømessig er blant de beste på markedet.

I rengöringsmedel är det miljömässigt viktigt att säkra korrekt dosering, effektiva produkter, optimal användning av förpackningar och att de kemiska ämnen som används i stora mängder (så som tensider) har så liten effekt på vattenmiljön som möjligt. Skärps kraven för dessa, säkras Svanenmärkningen miljönyttan med produktgruppen. Med parfymerade Svanenmärkta produkter kan vi påverka den stora parfymköpande delen av kundsegmentet till att välja en produkt som är mindre belastande för miljön. Dessutom hanterar Nordisk

⁷² Personlig kontakt med Jeanne Duus, Videncenter for allergi, 2009

Miljömärkning parfymämnen på samma sätt som andra kemiska ämnen genom miljökrav. Krav på miljöfarliga ämnen, icke nedbrytbara ämnen och CDV anses begränsa mängden parfyper i produkter och styra mot parfyper med en bättre miljöprofil.

Krav a) Uppfyllande av IFRA (International Fragrance Association)⁷³ riktlinjer säkerställer att tillverkningen, hanteringen och användandet av parfyper i produkterna uppfyller specifika standarder med avseende på förbjudna substanser, begränsat användande samt renhet. IFRA riktlinjer stödjer deltagande för att erbjuda produkter som är säkra att använda för konsumenten och för miljön. Riktlinjerna gäller tillverkning och hantering av alla parfymmaterier för alla applikationer och innehåller de kompletta IFRA-standarderna. Kravet är samma som i generation 5.

Krav b) utesluter parfyper i professionella sprej/skumrengöringsmedel eftersom städaren exponeras mycket och många gånger ofrivilligt av dessa, se även text ovan. Nordisk Miljömärkning anser att det här kravet är starkt motiverat eftersom rengöringsmedel används i stora mängder och i vissa fall i direktkontakt med huden och i andra fall i form av sprejer där det bildas en aerosol vid användandet. Kravet är samma som i generation 5.

Krav c) Begränsningen av sensibiliserande parfymämnen är till för att minska risken för allergier vid användning av miljömärkta rengöringsmedel. Målet med kravet till allergiframkallande parfymämnen för Svanenmärkta produkter är att i hög grad säkra mot nya allergiker. Nordisk Miljömärkning värderar att det är relevant att gå längre än lagstiftningen både med hänsyn till begränsning av sensibiliserande ämnen. Kravet är samma som i generation 5.

Krav d og e) omfatter stoffer som for nyligt er vurderet til at være sensibiliserende: I juni 2012 kom en ny ”opinion” fra EU’s videnskabelige komite, SCCS, hvor det fastslås at 127 stoffer bør deklareres på produkterne i stedet for de nuværende 26 stoffer, ”Scientific Committee on Consumer Safety SCCS OPINION on Fragrance allergens in cosmetic products (SCCS/1459/11)⁷⁴”. I denne rapport anbefaler SCCS, at alle de parfumestoffer som de har fundet bevis for at være mulige allergener skal deklareres med navn på kosmetiske produkter. Blandt de 127 parfumestoffer er de 26 allerede er begrænset i detergentforordningen, og samlet set er 20 fareklassificeret med H317. SCCS frholder sig fra at anbefale deciderede maks. grænser for indholdet af alle parfumestofferne i kosmetiske produkter, især på grund af mangelfuldt datagrundlag. SCCS nævner dog, at den generelle grænse på 100 ppm tolereres af de fleste forbrugere, og vil sikre mod udvikling af nye allergikere både inden for almindeligt tolerante og sensitive personer.

Nordisk Miljömärkning har haft en dialog med IFRA og parfumeproducenter og tjekket status for IDEA (International Dialogue for the Evaluation of Allergens)⁷⁵ vedrørende de 127 allergene parfumestoffer. SCCS og IDEA arbejder med at udvikle

⁷³ <http://www.ifraorg.org/GuideLines.asp>.

⁷⁴ SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), opinion on fragrance allergens in cosmetic products, 13-14 December 2011
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_073.pdf

⁷⁵ <http://www.ideaproject.info/> (2015-06-03)

metoder til at kvantificere flere stoffer blandt de 127. Dette arbejde er ikke afsluttet, og der forventes tidligst at være krav om deklarerings i europæisk lovgivning i 2019.

På baggrund af dette har Nordisk Miljömärkning valgt at skærpe kravet til parfume ved at tilføje et krav om begrænsning af de 7 stoffer (se tabell 2), hvor der er størst risiko for sensibilisering i henhold til SCCS rapporten (SCCS/1459/11)⁷⁶. De fleste af disse 7 stoffer har ikke en harmoniseret klassificering i henhold til Echas summary of classification⁷⁷, men visse klassificeres med H317. Der vil trinvis blive indført forbud mod flere parfumestoffer i henhold til SCCS' anbefalinger, men det gøres i et tempo, så det hænger sammen med testmetoder og muligheder for at dokumentere, parfumestoffer ikke findes i parfumeblandingen.

Desuden anbefaler SCCS at tre stoffer Chloroatranol, Atranol og Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC) slet ikke skal være i kosmetiske produkter. Vi anser därför att det är relevant att förbjuda dem även i rengöringsmedel. Chloroatranol og Atranol forekommer i Oak moss (Evernia Prunastri) og Tree moss (Evernia Furfuracea) ekstrakt. Disse ønsker Nordisk Miljömärkning også at udelukke fra Svanemærket rengøringsmiddel.

Miljøstyrelsen i Danmark har undersøgt 42 sensibiliserende parfumestoffer for at vurdere, om disse stoffer er potente nok til at opfylde kriterierne for klassificering som stærkt sensibiliserende stoffer i kategori 1A i henhold til CLP forordningen.⁷⁸ I rapporten konkluderes det, at 11 parfumestoffer burde klassificeres i subkategori 1A (stærkt sensibiliserende). Der er tale om følgende stoffer:

Citral CAS nr 5392-40-5, Cinnamaldehyd CAS nr104-55-2, Cinnamyl alkohol CAS nr104-54-1, Coumarin CAS nr 91-64-5, Eugenol CAS nr 97-53-0, Farnesol CAS nr 4602-84-0, Geraniol CAS nr 106-24-1, 7-Hydroxycitronellal CAS nr 107-75-5, Methyl oct-2-ynoat CAS nr 111-12-6, Evernia prunastri, ext. (Oakmoss extract) CAS nr 90028-68-5 og Cinnamomum cassia leaf oil/Cinnamomum zeylanicum, ext. CAS nr 8007-80-5/CAS nr.84649-98-9. De 10 førstnævnte stoffer er blandt de 26 deklarationspligtige parfumestoffer og er allerede reguleret af Svanens krav. Cinnamomum cassia leaf oil/Cinnamomum zeylanicum, ext. CAS nr 8007-80-5/CAS nr 84649-98-9 er nyt og tilføjes listen i tabell 07.

Observera att nitromuskerna i parfymerna utesluts under krav O6 och att Lilial (CAS 80-54-6) självklassificeras med Repr2 H361 och utesluts därför via O5.

Kraven d och e är nya.

Krav f) Nordisk Miljömärkning sätter extra skarpa krav till produkter som säljs i skumsprejflaskor, då de används på ett annat sätt än produkter som späds ut före användning. Vid användandet av en sprejprodukter ökar riskerna för att andas in allergena ämnen då det bildas en sprejdimma, vilket inte bildas när en

⁷⁶ SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), opinion on fragrance allergens in cosmetic products, 13-14 December 2011

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_073.pdf

⁷⁷ ECHA, Summary of Classification and Labelling, <https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database> (2017-05-08)

⁷⁸ Miljøstyrelsen 2016, Environmental project No. 1840, Evaluation of selected sensitizing fragrance substances A LOUS follow-up project <http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/03/978-87-93435-46-9.pdf>

koncentrerad produkt hålls i en hink med vatten. Även om respirabla aerosoler minskas med användning av skummunstycke har Nordisk miljömärkning valt att av försiktighetsprincip behålla kravet. Gränsen är satt till 50 ppm, vilket är baserat på licensdata som Nordisk Miljömärkning har samlat in från sprejprodukter för konsumentbruk. Halterna av allergener i sprejer finns främst i parfymerna och av de som är klassificerade som allergena (med H334 och/eller H317), så ligger halterna generellt sett från 5 ppm upp till strax under 100 ppm, men de flesta ligger runt 50 ppm. Detta krav är därför rimligt för att på detta sätt minimera de mängder allergener som användaren utsätts för. Se också krav O18 angående sprutmunstycket. Kravet är samma som i generation 5, men det har specificerats att kravet gäller även för sprejprodukter.

O9 Konserveringsmedel

- a) Konserveringsmedel, som ingår i produkt eller i ingående ämnen får inte vara bioackumulerbara. Konserveringsmedel bedöms som icke bioackumulerande om $BCF < 500$ eller $\log Kow < 4$. Om båda värdena finns tillgängliga, ska värden för högst uppmätta BCF användas, se bilaga 1.
- b) Sensibiliserande konserveringsmedel tillåts i högst 100 ppm. Observera att krav O5 och O6 också ska uppfyllas. Observera att Metylisotiazolinon (MI, cas 2682-20-4) utesluts i krav O7.

I koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten kan sensibiliserande ingå i koncentrationer upp till 0,0100 viktprocent (100 ppm) i den färdigspädda produkten. Bemärk dock att krav O5 och förbud mot H317/H334 gäller för dessa refiller i koncentrat form.

- a) Dokumentation av BCF eller $\log Kow$, bilaga 2 och 3 eller motsvarande intyg ifyllda och undertecknade samt säkerhetsdatablad för konserveringsmedlet.
- b) Beräkning av mängden ingående sensibiliserande konserveringsmedel i slutprodukten.

Bakgrund till krav O9

Konserveringsmedel tillsätts i flytande produkter för att förhindra bakterietillväxt i produkten. Rengöringsmedel behöver oftast konserveras och är inte självkonserverade i samma utsträckning som t.ex. flytande tvättmedel, dvs det finns ett behov för att tillåta konserveringsmedel i rengöringsmedel. Eftersom konserveringsmedel i allmänhet är giftiga för vattenlevande organismer och kan framkalla överkänslighet och allergi önskar Nordisk Miljömärkning dock begränsa konserveringsmedlen genom krav om att de inte ska vara bioackumulerbara och att den tillsatta halten ska vara optimerad. Även sensibiliserande konserveringsmedel begränsas.

År 2008 gjorde Nordisk Miljömärkning en undersökning av konserveringsmedel i rengöringsmedel. Den informationen uppdaterades vid denna revision. Resultaten visar att våra krav på konserveringsmedel är stränga. Konserveringsmedel som används i rengöringsmedel ska enligt biocidförordningen (EU) 528/2012) vara godkända till PT6 (produkttyp 6: Konserveringsmedel för produkter under lagring) konserveringsmedel enligt biocidförordningen. Idag finns det 51 PT6 konserveringsmedel som kan användas i rengöringsmedel (10 godkända och 41 ”under review”). Av dessa är cirka halvdelen sensibiliserande (hvorav 6 är isothiazolinoner plus DTBMA som

danner isothiazolinon). 12 er formaldehyddonorer. De ulike konserveringsmidlene kan ikke nødvendigvis brukes om hverandre. De har ulik grad av effekt på ulike typer mikroorganismer (grampositive og gramnegative bakterier og sopp). En del organiske syrer, slik som melkesyre og sorbinsyre, har dessuten relativt liten effekt når pH kommer opp mot det nøytrale området, mens peroksider og DBNPA er lite anvendelige fordi de brytes relativt raskt ned. Isothiazolinoner og formaldehyddonorer er de to hovedfamiliene av biocidaktive stoffer for rengjøringsmidler.⁷⁹

Det finns alltså flera andra krav än själva kravet på konserveringsmedel som också begränsar utbudet av konserveringsmedel: Genom CMR- förbud (se O5) förbjuder vi t.ex. formaldehyd och formaldehydavspaltare, de senare har varit vanliga. Förbud mot klororganiska föreningar (se O6) utesluter t.ex. CMIT (chloromethylisothiazolinone, CAS 26172-55-4) vilket också är ett vanligt konserveringsmedel. Förbud mot hormonstörande ämnen (se O6) utesluter till exempel 2-Phenylphenol.

a) Konserveringsmedel kan användas i produkterna och de ingående ämnena endast om de inte är bioackumulerbara. Bioackumulerbara föreningar ansamlas i fettvävnad hos levande organismer och kan förorsaka långtidsverkande skador i miljön.

Om inte annat är påvisat bedöms ämnen vara bioackumulerbara om, $\log K_{ow} \geq 4,0$ enligt OECDs guidelines 107 eller 117 eller motsvarande. Ett sådant ämne kan testas på fisk enligt OECDs testanvisningar 305 A-E. Om ämnets biologiska koncentrations-faktor (BCF) är ≥ 500 anses ämnet vara bioackumulerbart, och om $BCF < 500$ anses ämnet vara icke-bioackumulerbart. Om det finns ett uppmätt BCF-värde, är det alltid högst uppmätta BCF, som är avgörande vid värderingen av ett ämnes bioackumulerbarhetspotential.

Kravet säkrar att man inte börjar använda oönskade konserveringsmedel som kan gå in i ekosystemet.

Kravet är samma som i generation 5.

b) Eftersom Allergier mot konserveringsmedel har ökat de senaste åren⁸⁰ och Nordisk Miljömärkning vill inte bidra till onödig exponering har nordisk miljömärkning valt att begränsa även de andra sensibiliserande konserveringsmedlen förutom MI (se mer under krav O7).

EU Ecolabel har i sine nye kriterier for rengjøringsmidler begrensninger for isothiazolinoner. Grensene er valgt ut fra at dette er de mest forekommende konsentrasjonene i produktene som JRC har gått gjennom⁸¹.

Nordisk Miljömärkning har valt att tillåta andra sensibiliserande konserveringsmedel än MI, i mängder som inte förorsakar märkning av rengjøringsmedlet med ”inneholder xxx, kan förorsaka en allergisk reaktion”.

⁷⁹ <https://circabc.europa.eu/sd/a/8035cf70-bf96-4c4d-90c2-0faae8652287/CA-Nov14-Doc.4.6%20-%20PT6%20impact%20assessment.pdf>

⁸⁰ (Svedman, ym., 2012), (SCCS, 2013)

⁸¹ http://susproc.jrc.ec.europa.eu/detergents/docs/DETERGENTS_Technical_Report_3.0%20.pdf

Det har även lagts till en gräns på 100 ppm av försiktighetsskäl för alla konserveringsmedel som är klassificerade med Skin Sens 1 eller Skin sens 1B, för att undvika stora mängder av exempelvis Butylbenzisothiazolinone (BBIT, cas 4299-07-4) som skulle ingå i mycket högre koncentrationer än de andra isothiazolinonerna innan den utlöser klassificering som sensibiliserande. Genom att tillåta andra isothiazolinoner kan MI-fria blandningar, med begränsade nivåer av andra isothiazolinoner i kombination med andra aktiva ämnen bli aktuella alternativ i rengöringsmedel. Det här är ett nytt krav som inte fanns med i föregående generation.

För att undvika onödigt tillsättande av konserveringsmedel ställdes tidigare krav om att tillsatt mängd konserveringsmedel ska vara optimerat med hjälp av en Challengetest. Detta dokumenteras oftast i samband med utveckling av produkten eller motsvarande. Kravet om Challengetest fanns i generation 5 av kriterierna. Nordisk Miljömärkning har efter remissen valt att stryka kravet om Challengetest.

Nordisk Miljömärkning bedömer att riskerna är små för ökade tillsatser av konserveringsmedel när detta krav stryks, då det i kriteriedokumentet finns flera andra krav som begränsar mängden konserveringsmedel i rengöringsmedel (såsom krav om CDV, miljöfarliga ämnen och sensibiliserande ämnen) samt att producenterna av kostnadsskäl håller nere mängden konserveringsmedel. Den extra miljönyttan med kravet bedöms därför som liten. Producenterna gör ofta Challengetest under utveckling av sina produkter för att optimera tillsatserna, men testupställningen är då inte alltid enligt Nordisk Miljömärknings krav.

Kravet har ändrats sen generation 5 av kriterierna.

O10 Mikroorganismer

- a) Produkter för inomhusbruk med mikroorganismer kan Svanenmärkas om de är rengörande produkter (och ingår i produktgruppsdefinitionen) till den professionella marknaden. Se även krav O5 som utesluter mikroorganismer i sprejprodukter.
- b) Endast mikroorganismer som uppfyller följande krav kan ingå i rengöringsmedel:
 - Mikroorganismerna tillhör ”Risk group 1” enligt EU direktiv 2000/54/CE
 - Det måste kontrolleras att produkten inte är kontaminerad med patogena mikroorganismer
 - Mikroorganismerna innehåller inte följande patogena arter vid screening enligt följande testmetoder eller likvärdiga metoder:
 - E. Coli, testmetod ISO 16649-3:2015
 - Streptococcus (Enterococcus), testmetod ISO 21528-1:2004
 - Staphylococcus aureus, testmetod ISO 6888-1
 - Bacillus cereus, testmetod ISO 7932:2005 eller ISO 21871:2006
 - Salmonella, testmetod ISO6579:2002 eller ISO 19250
 - Mikroorganismerna är DNA-identifierade enligt ett ”Strain Identification protocol” (med metoder såsom 16S ribosomal DNA sequencing eller likvärdiga metoder)
 - Inte är resistenta mot antibiotika av typerna:
 - Aminoglykosider
 - Makrolider

- Beta-lactamer
- Tetracykliner
- Fluorkinoloner eller andra kinoloner, enligt EUCAST eller Nordic AST eller annan likvärdig metod.
- Mikroorganismerna får inte vara GMO
- Colony forming units (CFU) > 1,0 x 10⁵ mikroorganismer per ml brukslösning
- Produkterna ska på etikett/produktblad eller i annat marknadsmaterial innehålla följande information:
 - Att produkten innehåller mikroorganismer.
 - Instruktioner om att produkterna inte ska användas på ytor som kommer i kontakt med mat
 - Att produkterna inte ska användas i form av sprej/sprejapplikation
- Produkter innehållande mikroorganismer ska ha en visad rengörande effekt utöver det generella rengöringstestet i K15 eller K16. Den extra rengörande effekten ska visa att rengöringsmedlet kan bryta ner följande:
 - Protein: proteinnedbrytbarhet visad som nedbrytbarhet på standard kasein agar medium eller genom annan vetenskapligt erkänt medium som visar proteinnedbrytbarhet.
 - Stärkelse: stärkelsenedbrytbarhet visad som nedbrytbarhet på standard stärkelse agar eller genom annan likvärdig vetenskapligt erkänt medium som visar stärkelsenedbrytning.
 - Fett och/eller vegetabilisk olja: nedbrytbarhet visad som nedbrytbarhet på "Spirit Blue"-agar medium eller genom annat likvärdigt vetenskapligt erkänt medium.
- Shelf-life: Visa att bakterierna har en god stabilitet med hjälp av ett stabilitetstest vid rumstemperatur som visar att bakterierna inte minskar mer än 20 % alternativt minskar med < 1log per år enligt ISO 4833-1:2013 (Horizontal method for the enumeration of microorganisms) eller annan likvärdig , vedertagen metod för att räkna bakterier.

Samtliga analyser och tester genomförs på laboratorier som uppfyller kraven i bilaga 2.

Observera att det i Norge råder särslagstiftning för produkter som innehåller mikroorganismer och att de ska uppfylla "FOR 1998-01-22 nr 93" och ska finnas med på www.pib.no. Där relevant så ska även "FOR 2004-06-01 nr 931 uppfyllas".

- Dokumentation som visar att mikroorganismerna tillhör "Risk Group 1"
- Dokumentation som beskriver hur det kontrolleras att produkterna inte är kontaminerade med patogena mikroorganismer
- Testresultat som visar att mikroorganismerna inte innehåller följande patogener: E. Coli, Streptococcus (Enterococcus), Staphylococcus aureus, Bacillus cereus och Salmonella
- Dokument som visar DNA-identifikation.
- Dokumentation i form av testresultat som visar att mikroorganismerna inte är antibiotikaresistenta, att ovan nämnda patogena arter inte ingår samt att GMO inte ingår.
- Dokumentation av Colony Forming Units per ml brukslösning.

- ☒ Effektivitetstest som visar att produkten kan bryta ner protein, stärkelse, fett och olja.
- ☒ Etikett och marknadsmaterial som visar att produkten är avsedd för professionellt bruk, påföringsmetod samt att ovan angivna krav på informationstext finns med.
- ☒ Stabilitetsstudie som visar shelf life enligt ovan.

Bakgrund till krav O10

Mikroorganismerna som används i t.ex. rengöringsmedel, är levande mikroorganismer. De används främst i produkter för professionellt bruk till rengöring av golvytor, sanitetsutrymmen och avloppsrengöring. Mikroorganismerna används då de ger en rengöringseffekt på lång tid, dvs. de har en fortsatt effekt efter städtillfället. I Nordisk Miljömärkningskriterier för rengöringsmedel ingår inte produkter för avloppsrengöring och alltså heller inte avloppsrengöringsprodukter med mikroorganismer. Produkter för utomhusbruk som innehåller mikroorganismer ingår inte heller. Anledningen är att mikroorganismernas konsekvenser och påverkan på den yttre och vattenmiljön när de släpps ut direkt i naturen är okända.

I korta drag är det så att mikroorganismer finns i naturen först i form av sporer. Dessa sporer utvecklas till aktiva mikroorganismer när de får tillgång till organiskt material, som de "äter/bryter ner". Nedbrytningen fortsätter tills det inte finns något mer organiskt material kvar. Då går en del av mikroorganismerna tillbaka till sporstadiet och en del dör. När sedan nytt organiskt material finns tillgängligt igen så blir de återigen aktiva och nedbrytningen av organiskt material återupptas. Funktionen som mikroorganismerna har i rengöringsmedlet är att de bryter ner organiskt material som finns på de ytor som städas, t.ex. kan det på golv finnas fetter och proteiner [personlig kontakt med Innu Science och Novozymes]. Nedbrytningen pågår fram tills att det inte finns mer organiskt material att bryta ner. En del av mikroorganismerna återgår till sporstadiet och aktiveras igen när nytt organiskt material finns tillgängligt, andra dör av. Det behövs därför en "påfyllning" av nya mikroorganismer efter en tid för att få en fortsatt nedbrytning [personlig kontakt med Innu Science och Novozymes].

Mikroorganismbaserade rengöringsmedel innehåller andra råvaror än bara mikroorganismer däribland exempelvis tensider. Tensiderna behövs då det tar en viss tid innan mikroorganismerna börjar jobba, dvs. de är tillför att ge en direkt rengörande effekt i kombination med mekanisk rengöring/skrubbning. Därefter kommer mikroorganismerna att börja jobba med nedbrytningen och det bildas nedbrytningsrester på ytan som kan torkas av.

Den stora fördelen med mikroorganismprodukter är att de rengjorda ytorna bibehåller renheten under en längre tid och att de är effektiva på ytor där det är svårt att annars hålla rent, t.ex. fogar emellan kakelplattor och liknande. En långtidsverkande rengöring med hjälp av t.ex. mikroorganismer kan minska behovet för att använda tuffa rengöringsmedel, vilket på sikt kan minska förbrukningen av rengöringskemikalier [personlig kontakt med Innu Science och Novozymes].

En annan fördel med dessa produkter är att en bieffekt av nedbrytning av organiskt material innebär att dålig lukt tas bort, dvs. behovet av att dölja/maskera dålig lukt med parfym blir avsevärt mindre. Rengöringsprodukter

som innehåller bakterier kan minska lukten eftersom de hindrar tillväxt av andra mikroorganismer som producerar lukter, eftersom de bryter ner det organiska material som finns och det då inte ger möjlighet för andra luktförande mikroorganismer att växa där.

Den mest använda organismen är *Bacillus Sp* [personlig kontakt med Innu Science], vilket är en typ av mikroorganismer som finns spridda naturligt över världen. Det handlar om mikroorganismer som är välkända och väldokumenterade i olika sammanhang. Vid kontakt med producenter av mikroorganismer har Nordisk Miljömärkning fått information om att mikroorganismer av samma och eller liknande sort som används inom rengöringsmedelsbranschen även används vid vattenrening i reningsverk. Riskerna med dessa mikroorganismer bedöms därför som små när det gäller utsläpp till vatten. Halterna av mikroorganismer i produkterna är dessutom låga.

Professionella produkter

Nordisk Miljömärkning väljer att i denna version begränsa omfattningen av mikroorganismer till att endast ingå i produkter till professionellt bruk. Professionella användare har mer gedigen erfarenhet av andra typer av produkter än vad konsumenterna har och har även annan typ av rengöringsutrustning än konsumenterna har.

Som beskrivet under produktgruppsdefinitionen så ingår inte mikroorganismer i sprejform eller produkter som är tänkta att användas som sprejer. Anledningen till detta är att minska riskerna för inandning av ämnen som kan vara sensibiliserande (se även K5).

Riskgrupp 1

De mikroorganismer som Nordisk Miljömärkning accepterar ska ha DNA-identifierats och måste då tillhöra "Risk Group 1"⁸² enligt EU direktiv 2000/54/EC, dvs. de tillhör de som inte skadar människors hälsa. I "Risk group 1" ingår endast mikroorganismer/ bakterier som har kontrollerats för att säkerställa att det inte är resistent mot läkemedel osv.

Den kanadensiska miljömärkningen EcoLogoTM⁸³ har kriterier⁸⁴ för produkter innehållande mikroorganismer och har haft det sedan 2002. EcoLogo ställer bland annat krav på antalet CFU⁸⁵, "colony forming units" (se nedan om Nordisk Miljömärkningskrav om CFU), bakterierna måste vara från "Risk group 1"⁸⁶, de ska vara DNA-identifierade och får t.ex. inte innehålla *E. Coli*, *Streptokocker*, *Stafylokocker*, *Bacillus cereus* eller *salmonella* (se Nordisk Miljömärknings krav om detta längre ner i det här avsnittet).

⁸² Group 1: A biological agent that is most unlikely to cause human disease.

⁸³ www.ecologo.org

⁸⁴ CCD 110, Cleaning and degreasing compounds: biologically based, http://www.ecologo.org/en/seeourcriteria/details.asp?ccd_id=455

⁸⁵ <http://www.moldbacteriaconsulting.com/colony-forming-units-cfu.html>

⁸⁶ EU direktiv 2000/54/EC, Group 1: A biological agent that is most unlikely to cause human disease.

Patogena arter

Det är heller inte önskvärt att införa patogena bakterier. Detta begränsas redan starkt av kravet om att endast tillåta mikroorganismer från Risk Group 1, men Nordisk Miljömärkning anser det dock viktigt att undvika föroreningar och att utesluta patogena arter som *E. coli*, streptokocker (*Enterococcus*), *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus* och *Salmonella*. En liknande krav ses som samma krav som ställs av Ecologo [Ecologo, CCD 110].

Testmetoderna är insamlade från tillverkare av mikroorganism produkter och råvaror (personlig kontakt med Innu Science och Novozymes).

DNA-identifikation

För att kunna ställa krav på de ingående mikroorganismerna så är en grundförutsättning att mikroorganismerna är DNA-identifierade, dvs. att man vet vad för sorts mikroorganismer det handlar om.

För identifikation av mikroorganismerna så ska det visas med hjälp av ett ”Strain identification Protocol”.

Detta kan göras med metoder såsom exempelvis ”16S ribosomal DNA sequencing”, vilken finns beskriven i följande referenser:

Test	Referens
16S ribosomal DNA sequencing	Applied and Environmental Microbiology, 67: 4520-4530 (2001) Applied and Environmental Microbiology, 71, 1178-1183 (2005)

Antibiotikaresistens

Nordisk Miljömärkning har för mikroorganismer valt att lägga till särkrav gällande antibiotika resistens, då det är ett problem i samhället med bakterier som är resistenta mot antibiotika.

Det finns många sorters antibiotika på marknaden. De största typerna är dock aminoglykosider, makrolider, beta-lactamer, tetracykliner och fluorokinoler.

En avstämning med LäkeMedelsverket⁸⁷ har gjorts angående denna fråga. De ansåg att kravet såg bra ut, men ville tillägga att testerna för europeisk del bör genomföras och tolkas enligt EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)⁸⁸ eller Nordic AST⁸⁹ (Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

GMO

Beslutet att utesluta GMO-baserade råvaror bygger på försiktighetsprincipen. Då GMO-baserade råvaror kan användas i samband med mikroorganismprodukter så finns ett förbud mot sådana.

⁸⁷ Mailkorrespondens med Charlotta Edlund, Professor i mikrobiologi, klinisk utredare på LäkeMedelsverket (2013-10-11)

⁸⁸ <http://www.eucast.org/>

⁸⁹ <http://www.nordicast.org/page/35>

GMO (genetiskt modifierade organismer) är mycket omdiskuterade och i flera länder har odling av GMO förbjudits. Teman som diskuteras är livsmedelssäkerhet, användning av jordbruksmark, brist på kunskap om GMO-grödors effekter på lokala jordbruks- och skogsförhållanden samt risk för negativa miljö- och hälsopåverkan. WHO definierar risken med GMO som följande: vid att genmodifierade organismer sprider sina gener vidare till vilda populationer, persistens av GMO efter skörd, mottaglighet för genetiskt modifierade produkter för icke-mål organismer, genstabilitet, reducerad biodiversitet och ökat användande av kemikalier i jordbruket.

Colony Forming units, CFU

Colony forming Units, CFU, refererar till individuella kolonier av bakterier, mögel eller jäst. CFU är ett mått på hur många kolonier som finns på en yta. En bedömning av antalet görs genom att ett prov prepareras och jämnt sprids över en agar platta. En inkubering sker sedan vid lämplig temperatur och tid. De kolonier som bildas räknas på en yta eller en specifik volym, dvs. man får ett mått på antalet kolonier per kg eller ml osv.⁹⁰

Gränsen för antalet CFU är satt utifrån insamlad data från branschen (personlig kontakt med olika tillverkare) samt i samarbete med Ecologo. En gräns på att det ska finnas över $1,0 \times 10^5$ CFU i brukslösningen är ett mått på att mikroorganismerna sätts till för att få en effekt och inte för att bara ge fördelar i form av marknadsföring. Gränsen är satt i brukslösning och inte i den koncentrerade produkten, då det är mest relevant att se hur mycket mikroorganismer som finns i den lösning som ska användas.

Information på datablad/etikett

För att tydliggöra för slutanvändaren att produkten innehåller mikroorganismer, så ska detta tydligt framgå på etiketter och/eller produktdatablad. Detta för att informera användaren om innehållet för att användaren ska kunna besluta om var och hur produkten ska användas.

Det ska också framgå att produkterna inte ska användas i lokaler där personer med nedsatt immunförsvar vistas samt instruktioner om att produkterna inte ska användas på ytor i kontakt med mat.

Att inte använda sådana här produkter där det finns risk att kontaminera livsmedel med mikroorganismer eller i sjukvården där det vistas många sårbara människor är viktigt. Sådana krav ställs även av Green Seal⁹¹. Att utesluta produkterna på alla platser där barn vistas är inte lika motiverat. På skolor, simhallar och i andra offentliga miljöer finns behov för att använda produkter som exempelvis kan ta bort dålig lukt på ett bättre sätt än att dölja dem med parfymer. Det är därför svårt att motivera att vi inte skulle tillåta produkterna där det finns barn. Ecologo har heller inget krav om att produkterna inte ska användas i skolor eller andra platser där barn vistas.

På etiketterna ska det även framgå att produkten inte är tänkt att användas i sprejapplikation, dvs. produkten ska rekommenderas till användning på annat

⁹⁰ MBL, 2012

⁹¹ www.greenseal.org

sätt än genom ett sprejmunstycke. Som ovan angetts så är anledningen till detta att minska risker vid inandning av aerosoler som bildas vid sprejning.

Effektivitet

En av fördelarna med mikroorganism-produkterna är att de ger en rengörande effekt även efter själva rengöringstillfället. För att säkerställa att de produkter som är miljömärkta med Svanen har en god effektivitet så ska produkter innehållande mikroorganismer visa på effektivitet enligt K15 eller K16 (som alla övriga miljömärkta rengöringsmedel) samt visa att produkten bryter ner stärkelse, fett, olja och protein. Detta visas vid tester såsom:

- Protein, visad som nedbrytbarhet på standard kasein agar medium eller genom annan vetenskapligt erkänt medium som visar proteinnedbrytbarhet d.
- Stärkelse visad som nedbrytbarhet standard stärkelse agar eller genom annan likvärdig vetenskapligt erkänt medium som visar stärkelsenedbrytning.
- Fett och/eller vegetabilisk olja, nedbrytbarhet visad som nedbrytbarhet på "Spirit Blue"-agar medium eller genom annat likvärdigt vetenskapligt erkänt medium.

Se också tillägsfrågan i bilaga 5a-c gällande test av mikroorganismer.

Shelf life

Genom ett stabilitetstest ska producenten visa att produkternas innehåll av mikroorganismer inte ändras snabbt under lagring, för att säkra att produkterna är effektiva efter lagring när de når slutanvändaren. I dialog med Innu Science och Novozyme har nedanstående krav om shelf-life tagits fram.

Norsk särlagstiftning gällande mikroorganismer

I Norge finns en norsk lagstiftning om deklarerat av produkter innehållande mikroorganismer, FOR 1998-01-22 nr 93. Motsvarande lagstiftning finns inte i de andra nordiska länderna.

Produkter som säljs/marknadsförs i Norge innehållande mikroorganismer behöver alltså uppfylla den norska lagstiftningen om mikroorganismer på samma sätt som att produkterna ska uppfylla all annan relevant lagstiftning.

Den norska deklarerat av produkter innehållande mikroorganismer finns beskriven i föreskriften, FOR 1998-01-22 nr 93, vilket är en deklarerat som fylls i och skickas in. Miljødirektoratet i Norge är tillsynsmyndighet, men har begränsad aktiv tillsyn. Produkterna som har deklarerats och godkänts kommer in i produktregistret (www.pbi.no). Deklarerat innehåller inte information om effektivitet eller hur angivna claims styrks.

I kravet nedan finns en tilläggsstext om att produkter som ska säljas på den norska marknaden ska visa att de uppfyller deklareringsföreskriften genom att de ska finns med på www.pib.no som deklarerade produkter.

Det har också varit diskussion angående ”Forskrift om begränsning av förorening (föroreningsforskriften) – FOR 2004-06-01”, men då den inte specifikt behandlar mikroorganismprodukter utan handlar om föroreningar ifrån många olika industrier så finns den bara med som en upplysning om att den ska uppfyllas där det är relevant.

Kravet är samma som i generation 5.

6.4.2 Ekotoxicitet och bionedbrytbarhet

I alla beräkningarna ska det användas den högsta rekommenderade normaldosering. Ofta anges det en högre dosering till speciella ändamål, som inte utförs dagligt. Den doseringen behöver inte tas hänsyn till i beräkningar. Vattnet i WC medräknas aldrig som en del av brukslösningen.

För koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten ska krav O11-O13 uppfyllas efter utspädning.

Om produkten doseras som en enhet och innehåller en vattenlöslig folie som inte är avsedd att tas bort före tvätt, måste folien ingå i produktformuleringen för krav som gäller CDV, miljöfaror samt aNBO och anNBO. (O11-O13).

O11 Långtidseffekter på miljön

Användningen av ingående ämnen som är klassificerade med någon av faroangivelserna H410, H411 eller H412 inklusive självklassificering i ECHAs databas begränsas enligt följande:

$$FV < GV$$

$$FV = 100 \cdot C_{H410} + 10 \cdot C_{H411} + C_{H412} \leq GV \text{ gram/liter brukslösning}$$

där

FV= Faktorvärde

GV=Gränsvärde, se tabell O11

C_{H410} = koncentrationen ämnen med H410 i gram/liter brukslösning

C_{H411} = koncentrationen ämnen med H411 i gram/liter brukslösning

C_{H412} = koncentrationen ämnen med H412 i gram/liter brukslösning

Produktens FV beräknas utifrån den högsta rekommenderade normaldosering som finns angiven på förpackningen.

Tabell O11: Gränsvärden för miljöfarliga ämnen

Kategori	Gränsvärde (GV) (g/l brukslösning)
Koncentrat, konsument	0,020
WC RTU, konsument	0,50
Övrig RTU, konsument	0,30
Koncentrat, proffs	0,0020
Skum proffs	0,10
Övrig RTU (inkl. WC), proffs	0,050
RTU fönster, proffs, konsument	0,30
Terrass och fasad-tvätt	0,020

Undantag:

- Proteas/Subtilisin klassificerade som Aquatic Chronic 2 (H411) undantas kravet, se vidare krav om enzymer i O6.
- Tensider som är klassificerade med H411 och H412 undantas kravet, förutsatt att de är lätt nedbrytbara* och anaerobt nedbrytbara**.

* I enlighet med DID-listan, version 2016 eller senare. Om ämnet inte finns på DID-listan eller när data på DID-listan saknas, så dokumentera enligt testmetod nr 301 A-F eller nr 310 i OECD guidelines for testing of chemicals eller andra likvärdiga testmetoder utvärderade av en opartisk instans och kontrollerade av Nordisk Miljömärkning.

** I enlighet med DID-listan version 2016 eller senare. Om ämnet inte finns på DID-listan eller när data på DID-listan saknas, så dokumentera enligt ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988), OECD 311 eller andra likvärdiga testmetoder utvärderade av en opartisk instans och kontrollerade av Nordisk Miljömärkning.

Om upplysningar om ämnets miljöfara inte finns tillgängliga (i form av data angående toxicitet och nedbrytbarhet eller toxicitet och bioackumulerbarhet) räknas ämnet som worst case, dvs. som miljöfarlig med H410.

- Redogörelse av tensider som ska undantas av kravet (mängd, klassificering, nedbrytbarhet). Se bilaga 1 för testkrav.
- Sammanställning av produktens innehåll i viktprocent av ämnen klassificerade med H410, H411 och H412.
- Bilaga 2 (produkt) och 3 (råvara) ifyllda och undertecknade alternativt motsvarande undertecknad information.
- Beräkning enligt formeln ovan som visar att kravet uppfylls. Nordisk Miljömärknings beräkningsark kan användas och kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor

Bakgrund till krav O11

Ett Svanenmärkt rengöringsmedel får aldrig klassificeras som miljöfarlig, se krav O2, klassificering av produkt. Ämnen som är klassificerade som miljöfarliga får ingå i begränsade mängder i rengöringsmedel. Ämnen med dålig nedbrytbarhet kan förorsaka miljöproblem idag eller i framtiden. Ytterst allvarlig är effekten om svårnedbrytbara ämnen samtidigt är toxiska. En begränsning av dessa oönskade egenskaper minskar risken för skador i miljön. För rengöringsmedel är de ingående ämnenas miljöegenskaper viktiga då rengöringsmedel hamnar via reningsverk till recipient. Därför ställs det ett krav på maximalt innehåll av miljöfarliga ämnen i produkterna. Genom viktning av parametrarna begränsas ämnen klassade som H410 mest. Viktningen i formeln nedan är kopplad till klassificeringsgränser av miljöfarliga ämnen (CLP, tabell 4.1.2, Klassificering av blandningar avseende fara för skadliga långtidseffekter utifrån en sammanräkning av koncentrationerna av klassificerade beståndsdelar).

Nordisk Miljömärkning har valt att inte inkludera M-faktorer, multiplikationsfaktorer*, i kravet, då de flesta ämnen som ingår i rengöringsmedlen i denna produktgrupp har M-faktor 1. Det innebär också att ämnen som saknar data och där en "worst case"-värdering görs räknas som H410 med M-faktor=1.

** En M-faktor tillämpas på koncentrationen av ett ämne som klassificeras som farligt för vattenmiljön i kategorierna akut 1 och kronisk 1 vid klassificering enligt CLP92.*

Produktkategorierna ser lite annorlunda ut än i generation 5, vissa kategorier har slagits samman. Kravgräns för professionella sprejprodukter har skärpt eftersom de inte får innehålla parfymer vilka bidrar mest till mängden miljöfarliga ämnen.

De nya gränserna är baserade på data som Nordisk Miljömärkning har från produkter som har miljömärkningslicens. RTU WC har inte längre ett eget gränsvärde. De är inte sprejprodukter och kan innehålla parfymer och behöver därför en högre gräns. Enligt licensdata finns det ingen orsak att skilja mellan olika RTU produkter som inte är sprej, och därför har i i denna generation enbart ett gränsvärde för övriga RTU-produkter

De allra flesta ämnen klassificerade som miljöfarliga återfinns i parfymerna, men miljöfarliga ämnen kan även återfinnas i t.ex. konserveringsmedel. Eftersom professionella sprejprodukter inte tillåts innehålla parfym och vi vill styra ytterligare mot bättre parfymer, speciellt i de produkter som används i större mängder (produkter för professionell marknad) så ligger halten i de professionella produkterna betydligt lägre än i konsumentprodukterna.

Vid 2nd ATP av CLP ändrades underlaget till miljöfaroklassificeringen (fr.o.m. den 1 december 2012). För att tidigare få en miljöfaroklassificering "långtidseffekter på miljön" (R50/53, R51/53 och R52/53) skulle man visa att ämnet inte var lätt nedbrytbart. Men i CLP-systemet kan man få en faroklassning i kategorin "långtidseffekter för vattenlevande organismer" (H410, H411, H412) enbart på ämnets kroniska toxicitet (om data finns), även om ämnet är lätt nedbrytbart. Detta påverkar mest tensider som ofta har låga toxicitesvärden men är nedbrytbara.

Det finns dock även andra ämnen, såsom enzymet proteas, som också klassificeras H411 efter de nya reglerna för klassificering. Enzymer är undantagna på grund av att de är så aktiva att de bryter ner långt innan de når vattendrag. De har dock positiva miljöeffekter i att man kan använda mindre tensider för att nå samma rengöringsresultat då man använder enzymer.

Nordisk Miljömärkning väljer att fortsätta undanta aerobt och anaerobt nedbrytbara tensider med klassificering H412 (Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer) från kravet Långtidseffekter på miljön, på samma sätt som i kriterierna för handdiskmedel. Det har beslutats att bevilja samma undantag för H411-klassade tensider som för H412-klassade. Införandet av detta ytterligare undantag kommer inte att ge upphov till certifiering av mer giftiga formuleringar än de som redan godkänts idag. Kravet "Klassificering av produkt" kommer att begränsa mängden H411- och H412-klassade tensider till 2,5 % respektive 25 %. Dessutom kommer kravet "Kritisk förtunningsvolym" att begränsa innehållet av tensider som är mycket akvatiska giftiga.

⁹² ECHA: http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/pg_7_clp_notif_sv.pdf (besökt 2016-05-03)

Vid revisioner kommer Nordisk Miljömärkning alltid att gå igenom produkterna för att undersöka behovet av dessa undantag. Beslut har fattats om att utreda konsekvenserna av följande åtgärder på kravet ”Långtidseffekter på miljön”:

- Alla undantag tas bort och alla klassificerade ämnen inklusive tensider ska ingå i beräkningen, oavsett klassificeringskategori (H410, H411 och H412).
- M-faktorerna för H410-klassade ämnen ska ingå i beräkningen.

På grund av dessa två åtgärder måste nya gränsvärden fastställas för att förvänta sig att formuleringar ska uppfylla den nya versionen av kravet.

Rengöringsmedel till textila golv beräknas med samma gränsvärde som koncentrerade proffsprodukter då Nordisk Miljömärkning anser att de kraven fungerar även för dem.

Terrass och fasadtvätt har samma gränsvärde som rengöringsmedel till konsument och proffs i koncentrerad form. Denna gräns är vald utifrån de recept Nordisk Miljömärkning sett på samt att Nordisk Miljömärkning anser att denna produkttyp kan likställas med andra koncentrerade rengöringsmedel för konsumentbruk.

Kravet har skärpts för vissa kategorier mot generation 5 av kriterier.

O12 CDV – kritisk förtunningsvolym

Den kritiska förtunningsvolymen (CDV) beräknas för alla* ingående ämnen som ingår i rengöringsmedlet. CDV är ett teoretiskt värde, vilket tar hänsyn till varje ämnes giftighet och nedbrytbarhet i miljön.

Produktens kritiska förtunningsvolym beräknas utifrån den högsta rekommenderade normal dosering som finns angiven på förpackningen.

Produktens kritiska förtunningsvolym CDV får inte överstiga gränsvärde för $CDV_{kronisk}$ i tabell O11.

* *Mikroorganismer undantas från beräkningen av CDV.*

Tabell O12. CDV-gränsvärden

Kategori	$CDV_{kronisk}$
Koncentrat, konsument	10 500
WC RTU, konsument	600 000
Övrig RTU, konsument	600 000
Koncentrat, proffs	9 500
Skum proffs	100 000
Övrig RTU (inkl. WC) proffs	350 000
RTU fönster, proffs, konsument	48 000
Terrass- och fasadtvätt	20 000

CDV beräknas med följande formel för samtliga ämnen i produkten:

$$CDV_{kronisk} = \sum CDV_i = \sum (dos_i \times DF_i \times 1000 / TF_i \text{ kronisk})$$

dos_i = den ingående mängden av varje enskilt ämne ”i”, i g/l brukslösning

DF_i = nedbrytningsfaktorn för ämne ”i”, i enlighet med DID-listan

$TF_i \text{ kronisk}$ = kronisk toxicitetsfaktor för ämne ”i”, i enlighet med DID-listan.

Om

TF_i kronisk saknas kan TF_i akut användas.

- ☒ Beräkning av CDV_{kronisk} för rengöringsmedlet. Nordisk Miljömärknings beräkningsark kan användas och kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor.
- ☒ Hänvisning till DID-listan, version 2016 eller senare. För ämnen som inte finns på DID-listan eller när data på DID-listan saknas, ska parametrarna räknas fram enligt vägledningen i DID-listan del B och den tillhörande dokumentationen insändas.

Bakgrund till krav O12

CDV är ett teoretiskt värde, vilket tar hänsyn till varje ämnes giftighet och nedbrytbarhet i miljön. Metoden är utvecklad tillsammans med EU Ecolabel. En maximal gräns på CDV säkrar att de Svanenmärkta produkterna har en mycket liten belastning på recipienten.

Den kritiska förtunningsvolymen, CDV, beräknas för alla ingående ämnen som ingår i rengöringsmedlet. Till ingående ämnen räknas alla ingående ämnen enligt definitionen i början av kravdelen, samt föroreningar från råvarorna om de ingår över 100 ppm i produkt eller 1,0 % i råvaran, dvs. de ska räknas in i CDV.

CDV-gränsen finns endast angiven med kroniska värden som i generation 5. Generellt är användandet av kroniska data att föredra då långtidstoxicitet anses ha högre kvalitet och anger mer precisa/pålitliga estimeringar av potentiella miljöeffekter jämfört med akuta toxicitetsdata. Det har specificerats att om $TF_{kronisk}$ saknas kan TF_{akut} användas. Säkerhetsfaktorerna är mycket större för akuta toxicitetsvärden än för kroniska. I generation 6 hänvisas det bara till den nyaste DID-listan från 2016 eller senare.

Kravgränserna för CDV har harmoniserats och därför skärpts för vissa kategorier jämfört med version 5 av kriterierna. Produktkategorierna ser lite annorlunda ut än i generation 5, vissa kategorier har slagits samman.

De nya gränserna är baserade på data som Nordisk Miljömärkning har från produkter som har miljömärkningslicens. Även de nya EU Ecolabel gränsvärden från 2017 kriterier har värderats då gränserna blev fastställda.

Mikroorganismer

Mikroorganismer är levande organismer som fungerar mer som "producenter" av enzymer än som ämnen som bryts ner när produkten används, så är det inte relevant att ha dem med i CDV-beräkningen. Påverkan från enzymer är generellt väldigt liten i jämförelse med exempelvis påverkan från tensider och parfyper i rengöringsmedel. När det gäller mikroorganismer är det också väldigt svårt att sätta in dem i CDV-beräkningarna då de inte anges i procentuell koncentration på samma sätt som övriga råvaror, deras koncentration anges snarare i form av antal "colony forming units" per milliliter. Mikroorganismer finns heller inte med i DID-listan.

Mikroorganismerna producerar enzymer som finns kvar på den städade ytan, men de bedöms finnas där i ett litet antal. De enzymer som produceras är framförallt lipas, proteas, amylas och esteras. Enligt en tillverkare så finns de i så små mängder att de inte kan mätas med allmänt förekommande "enzyme

measuring tools” varken på ytan eller i luften. Då halterna bedöms vara mycket små anses det inte vara en stor risk att undanta dem från CDV-beräkningen.

Rengöringsmedel till textila golv samt golvvårdsmedel (O22) beräknas med samma gränsvärde som koncentrerade proffsprodukter då Nordisk Miljömärkning anser att de kraven fungerar även för dem.

Terrass och fasadtvätt har ett gränsvärde på $CDV \leq 20\ 000$. Denna gräns är vald utifrån de recept Nordisk Miljömärkning sett på. Nordisk Miljömärkning vill hålla CDV-gränsen för denna produkttyp på en nivå som är rimlig, men som ändå innebär att producenterna av denna produkttyp behöver se till att deras produkter är optimerade miljömässigt.

O13 Innehåll av ämnen som inte är aerobt och/eller anaerobt nedbrytbara (aNBO och anNBO)

Produktens totala innehåll av ämnen som inte är aerobt nedbrytbara (aNBO) och som inte är anaerobt nedbrytbara (anNBO) får inte överstiga nedan i tabell O13 angivna gränser per liter brukslösning.

Produktens aNBO och anNBO beräknas utifrån den högsta rekommenderade normal dosering som finns angiven på förpackningen.

Observera att alla tensider ska vara aerobt och anaerobt nedbrytbara enligt O4. Se också undantag från kravet på anaerob nedbrytbarhet för ämnen som inte är tensider (Bilaga 1, punkt 6 Anaerob nedbrytbarhet).

Tabell O13: Gränsvärden för aNBO och anNBO

Kategori	aNBO (g/liter brukslösning)	anNBO (g/liter brukslösning)
Koncentrat, konsument*	0,10	0,10
WC RTU, konsument	2,00	5,00
Övrig RTU, konsument	2,00	2,00
Koncentrat, proffs*	0,045	0,250
Skum proffs	0,70	0,70
Övrig RTU (inkl. WC), proffs	2,00	5,00
RTU fönster, proffs, konsument	0,70	0,70
Terrass- och fasadtvätt	0,10	0,10

☒ Beräkning av koncentration av aNBO och anNBO för rengöringsmedlet i gram/liter brukslösning. Nordisk Miljömärknings beräkningsark kan användas och kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor.

Hänvisning till DID-listan, version 2016 eller senare. För ämnen som inte finns på DID-listan, eller när data på DID-listan saknas, ska den tillhörande dokumentationen sändas in.

Bakgrund till krav O13

Ett generellt krav om tillåten mängd icke lätt nedbrytbara (aerobt) och icke anaerobt nedbrytbara ämnen reducerar halten icke bionedbrytbara ämnen till en miniminivå för rengöringsmedel. Kravet på nedbrytbarhet av organiska ämnen ger miljömärkta produkter som helhet en bra nedbrytningsprofil och minskar den möjliga ackumuleringen av svårnedbrytbara ämnen i avloppsslam och i andra relevanta fickor i miljön.

På vissa ställen används slam som jordförbättringsmedel och då är det viktigt att slammet innehåller så låga halter som möjligt av svårnedbrytbara ämnen.

Exempel på ämnen som ofta används i rengöringsmedel som är inte är lätt nedbrytbara (aNBO) är: parfymer, fosfonater, EDTA, iminonodisuccinat, vissa förtjockningsmedel och färgämnen. Fosfonater och EDTA är även uteslutna genom krav på ämnen som inte får ingå.

Organiska ämnen med dålig nedbrytbarhet stannar kvar längre i miljön och riskerna för att skada naturen ökar därför. En snabb nedbrytbarhet under aeroba och anaeroba förhållanden är därför önskvärd.

En kombination av krav på mängden icke aerobt nedbrytbara organiska ämnen, icke anaerobt nedbrytbara ämnen och CDV säkerställer att den totala mängden icke nedbrytbara ämnen och/eller toxiska ämnen är begränsad, men ger ändå en flexibilitet vid formulering av produkterna.

De nya gränserna är baserade på data som Nordisk Miljömärkning har från produkter som har miljömärkningslicens. Orsaken till högre gräns på RTU WC-produkter jämfört med andra underkategorier är särskilt förtjockningsmedel.

6.4.3 Effektivitet

Kraven innebär att produkten ska vara minst lika bra eller bättre än produkten som den jämförs mot (referensprodukten). För proffsprodukter kan ansökaren välja mellan att utföra testet i form av ett laboratorietest (O14) eller som ett användartest (O15). För konsumentprodukter finns endast ett laboratorieförslag (O14). För rengöringsmedel till textila golv visas effektiviteten med användartest (O15).

För koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten ska effektivitetskravet uppfyllas efter utspädning.

O14 Effektivitetstest – laboratorietest (proffs och konsument)

- a) Produkten ska vid en laboratorietest visas ha lika bra eller bättre rengöringseffektivitet jämfört med en referensprodukt inom samma produktkategori. Produkten ska även ha bättre rengörande effekt än rengöring med enbart vatten.
Om produkten marknadsförs mot både proffs och konsumentmarknad så ska produkten testas i jämförelse med en proffs-produkt.
Testet ska visa på förmåga till borttagning av smuts, i enlighet med beskrivningen i bilaga 5.
Testet ska utföras på ett laboratorium som uppfyller kraven om testlaboratorier i bilaga 1 (punkt 1B).
- b) Om produkten är testad i enlighet med EU Ecolabels test för allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel (Kommissionens beslut version 23 juni 2017 eller senare version) kan den laboratorietesten användas.

Alternativ a: Testrapport innehållande dosering, val av referensprodukt, beskrivning av testmetod, beskrivning av smutsberedning och innehåll, val av ytor, beräkning av EFF (effektivitetsindex), enligt bilaga 5, där det framgår att testprodukten är lika bra eller bättre än referensprodukten samt bättre än vatten.

Alternativ a: Dokumentation angående testlaboratoriet som visar att laboratoriet uppfyller kraven om testlaboratorium i bilaga 1 (punkt 1B).

- Alternativ b: Redogörelse för hur EU Ecolabel-testet har utförts, kompletta resultat från testet.

O15 Effektivitetstest – användartest (proffs)

- a) Produkten ska vid en användartest bedömas vara lika bra eller bättre än en referensprodukt inom samma produktkategori av 80 % av testen.

Produktens effektivitet bedöms utifrån följande tre parametrar:

- Förmåga att ta bort smuts i jämförelse med referensprodukten
- Skonsamhet mot de rengjorda ytorna i jämförelse med referensprodukten
- Effektivitet i jämförelse mot referensprodukten

Testerna genomförs av minst 5 olika användare. Samtliga användare/testare ska fylla i bilaga 6a–c eller 7a, beroende på produktkategori. Den ansökande ska sedan sammanställa resultaten i enlighet med bilaga 6d respektive 7b (Terrass- och fasadtvätt).

- b) Rengöringsmedel för textila golv bedöms utifrån följande parametrar:

- Förmåga att ta bort smuts i jämförelse med referensprodukten
- Fläckborttagningsförmåga i jämförelse med referensprodukten
- Effektivitet i jämförelse mot referensprodukten
- Skonsamhet mot underlaget i jämförelse mot referensprodukten

Testerna genomförs av minst 5 olika användare. Samtliga användare/testare ska fylla i bilaga 8a och sammanställs i bilaga 8b.

- c) Om produkten är testad i enlighet med EU Ecolabels test för allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel (Kommissionens beslut version 23 juni 2017 eller senare version) kan den användartesten användas.

- Alternativ a för allrengöringsmedel och köksrengöringsmedel, sanitets- och WC-rengöringsmedel samt glas/fönsterputsmedel: Redogörelse för hur testet utförts, samtliga komplett ifyllda svarsformulär enligt bilaga 6a–c samt en sammanställning av svaren enligt bilaga 6d.

- Alternativ b för rengöringsmedel till textila golv respektive terrass- och fasadtvätt: Redogörelse för hur testet utförts, samtliga komplett ifyllda svarsformulär enligt bilaga 7a respektive 8a samt en sammanställning av svaren enligt 7b respektive 8b.

- Alternativ c: Redogörelse för hur EU Ecolabel-testet har utförts samt kompletta resultat från det testet.

Bakgrund till krav O14 och O15 Effektivitet

Effektivitetstest är främst ett kvalitetskrav för att säkerställa att ett bra rengöringsresultat uppnås vid den angivna doseringen av den miljömärkta produkten. En produkt som har god effektivitet vid den dosering som angivits på etiketten minskar risken för överdosering, eftersom användaren då kan se att produkten är effektiv och inte har behov av att använda mer än rekommenderat.

Kravet innebär att produkten ska vara minst lika bra eller bättre än den produkt den jämförs mot (referensprodukten). För proffsprodukter kan ansökaren välja mellan att utföra testet i form av ett laborietest (O14) eller som ett användartest (O15). För konsumentprodukter finns endast ett förslag om laborietest (O14). Anledningen till detta är dels att Nordisk Miljömärkning inte sett någon större efterfrågan på att få genomföra användartester i samband med konsumentprodukter, dels att professionella användare har mer erfarenhet

av att använda produkter då de gör det dagligen, dvs. ett test utført av en professionell användare ger mer informasjon än ett gjort av en konsument.

Testinstruksjonerna for både laboratorie- og användartest ble oppdatert ved forrige revisjon av kriterierna (version 5) for att bli tydligare og for att ge tydligare dokumentation på produktens effektivitet. I denne revisjonen (version 6) er det gjort tre justeringer:

- Kravene til testlaboratorium er oppdatert.
- Det er tilføyd en presisering om at referanseproduktet i en laborietest kan være fra samme produsent som produktet som det søkes lisens for.
- Avsnittet om smusstyper er oppdatert. Nye produktgrupper er tilføyd og krav om at produktene skal testes på alle smusstyper som det markedsføres for er tilføyd. For WC-rengjøringsmidler er det presisert at smusstypen skal være kalk.

Justeringene er utdypet nedenfor.

Laborietestet innebær att testproduktet (den som det søks miljømærkningslisens for) testas på ett laboratorium og jämförs med en referensprodukt. Referensproduktet ska vara inom samma kategori og användningsområde som testproduktet, t.ex. ett koncentrerat golvrengöringsmedel for konsument jämförs med ett annat koncentrerat golvrengöringsmedel og inte mot en kökssprej for konsument. Referensproduktet ska vara en produkt som är väletablerad/välkänd på marknaden. Nordisk Miljømærkning har inte en specificerad lista över vilka referensprodukter som kan användas då rengöringsmedel finns i otaliga varianter og en sådan referenslista skulle bli väldigt lång og svår att hålla uppdaterad.

For att produktet ska bedömas som effektiv så ska testproduktet vara lika bra eller bättre än referensproduktet samt bättre än vatten. Dvs. det testade rengöringsmedlet ska ha en bättre rengörande effekt än rengöring med enbart vatten.

Kraven på laborietet finns beskrivna i bilaga 1 i kriterierna.

I kriterieversjon 5 var kravet til laboratorium ved effektivitetstest, at det måtte oppfylle de allmenne kravene i standarden EN ISO 17025 eller være et offisielt GLP-godkjent analyselaboratorium. Nordisk Miljømærkning vil i kriterieversjon 6 også akseptere tester fra andre kompetente og upartiske testinstitutt. I kriterieversjon 5 tillot Nordisk Miljømærkning på visse vilkår søkeren å benytte sitt eget laboratorium. Nordisk Miljømærkning vil i kriterieversjon 6 i enda større grad tillate produsentene å bruke sine egne laborier til effektivitetstesting.

Søkerens eget laboratorium, og eksternt testinstitutt som ikke oppfyller EN ISO 17025 eller er GLP-godkjent, kan godkjennes for å gjennomføre effektivitetstest. Følgende skal være oppfylt:

- Organisasjonen skal være ISO 9001-sertifisert.
- Testlaborietet skal omfattes av sertifiseringen, og effektivitetstesten skal inngå i kvalitetssystemet.

- Nordisk Miljømerking skal ha tillgang til all rådata fra effektivitetstesten.

Søkerens eget laboratorium kan godkjennes for å gjennomføre effektivitetstest også om testlaboratoriet og effektivitetstesten ikke inngår i en ISO 9001-sertifisering. Følgende skal være oppfylt:

- Organisasjonen skal ha et kvalitetssikringssystem, og effektivitetstesten skal være beskrevet i systemet.
- Nordisk Miljømerking skal ha tillgang til all rådata for effektivitetstesten.
- Laboratoriet skal dokumentere at den benyttede testmetoden er egnet til å skille mellom ulike rengjøringsmidler innenfor samme kategori og bruksområde, og at de oppnår reproducerbare resultater.
- Det skal være mulig for Nordisk Miljømerking å komme og overvåke utførelsen av en test.

Instruksjonene for laboratorietest finnes i bilag 6.

I bilaga 7 avsnitt 2 (referensprodukt) har vi i denne versjonen presisert at produsenten kan jämföra produkten de söker licens för mot en egenproducerad produkt. Förutsättningarna för att få göra det är dock att den egenproducerade produkten är välkänd på marknaden samt har samma användningsområde som den produkt de söker licens för.

I bilag 7 avsnitt 4 (smuts) har vi i denne versjonen tilføyd at produkter som markedsføres for flere ulike bruksområder eller andre typer av smuss, skal testes på alle de viktigste smusstypene som produktet markedsføres mot, også smusstyper som eventuelt ikke er oppgitt i tabell 1 (for eksempel protein- og stivelsesholdig smuss). Videre har vi lagt til produkttypene ovnsrengjøring og vaskepolish/vaskepleiemidler i tabell 1. Smusstypen fett er fjernet fra testkravene for sanitetsrengjøringsmedel og WC-rengjøringsmedel. Produktene er i hovedsak sure. Flere testinstitutter har påpekt at det er vanskelig å differensiere mellom fettfjerningsevnen til ulike produkter innen kategorien. Også smusstypen kalksåpe er fjernet fra WC-rengjøringsmedel, slik at disse heretter kun skal testes på kalk. Flere testinstitutter har spilt inn at de vanligvis tester WC-rengjøringsmedel kun på kalk, og at kalksåpe antakeligvis ikke er en vanlig forekommende smusstype i et toalett.

Terrass och fasadtvätt har lagts till som en ny kategori i bilagan för testinstruktionen. Efter dialog med branschen har smutstyperna för denna undergrupp valts till sot, fett, olja, asfalt och biologiskt material. Det har även lagts till ett förtydligande om att produkter med claims om biocidfunktion, såsom algavdödning och liknande, inte kan ingå då sådana typer av produkter utesluts redan i avsnittet ”Vad kan Svanenmärkas”.

Användartestet innebär att produkten skickas ut, tillsammans med ett frågeformulär (kriteriernas bilaga 6a–d, 7a–b samt 8a–b), till ett urval av testpersoner/företag som testar produkten minst 5 gånger på varje ställe. Efter genomfört test så jämför testaren hur god effektiviteten visade sig vara för testprodukten i jämförelse med den produkt som testaren vanligtvis använder

(referensprodukten), vilket ska vara en produkt för samma ändamål inom samma kategori. Testaren ska sedan bedöma effektiviteten utifrån:

- Förmåga att ta bort smuts
- Skonsamhet mot underlaget/ytan
- Effektivitet

För produkter med mikroorganismer har en extra fråga gällande hur produktens långtidseffekt bedöms jämfört med andra produkter, i bilaga 6a-d. Detta för att påvisa att mikroorganismerna ger en tilläggseffekt.

För att testet ska räknas som godkänt så ska 80 % av testpersonerna/företagen ha svarat att produkten är lika bra eller bättre än referensprodukten.

Ny bilaga för användartest har lagts till för produkter avsedda för rengörande golvvårdsmedel, då en sådan inte fanns med i förra versionen. Ugnsrengöring inkluderas i bilagan för allrengöringsmedel och köksrengöringsmedel.

En ny bilaga har också lagts till för rengöringsmedel till textila golv i form av ett användartest där produkten jämförs med en annan likvärdig produkt. Rengöringsmedel för textila golv bedöms utifrån följande parametrar som efter dialog med branschen bedöms mer relevanta än de för övriga rengöringsmedel:

- Förmåga att ta bort smuts i jämförelse med referensprodukten
- Fläckborttagningsförmåga i jämförelse med referensprodukten
- Effektivitet i jämförelse mot referensprodukten
- Skonsamhet mot underlaget i jämförelse mot referensprodukten

Det har även lagts till en bilaga för terrass- och fasadvätt som användartest där testet ska påvisa att produkten är lika bra eller bättre än en jämförbar produkt. Produkten ska bedömas enligt följande parametrar:

- Förmåga att ta bort smuts i jämförelse med referensprodukten
- Effektivitet i jämförelse mot referensprodukten
- Skonsamhet mot underlaget i jämförelse mot referensprodukten

EU Ecolabels test för "Hard-surface cleaning products" uppdaterades till de nya kriterierna som publicerades den 23 juni 2017. I version 5 av Svanens kriterier godkändes den förra versionen av EU Ecolabels effektivitetstest och denna version av Svanens kriterier kommer att godkänna tester gjorda enligt EU Ecolabels testinstruktion från 23 juni 2017. Om EU Ecolabel har godkänt en product med motsvarande testmetod, accepteras den testen också.

6.5 Produktspecifika krav rengörande golvvårdsmedel (kriteriernas avsnitt 2.2)

O16 Klassificering av produkt

Produkter får inte vara klassificerade enligt tabell O16 nedan:

Tabell O16 Klassificering av produkt

CLP-förordning 1272/2008:		
Faroklass	Kod för faroklass och kategori	Faroangivelsekod och kompletterande faroangivelse
Farligt för vattenmiljön	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4	H400 H410 H411 H412 H413
Farligt för ozonskiktet	Ozone	H420
Cancerogenitet*	Carc. 1A eller 1B Carc. 2	H350 H351
Mutagenitet i könsceller*	Muta. 1A eller 1B Muta. 2	H340 H341
Reproduktionstoxicitet*	Repr. 1A eller 1B Repr. 2 Lact.	H360 H361 H362
Akut toxicitet	Acute Tox. 1 eller 2 Acute Tox. 1 eller 2 Acute Tox. 1 eller 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Undantag: Produkter kan märkas med Akut toxicitet, Kategori 4 med H332, H312, H302 om förpackningen är utformat så att användaren inte kommer i kontakt med produkten.	H300 H310 H330 H301 H311 H331 H302 H312 H332
Specifik organtoxicitet: enstaka exponering och upprepad exponering	STOT SE 1 STOT SE 2 STOT RE 1 STOT RE 2	H370 H371 H372 H373
Frätande eller irriterande på huden	Skin Corr. 1A, 1B eller 1C Undantag: - Produkter där klassningen är satt på grund av pH.	H314
Fara vid aspiration	Asp. Tox. 1	H304
Luftvägs- eller hudsensibilisering**	Resp. sens. 1, 1A eller 1B Skin sens. 1, 1A eller 1B	H334 H317 Produkter märkta med med EUH208 "Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion", kan inte Svanenmärkas.**

* Inklusiv alla kombinationer med angiven exponeringsväg och angiven specifik effekt. Exempelvis täcker H350 även klassificeringen H350i.

** Undantag från faroangivelse EUH208 för produkter som innehåller MI (metylisotiazolinon) från polymerdispersioner/vaxer i koncentrationer $\leq 100\text{ppm}$ i råvaran och $\leq 15\text{ppm}$ metylisotiazolinon i slutprodukten och som därav får denna faroangivelse. Se även krav O18.

Var uppmärksam på att det är producenten som är ansvarig för klassificeringen.

- ☒ Säkerhetsdatablad för produkt enligt gällande europeisk lagstiftning. (bilaga II i REACH, Förordning 1907/2006/EF)
- ☒ Beskrivning av förpackningsutformning som visar att användaren inte kommer i kontakt med produkten produkter där undantaget från kravet om klassificering med H332, H312 och/eller H302 görs. Dokumentation i form av teknisk beskrivning och bruksanvisning som visar hur användaren undviker kontakt med produkten.
- ☒ Dokumentation som styrker att produkten har fått klassificering som frätande på grund av pH, om undantag görs för H314.

Bakgrund till krav O16

Bakgrunden till detta krav är detsamma som i O5 för rengöringsmedel, men med följande skillnader:

För golvvårdsmedel har texten om extrakrav gällande produkter i skumform tagits bort, då dessa inte är aktuella för rengörande golvvårdsmedel. Detta gäller under specifik organtoxicitet samt kravet om förbud mot klassificering med H318 (allvarlig ögonskada).

I golvvårdsmedel har ett undantag införts gällande produkter som innehåller metylisotiazolinon, vilken förorsakar märkning med EUH208-farogivelsen ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion.” Undantaget ger möjlighet för golvvårdsproducenterna att använda polymerdispersioner/vaxer innehållande metylisotiazolinon som ger upphov till märkning av slutprodukten enligt EUH208. Undantaget gäller upp till 15ppm isotiazolinoner i slutprodukten och max 100ppm i råvaran, se vidare under O18.

6.5.1 Krav på ingående ämnen

O17 Klassificering av ingående ämnen

Ingående ämnen får inte vara klassificerade enligt tabell O17:

Tabell O17 Klassificering av ingående ämnen

CLP-förordning 1272/2008:		
Faroklass	Kod för faroklass och kategori	Farogivelsekod
Cancerogenitet*	Carc. 1A eller 1B Carc. 2	H350 H351**
Mutagenitet i könsceller*	Muta. 1A eller 1B Muta. 2	H340 H341
Reproduktionstoxicitet*	Repr. 1A eller 1B Repr. 2 Lact.	H360 H361 H362
Luftvägs- eller hudsensibilisering***	Resp. sens. 1, 1A eller 1B Skin sens. 1, 1A eller 1B	H334 H317

* Inklusive alla kombinationer med angiven exponeringsväg och angiven specifik effekt. Exempelvis täcker H350 även klassificeringen H350i.

** Undantag: Komplexbildare av typen MGDA och GLDA kan innehålla föroreningar av NTA i råvaran i koncentrationer under 0,2 %, om koncentrationen NTA i rengöringsmedlet är under 0,1 %.

*** Följande ämnen undantas:

- Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran) kan ingå om de är i flytande form eller som inkapslade granulat.
 - Sensibiliserande konserveringsmedel, se dock krav O16 ämnen som inte får ingå och O20 konserveringsmedel.
- Säkerhetsdatablad för varje råvara enligt gällande europeisk lagstiftning (bilaga II i REACH, Förordning 1907/2006/EF).
- Bilaga 2 och 3 eller motsvarande intyg ifyllda och undertecknade.

Bakgrund till krav O17

Bakgrunden är densamma som till krav O6 men med följande justeringar:

Undantagen gällande parfymer och mikroorganismer som finns i O6 är borttagna ur O17 då parfymer inte tillåts i golvvårdsmedel och mikroorganismer inte används i denna produkttyp såvitt Nordisk Miljömärkning har vetskap om. När det gäller texter om skumapplikation har även de tagits bort då de inte är relevanta för rengörande golvvårdsmedel där nu koncentrerade golvvårdsmedel ingår.

O18 Ämnen som inte får ingå

Följande ämnen får inte ingå i produkten:

- Alkylenoletoxylater (APEO) och/eller alkylenolderivat (APD)
- EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) och dess salter samt DTPA (dietylenetriaminepentaacetat)
- Kvarternära ammoniumsalter som inte är lätt nedbrytbara
- Organiska klorföreningar och hypokloriter
- Metyldibromoglutaronitrile (MG, CAS 35691-65-7)
- Methylisothiazolinon (MI, CAS 2682-20-4)

Undantag: polymer/vaxråvara där MI kan ingå i ≤ 100 ppm i råvaran och ≤ 15 ppm i slutprodukten.

- Nitromusker och polycykliska muskföreningar
- Ftalater
- Fosfat, fosfonat, fosforsyra och fosforsyra

Undantag: $\leq 0,10\%$ fosfor i golvvårdsmedel tillåts.

- VOC

Flyktiga organiska lösningsmedel definieras enligt kommissionens direktiv 1999/13/EC begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar med ångtryck $> 0,01$ kPa vid 20°C .

Undantag: för isopropanol och etanol

- Fluortensider och andra per- och polyfluorerade föreningar (PFC)
- BHT (butylated hydroxytoluene, CAS 128-37-0)
- D4 (oktametylcyclotetrasiloxan, CAS 556-67-2),
- D5 (dekametylcyklopentasiloxan, CAS 541-02-6),
- D6 (dodekametylcyclohexasiloxane CAS 540-97-6)
- Mikroplaster

Mikroplaster definieras som partiklar som är mindre än 5 mm av olöslig makromolekylär plast, som fås fram genom en av följande processer:

a) Polymerisering, såsom polyaddition eller polykondensation eller en liknande process som använder monomerer eller andra utgångsämnen.

b) Kemisk förändring av naturliga eller syntetiska makromolekyler.

Mikrobiell fermentering.

Observera att om det finns osäkerhet om ett polymer/vax i golvvårdsmedel ska räknas som mikroplast, kan Nordisk Miljömärkning kräva ytterligare dokumentation.

- Ämnen som anses vara potentiellt hormonstörande i kategori 1 eller 2 enligt officiella listor inom EU. EUs rapport om hormonstörande ämnen finns att läsa i sin helhet på http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf (bilaga L, sida 238 och framåt)
- Ämnen som har evaluerats i EU att vara PBT (Persistent, bioaccumulable and toxic) eller vPvB (very persistent and very bioaccumulable), i enlighet med kriterierna i bilaga XIII i REACH, samt ämnen som inte utretts ännu men som uppfyller dessa kriterier.
- Ämnen som värderas som "Substances of very high concern", som finns på kandidatlistan: <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>.
- Nanomaterial/-partiklar

Nanomaterial/-partiklar definieras enligt EU kommissionens definition av nanomaterial daterat den 18 oktober 2011, "Ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material som innehåller partiklar i fritt tillstånd eller i form av aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm". Exempel är ZnO, TiO₂, SiO₂, Ag och laponite med partiklar i nanostorlek i koncentration över 50 %. Polymeremulsioner räknas inte som nanomaterial.

- Ifyllt och underskrivet intyg om överensstämmelse med kravet, bilaga 2 eller motsvarande dokumentation för produkten, bilaga 3 eller motsvarande undertecknad dokumentation för råvarorna.

Bakgrund till krav O18

Bakgrunden är densamma som i O7 med följande skillnader:

I krav O18 finns ett undantag för golvvårdsmedel som tillåter upp till 15ppm MI i slutprodukten som följd av konservering av vax-/polymeremulsioner. Det är enligt Nordisk Miljömärknings vetenskap väldigt få polymer/vaxdispersioner (dvs de som inte är 100%-iga vaxråvaror) som inte innehåller MI, så ett totalförbud mot MI i golvvårdsmedel skulle göra det mycket svårt för producenterna att tillverka välfungerade golvvårdsmedel utan MI. Haltgränsen på 15ppm är satt utifrån klassificeringsgränserna, dvs att över 15ppm MI behöver produkten klassificeras som sensibiliserande vilket Nordisk Miljömärkning inte önskar.

I krav O18 så har ett undantag införts för golvvårdsmedel där 0,10 % fosfor kan ingå i produkterna. I tidigare generation av golvvårdsmedel så fanns en gräns på 0,2% fosfor i produkterna som bland annat används till mjukgörare.

Kravet för mikroplaster i O18 har utökats med följande text gällande att mer material kan krävas in för golvvårdsmedel vid osäkerhet om polymerer, vaxer: *Observera att om det finns osäkerhet om ett polymer/vax i golvvårdsmedel ska räknas som mikroplast, kan Nordisk Miljömärkning kräva ytterligare dokumentation.*

O19 Parfym

Parfymämnen och parfymämnen i växtextrakt får inte ingå i rengörande golvvårdsmedel.

- Bilaga 2 och 3 eller motsvarande intyg ifyllt och undertecknad.

Bakgrund till krav O19

Nordisk Miljömärkning utesluter parfym i golvvårdsmedel som i version 5 av produktgruppen. Gulvplejemidler er i høj grad henvendt til det professionelle marked, hvor brug af parfume kan medføre en ufrivillig eksponering af rengøringspersonalet, hvilket Nordisk Miljömærkning ønsker at minimere. Kravet är samma som i generation 5.

O20 Konserveringsmedel

- a) Konserveringsmedel, som ingår i produkt eller i ingående ämnen får inte vara bioackumulerbara. Konserveringsmedel bedöms som icke bioackumulerande om $BCF < 500$ eller $\log Kow < 4$. Om båda värdena finns tillgängliga, ska värden för högst uppmätta BCF användas, se bilaga 1.
- b) Sensibiliserande konserveringsmedel tillåts i högst 100 ppm. Bemärk att krav O16 och O17 också ska uppfyllas.

Observera att Metylisotiazolinon (MI, cas 2682-20-4) utesluts i krav O18.

- a) Dokumentation av BCF eller logKow, bilaga 2 och 3 eller motsvarande intyg ifyllda och undertecknade samt säkerhetsdatablad för konserveringsmedlet.
- b) Beräkning av mängden ingående sensibiliserande konserveringsmedel i slutprodukten.

Bakgrund till krav O20

Bakgrunden är densamma som i krav O9, men med tillägget om undantag för MI upp till 15ppm i slutprodukten (se O18).

6.5.2 Ekotoxicitet och bionedbrytbarhet

I alla beräkningarna ska det användas den högsta rekommenderade normaldosering. Ofta anges det en högre dosering til speciella ändamål, som inte utförs dagligt. Den doseringen behöver inte tas hänsyn till i beräkningar.

O21 Långtidseffekter på miljön

Användningen av ingående ämnen som är klassificerade med någon av faroangivelserna H410, H411 eller H412 begränsas enligt följande:

$$FV < GV$$

$$FV = 100 \cdot CH_{410} + 10 \cdot CH_{411} + CH_{412} \leq GV \text{ gram/liter brukslösning}$$

där

FV= Faktorvärde

GV=Gränsvärde, se tabell O21

CH₄₁₀ = koncentrationen ämnen med H410 i gram/liter brukslösning

CH₄₁₁ = koncentrationen ämnen med H411 i gram/liter brukslösning

CH₄₁₂ = koncentrationen ämnen med H412 i gram/liter brukslösning

Produktens FV beräknas utifrån den högsta rekommenderade normaldosering som finns angiven på förpackningen.

Tabell O21: Gränsvärden för miljöfarliga ämnen

Kategori	Gränsvärde (GV) (g/l brukslösning)
Golvvårdsmedel	0,0020

Undantag:

- Proteas/Subtilisin klassificerade som Aquatic Chronic 2 (H411) undantas kravet, se vidare krav om enzymer i O17.
- Tensider som är klassificerade med H411 och H412 undantas kravet, förutsatt att de är lätt nedbrytbara* och anaerobt nedbrytbara**.

* I enlighet med DID-listan, version 2016 eller senare. Om ämnet inte finns på DID-listan eller när data på DID-listan saknas, så dokumentera enligt testmetod nr 301 A-F eller nr 310 i OECD guidelines for testing of chemicals eller andra likvärdiga testmetoder utvärderade av en opartisk instans och kontrollerade av Nordisk Miljömärkning.

** I enlighet med DID-listan version 2016 eller senare. Om ämnet inte finns på DID-listan eller när data på DID-listan saknas, så dokumentera enligt ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988), OECD 311 eller andra likvärdiga testmetoder utvärderade av en opartisk instans och kontrollerade av Nordisk Miljömärkning.

Om upplysningar om ämnets miljöfara inte finns tillgängliga (i form av data angående toxicitet och nedbrytbarhet eller toxicitet och bioackumulerbarhet) räknas ämnet som worst case, dvs. som miljöfarlig med H410.

- Redogörelse av tensider som ska undantas av kravet (mängd, klassificering, nedbrytbarhet). Se bilaga 1 för testkrav.
- Sammanställning av produktens innehåll i viktprocent av ämnen klassificerade med H410, H411 och H412.
- Bilaga 2 (produkt) och 3 (råvara) ifyllda och undertecknade alternativt motsvarande undertecknad information.
- Beräkning enligt formeln ovan som visar att kravet uppfylls. Nordisk Miljömärknings beräkningsark kan användas och kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor.

Bakgrund till krav O21

Bakgrunden till detta krav är detsamma som i O11.

Rengörande golvvårdsmedel beräknas med samma gränsvärde som koncentrerade proffsprodukter då Nordisk Miljömärkning anser att de kraven fungerar även för dem.

O22 CDV – kritisk förtunningsvolym

Den kritiska förtunningsvolymen (CDV) beräknas för alla ingående ämnen som ingår i rengöringsmedlet. CDV är ett teoretiskt värde, vilket tar hänsyn till varje ämnes giftighet och nedbrytbarhet i miljön.

Produktens kritiska förtunningsvolym beräknas utifrån den högsta rekommenderade normal dosering som finns angiven på förpackningen.

Produktens kritiska förtunningsvolym CDV får inte överstiga gränsvärde för CDV_{kronisk} i tabell O22.

Tabell O22. CDV-gränsvärden

Kategori	CDV _{kronisk}
Golvvårdsmedel	9500*

** Ämnen i rengörande golvvårdsmedel med molekylvikt > 700, max diameter > 1,17 nm och en max molekyllängd > 4,3 nm samt med toxicitet > 100mg/l i rengörande golvvårdsmedel medtas inte i beräkningen. Se dock O18, mikroplaster.*

CDV beräknas med följande formel för samtliga ämnen i produkten:

$$CDV_{\text{kronisk}} = \sum CDV_i = \sum (dos_i \times DF_i \times 1000 / TF_i \text{ kronisk})$$

dos_i = den ingående mängden av varje enskilt ämne "i", i g/l brukslösning

DF_i = nedbrytningsfaktorn för ämne "i", i enlighet med DID-listan

$TF_i \text{ kronisk}$ = kronisk toxicitetsfaktor för ämne "i", i enlighet med DID-listan.

Om

$TF_i \text{ kronisk}$ saknas kan $TF_i \text{ akut}$ användas.

- ☒ Beräkning av CDV_{kronisk} för rengöringsmedlet. Nordisk Miljömärknings beräkningsark kan användas och kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor.

Hänvisning till DID-listan, version 2016 eller senare. För ämnen som inte finns på DID-listan eller när data på DID-listan saknas, ska parametrarna räknas fram enligt vägledningen i DID-listan del B och den tillhörande dokumentationen insändas.

Bakgrund till krav O22

Bakgrunden till kravet är detsamma som i O12, med följande tillägg:

Före golvvårdsmedel finns även ett undantag för högmolekylära ämnen som inte är toxiska inlagt. Höjmolekylære stoffer kan være svært bionedbrydelige. Höjmolekylære stoffer er stoffer, der på grund af deres størrelse har en begrænset biotilgængelighed, idet de kun vanskeligt transporteres over biologiske membraner. De er en stor bestanddel af gulvplejemidler. De høj-molekylære stoffer, som har en toksicitet over 100 mg/l. er undtaget krav til CDV.

O23 Innehåll av ämnen som inte är aerobt och/eller anaerobt nedbrytbara (aNBO och anNBO)

Produktens totala innehåll av ämnen* som inte är aerobt nedbrytbara (aNBO) och som inte är anaerobt nedbrytbara (anNBO) får inte överstiga nedan i tabell O23 angivna gränser per liter brukslösning.

Produktens aNBO och anNBO beräknas utifrån den högsta rekommenderade normal dosering som finns angiven på förpackningen

Observera att alla tensider ska vara aerobt och anaerobt nedbrytbara enligt O4. Se också undantag från kravet på anaerob nedbrytbarhet för ämnen som inte är tensider (Bilaga 1, punkt 6 Anaerob nedbrytbarhet).

Tabell O23: Gränsvärden för aNBO och anNBO

Kategori	aNBO (g/liter brukslösning)	anNBO (g/liter brukslösning)
Golvvårdsmedel	0,045*	0,250*

** Ämnen i rengörande golvvårdsmedel med molekylvikt > 700, max diameter > 1,17 nm och en max molekyllängd > 4,3 nm samt med toxicitet > 100mg/l i rengörande golvvårdsmedel medtas inte i beräkningen. Se dock O6, mikroplaster.*

- ☒ Beräkning av koncentration av aNBO och anNBO för rengöringsmedlet i gram/liter brukslösning. Nordisk Miljömärknings beräkningsark kan användas och kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor.
- ☒ Hänvisning till DID-listan, version 2016 eller senare. För ämnen som inte finns på DID-listan, eller när data på DID-listan saknas, ska den tillhörande dokumentationen sändas in.

Bakgrund till krav O23

Bakgrunden till O23 är densamma som till O13, men med följande skillnader:

Højmolekylære stoffer kan være svært bionedbrydelige. Højmolekylære stoffer er stoffer, der på grund af deres størrelse har en begrænset biotilgængelighed, idet de kun vanskeligt transporteres over biologiske membraner. De er en stor bestanddel af gulvplejemidler. De højmolekylære stoffer, som har en toksicitet over 100 mg/l, er undtaget krav til aNBO og anNBO.

Kravgränserna för aNBO och anNBO har harmoniserats och därför skärpts för vissa kategorier jämfört med version 5 av kriterierna. Kravet är nytt för rengörande golvvårdsmedel.

6.5.3 Effektivitet

Kraven innebär att produkten ska vara minst lika bra eller bättre än produkten som den jämförs mot (referensprodukten). För proffsprodukter kan ansökaren välja mellan att utföra testet i form av ett laborietest (O24) eller som ett användartest (O25). För konsumentprodukter finns endast ett laborieförslag (O24).

O24 Effektivitetstest – laborietest - proffs och konsument

Produkten ska vid en laborietest visas ha lika bra eller bättre rengörings-effektivitet jämfört med en referensprodukt inom samma produktkategori. Produkten ska även ha bättre rengörande effekt än rengöring med enbart vatten.

Testet ska visa på förmåga till borttagning av smuts, i enlighet med beskrivningen i bilaga 5.

Testet ska utföras på ett laboratorium som uppfyller kraven om testlaboratorier i bilaga 1 (punkt 1B).

- ☒ Testrapport innehållande dosering, val av referensprodukt, beskrivning av testmetod, beskrivning av smutsberedning och innehåll, val av ytor, beräkning av EFF (effektivitetsindex), enligt bilaga 5, där det framgår att testprodukten är lika bra eller bättre än referensprodukten samt bättre än vatten.
- ☒ Dokumentation angående testlaboriet som visar att laboriet uppfyller kraven om testlaboratorium i bilaga 1 (punkt 1B).

O25 Effektivitetstest – användartest - proffs

Produkten ska vid en användartest bedömas vara lika bra eller bättre än en referensprodukt inom samma produktkategori av 80 % av testen.

Produktens effektivitet bedöms utifrån följande tre parametrar:

- Förmåga att ta bort smuts i jämförelse med referensprodukten
- Skonsamhet mot de rengjorda ytorna i jämförelse med referensprodukten
- Effektivitet i jämförelse mot referensprodukten

Testerna genomförs av minst 5 olika användare. Samtliga användare/testare ska fylla i bilaga 9a. Den sökande ska sedan sammanställa resultaten i enlighet med bilaga 9b.

- Redogörelse för hur testet utförts, samtliga komplett ifyllda svarsformulär enligt bilaga 9a, samt en sammanställning av svaren enligt bilaga 9b.

Bakgrund till kraven O24 och O25

Bakgrunden till att Nordisk Miljömärkning ställer krav om effektivitetstest finns beskriven under O14 och O15 ovan.

Skillnaderna för golvvårdsmedel är att för golvvård så har Nordisk Miljömärkning valt att ställa frågorna på ett annat sätt än för exempelvis allrengöringsmedel för att göra frågorna mer relevanta för golvvårdsprodukter. Frågorna i bilaga 9 (i kriterierna) är uppdelade i frågor om utstrykning respektive renhållning/underhåll med produkten. Testpersonen svarar på frågorna som då visar på hur pass bra de uppfattar produkten på sina golv. En samlad bedömning görs sedan för minst 5 tester i vilka minst 80 % av testpersonerna ska bedöma produkten med betyg 3 eller högre (i betygsskala 1-5) för att testet ska bedömas som godkänt.

6.6 Förpackningar

EU har valt att arbeta i förhållande till tankarna om cirkulär ekonomi och antagit en handlingsplan⁹³ som har ett markant och tydligt fokus på återvinning och recirkulering, särskilt när det gäller förpackningsmaterial. Principen går ut på att gynna de alternativ som ger det bästa helhetsresultatet för miljön. Att samla in avfall kan antingen leda till en hög andel materialåtervinning där värdefullt material kommer tillbaka in i ekonomin, eller till ett ineffektivt system där återvinningsbart avfall till största delen hamnar i deponier eller går till förbränning. Avfallsbegreppet verkar genomgå något utav en omvandling till att istället handla mer om resurser som kan användas till nya produkter. Det här ger ett ökat fokus på design av produkt, för designen påverkar huruvida produkten går att recirkulera. Och, designen påverkar även hur pass värdefullt det insamlade återvunna materialet blir.

EU har antagit en plaststrategi⁹⁴, som fokuserar på att göra det lönsamt med plaståtervinning, minska användandet av engångsplastartiklar, sluta med nedskräpning till havs, driva på investeringar och innovation gällande minimering av plastskräp samt arbeta fram globala lösningar och standarder för att minska plast.

Vidare framgår det i plaststrategin att EU kommissionen kommer att arbeta vidare med att ställa fler krav till förpackningsdesign för att gynna återvinning. På sid 7 i plaststrategin⁹⁵ står det följande: *”To support improved design while preserving the internal market, EU action is essential. The Commission will work on a revision of the essential requirements for placing packaging on the market”*⁹⁶.

⁹³ Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin, COM(2015) 614 final, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614>

⁹⁴ EU, Plastic Waste: a European strategy to protect the planet, defend our citizens and empower our industries, 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm (besökt 2018-01-24)

⁹⁵ EU, Plastic Waste: a European strategy to protect the planet, defend our citizens and empower our industries, 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm (besökt 2018-01-24)

⁹⁶ Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste.

The objective will be to ensure that, by 2030, all plastics packaging placed on the EU market is reusable or easily recycled⁹⁷. In this context, the Commission will also look into ways of maximising the impact of new rules on Extended Producers Responsibility (EPR), and support the development of economic incentives to reward the most sustainable design choices. It will also assess the potential for setting a new recycling target for plastic packaging, similar to those put forward in 2015 for other packaging materials.”

I Europa var efterfrågan på plast 49 miljoner ton år 2015, varav 40 % som förpackningsmaterial följt av 20 % till byggnadsmaterial. Av plastförpackningarna var så gott som alla tänkta för engångsanvändning⁹⁸.

I denne nye generasjonen ønsker Nordisk Miljømerking å stille krav som sørger for at produkter i større grad kan materialgjenvinnes slik at materialene kan anvendes på nytt og på den måten bidra til den sirkulære økonomien. EUs avfallsdirektiv om avfallshierarki tar opp en prioriteringsordning for lovgivning og politikk som omhandler forebygging og håndtering av avfall, som ofte er illustrert med avfallspyramiden. Det viktigste er å forebygge avfall, deretter kommer ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering. Målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig. I EUs handlingsplan ”Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy”⁹⁹ trekkes økt resirkulering og materialgjenvinning fram som et viktig punkt i den sirkulære økonomien. Nordisk Miljømerking anser derfor at krav som omhandler materialgjenvinning er viktig.

Även om cirkulär ekonomi lyfter upp vikten av en hög återvinningsgrad så får det inte glömmas bort att både den miljömässiga vinst och belastning som ett förpackningssystem medför står i förhållande till hela värdekedjan. Förpackningens huvudsakliga funktion är visserligen att säkerställa att produkten når fram till slutanvändaren och kan användas på det sätt som avsetts. Men, små förpackningsjusteringar kan ha en stor influens på sortering och återvinning. Så, för att kunna bidra till en ökad cirkularitet så är det viktigt att recirkuleringstekniska aspekter hållas i åtanke. Även om förpackningen (i ett LCA-perspektiv) ofta anses utgöra en mindre del av den sammantagna miljöbelastning som en enskild produkttyp kan stå för, så ser nu Nordisk Miljömärkning en stor relevans, potential och styrbarhet i att bidra till en högre grad av cirkularitet genom att ställa förpackningskrav. Kriterierna innehåller flera förpackningskrav men dessa har sammantaget tre huvudsakliga mål:

1. Att stimulera till att fler förpackningar samlas in för återvinning.
2. Att stimulera till att en ökande del av den plast som idag samlas in också förs in i nya produkter. Detta drivs främst via VNF-kravet men också genom att jungfrulig plast inte får vara färgad, för att stimulera till en mer sluten cirkel!

⁹⁷ i.e. it can be recycled cost-effectively.

⁹⁸ Naturskyddsforeningen 2017, Rätt plast på rätt plats – om svärnedbrytbar plast i naturen och plastens roll i den cirkulära ekonomin.

⁹⁹ Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, EU Commission 2015 http://eur-ex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

3. Att bidra till en ökad kvalitet på det insamlade och återvunna materialet. Med hjälp av ex. specifika krav som begränsar fyllmedelshalten, färg och önskade kombinationer av material i förpackning, förslutning och etikett.

Men, är det då miljömässigt motiverat att återvinna plast? Eller, kan det vara så att det t.ex. klimatmässigt sämre att återvinna än att producera nytt? 2015 publicerade Nordiska Ministerrådet en rapport, "Climate benefits of material recycling - Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden", vars resultat indikerar att det, i CO₂eq, kan finnas en klimatmässig vinst genom att återvinna plast. Vinsten storlek står dock i förhållande till valet av material och vilken återvinningsmetod som används och resultatet i studien kan inte användas som ett precist mått på hur stor vinsten är. Men, rapportens slutsats är att:

"De föreslagna medelvärdena visar att utsläppen från sekundärproduktion är lägre för alla material, vilket innebär att både differensen och den procentuella skillnaden mellan sekundär- och primärproduktion är negativ¹⁰⁰."

Även om kretsloppstänk inte är något helt nytt så verkar cirkuleringen av plast på sätt och vis fortfarande var i sin linda. Många projekt är i gång och vi står inför en enorm utveckling på det här området. Nordisk Miljömärkning är medveten om att allt är föränderligt men hoppas att de nyutformade förpackningskraven kommer att utgöra en god baseline som i framtiden kan komma anpassas, utökas eller preciseras ytterligare beroende på hur framtida system ser ut.

Kort om återvinning av plastförpackningar

Olika material har olika NIR-reflektioner (near infrared reflectance), olika densitet och olika smältpunkter. En förpackning utgörs av flera komponenter så som flaska, förslutning och etikett och dessa kan var för sig tillverkas av ett eller flera olika material. Enligt FTIs "En plastmolekyls livsresa, ÅTERVINNING AV PLASTFÖRPACKNINGAR – SÅ HÄR FUNGERAR DET" så sorteras hårda plastförpackningarna, upp med hjälp av infrarött ljus (NIR) som känner av vilken plastsort varje förpackning är gjord av. IR-avläsaren kommunicerar med en mekanisk avskiljare som med stor precision slussar respektive förpackning till olika banor beroende på sort. De uppdelade förpackningsfraktionerna förs sen vidare och mals, tvättas, torkas och smälts till granulat¹⁰¹. NIR-detektorn har dock en begränsning eftersom den kan ha problem med att identifiera produkter som är mörkt färgade. Och, pigment så som kimrök kan medföra att NIR-detektorn inte alls kan identifiera materialet¹⁰². Sorteringen utförs inte endast med hjälp av NIR. Det förekommer nämligen även en separation med hjälp av vattenbad och i samband med det blir plasternas olika densitet en central faktor. Ett exempel är att tillsatser av kalciumkarbonat t.ex. snabbt förändrar förpackningens densitet och därmed påverkas även separationsprocessen¹⁰³¹⁰⁴.

¹⁰⁰ Nordic Council of Ministers, Tema Nord 2015:547, Climate benefits of material recycling – Inventory of Average Greenhouse Emissions för Denmark, Norway and Sweden, sid 74.

¹⁰¹ FTI AB, PLASTFÖRPACKNINGAR, En plastmolekyls livsresa, ÅTERVINNING AV PLASTFÖRPACKNINGAR – SÅ HÄR FUNGERAR DET.

¹⁰² Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Plastförpackningar – En återvinningsmanual version 0,7, juni 2017.

¹⁰³ Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Plastförpackningar – En återvinningsmanual version 0,7, juni 2017.

¹⁰⁴ <http://www.plasticsrecycling.org/pp> hämtat den 8/8-2017

Ett annat densitetsexempel kan vara att etiketter och förslutningar på PET-flaskor bör ha en densitet under 1g/cm^3 för optimal separation. PET har nämligen en densitet på 1.38 vilket gör att materialet sjunker i vatten. Om förslutningar och etiketter har en densitet under 1 så kan en optimal separation uppnås¹⁰⁵. Detta kan jämföras med den omvända situationen som råder för exempelvis en PP-flaska. PP har en densitet under 1 och därför bör t.ex. en etiketts densitet ligga över 1g/cm^3 ¹⁰⁶.

Men, på vilket sätt kan då smältpunkten vara viktig i det här sammanhanget? Ett exempel kan vara att: en liten del HDPE i en PP-fraktion inte behöver utgöra något större problem. Men, det omvända, dvs. små mängder PP i en HDPE-fraktion, kan dock ställa till med större skada. PP har nämligen en högre smältemperatur än HDPE vilket skapar problem vid granuleringen av det återvunna materialet. Om HDPE-fraktionen sen används för att t.ex. utforma rör så kommer PP-inblandningen att medföra lägre stabilitet och brott på rören¹⁰⁷.

Nordisk Miljömärkning ställer krav för att förpackningar i större grad ska kunna materialåtervinnas, så att materialen kan användas på nytt och på så sätt bidra till cirkulär ekonomi. Krav O26-O29 är krav på förpackningar till rengöringsmedel och golvvårdsmedel och innefattar samtliga typer av förpackningar såsom flaskor, burkar, påsar (sk pouches), kartonger osv. Återvinningsdesign är uppdelat i två krav ett för påsar/pouches (O27) samt ett för övriga förpackningar (O26). För sprejprodukter finns ett extra krav gällande skummestycken (O29).

För koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten, ska både för refill-förpackningen och ”moder”-förpackningen uppfylla förpackningskraven. Om produkten inte marknadsförs tillsammans med en ”moder”-förpackning med innehåll, men om etiketten eller annan kommunikation hänvisar till en specifik förpackning, flaska eller dylikt, som bör eller ska användas vid utspädning, definieras detta som en ”moder”-förpackning. Om förpackningsformatet, i vilket produkten ska spädas ut, inte anges alls, gäller förpackningskriterierna endast för den koncentrerade produktens förpackning.

O26 A - Återvinningsdesign av förpackningar och förslutningar (exklusive pouches)

Plastförpackningar som är mindre än 200 liter ska ges en utformning som underlättar materialåtervinning. Det innebär att:

- Förpackningen ska vara tillverkad av Polyeten (PE), Polypropen (PP) eller Polyetentereftalat (PET).

Undantag görs för trigger till sprejflaska som kan innehålla följande plaster i små tekniska detaljer: polyoximetylen (POM), expanderad polyeten (EPE), etylen-butylakrylat-sampolymer (EBA), syntetisk gummisampolymer av akrylnitril och butadien (NBR), och upp till 6 % etylenvinylacetat (EVA).

Undantag görs för PE- eller PP-förslutningar som används i klämflaskor. Förslutningarna kan innehålla en TPE (termoplastisk elastomer)-membran

¹⁰⁵ <http://www.plasticsrecycling.org/pet-design-guide> hämtat den 8/8-2017.

¹⁰⁶ Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Plastförpackningar – En återvinningsmanual version 0,7, juni 2017.

¹⁰⁷ Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Plastförpackningar – En återvinningsmanual version 0,7, juni 2017.

av typen TPE-PE (baserad på polyeten), TPE-PP (baserad på polypropen) eller SEBS (styren-eten-butylen-styren termoplastisk elastomer). Om förslutningen ska användas på en PET-flaska måste membranet ha en densitet under 1,0 g/cm³.

- PS (polystyren) och PVC (polyvinylklorid) eller plast baserade på andra typer av halogenerade plaster får inte förekomma i förslutningen.
- Förpackningar ska vara vita eller ofärgade. Undantag för förpackningar innehållande återvunnen plast (Post Consumer Recycled) som kan vara infärgade. Infärgningen får inte göras med carbon black. Undantag görs för små mängder carbon black som används i andra färger än svart. Det måste sedan dokumenteras att NIR-sensorn läser och sorterar lådan/flaskan/behållaren till rätt plastfraktion.
- Carbon black pigment får inte användas i förslutningar. Undantag görs för små mängder carbon black som används i andra färger än svart. Det måste sedan dokumenteras att NIR-sensorn läser och sorterar förslutningen till rätt plastfraktion.
- Fyllmedel så som CaCO₃ får inte tillföras PE- och PP-förpackningar och förslutningar i en halt så att plastens densitet överskrider 0,995 g/cm³
- Metalldelar får inte ingå i förpackningen eller förslutningen. Undantag görs dock för delar till skumtriggar samt andra delar till skumfunktionen i skumflaskor som saluförs tillsammans med refill-förpackningar till professionell marknad. Små metalldelar i pumpar är också undantagna (både för professionella och konsumenter, med eller utan refill).
- Förpackning, förslutning och etikett ska vara kompatibla med varandra enligt följande:
 - PET: Förslutningar ska ha en densitet som är lägre än 1 g/cm³.
 - Silikonförslutningar tillåts inte.
 - PP och PE:
 - Silikonförslutningar tillåts inte
 - PE: PP/OPP-förslutningar tillåts inte på förpackningar förutom i de fall då följande text (eller likvärdig) finns på förpackningen: ”Skruva av kapsylen innan återvinning av förpackningen för att underlätta återvinningen.”

Förpackningen omfattar flaska, burk eller liknande. Förslutning omfattar: kapsyler/lock och påmonterade doseringsanordningar/ pumpar.

- Förpackningsspecifikation (inklusive flaska/burk och förslutning) eller intyg som visar vilken plast som används samt vilken färg förpackning och förslutning har.
- Bilaga 4 intyg från producenten av förpackningen.
- Ett undertecknat intyg om överensstämmelse med angivande av materialsammansättningen för förpackningen inkl. flaska/burk, förslutningen, fyllmedel, färg i tillämpliga fall, bilaga 4 eller likvärdigt intyg kan användas
- En beräkning som visar att densitetsmättet inte överskrids.
- Etikett som visar eventuell text angående rekommendation om att skruva av kapsylen innan återvinning.

O26 B – Etiketter för styva plastförpackningar: Design för återvinning av förpackningar

- För behållare i polyeten (PE) och polypropen (PP): Följande etikettmaterial är tillåtna:
 - Etiketter av polyolefinplast (PE och PP) samt PET- eller PET-G-etiketter med densitet > 1,0 g/cm³. För etiketter av annat material än förpackningen ska lämpligheten styrkas enligt Recyclac' Washing quick test procedure. For film labels applied on HDPE & PP containers, version 1.0¹⁰⁸.
 - Pappersetiketter utan förlust av fiber. Lämpligheten måste styrkas i enlighet med Recyclac' Washing quick test procedure: For paper labels applied on HDPE & PP containers, standard laboratory practice, version 1.0¹⁰⁹.
- Behållare i polyetylentereftalat (PET) ska ha en etikett av annat plastmaterial, med en densitet < 1,0 g/cm³, eller en pappersetikett utan fiberförlust.
 - Pappersetiketter utan fiberförlust: Lämpligheten måste styrkas i enlighet med Recyclac' Washing-snabbtestprocedur: För pappersetiketter applicerade på HDPE & PP-behållare, standard laboratoriepraxis, version 1.0

Obs: PET-G är inte tillåtet i etiketter på PET-behållare. För närvarande är cPET-etiketter inte heller tillåtna. Nordisk Miljömärkning kommer att överväga att tillåta cPET-etiketter med lämpliga specifikationer, om cPET-etiketter blir godkända av EPBP (The European PET Bottle Platform) för PET-flaskor och/eller av RecyClass (www.recyclac.eu).

- Polystyren (PS), polyvinylklorid (PVC) och andra halogenerade plaster får inte användas i etiketter.
- Metalliserade etiketter/krympfilmsetiketter är inte tillåtna.
- För etiketter av annat material än förpackningen: Etiketter får inte täcka mer än 60 % av behållaren. Beräkningen av procentandelen ska baseras på behållarens tvådimensionella profil, dvs. arean på förpackningens topp och botten och sidorna av en låda/behållare/flaska/burk ska inte inkluderas i beräkningen. Om etiketten på framsidan av förpackningen och baksidan av förpackningen är av olika storlek, ska den maximala procentandelen på 60 % uppfyllas för varje sida separat. För en cylindrisk flaska kan beräkningen även baseras på den tredimensionella profilen exklusive botten och toppen av flaskan.
- Direkttryck på behållaren är inte tillåtet förutom datumkoder, batchkoder och UFI (Unique Formula Identifier).

Etikett betyder "traditionell etikett", krympfilmsetikett/sleeve, direkttryck mm.

Notera: Nordisk Miljömärkning genomförde ett projekt om etiketter 2020 och kom fram till att krav på etiketter bör ingå i kriterierna. Detta krav införs med en övergångsperiod till 2024-12-31. Mer information finns i bakgrundsdokumentet under argumentationen gällande krav O26B.

- ☒ Etikettspecifikationer som visar använt material och densitet. Bilaga 4, Intyg från producent av primärförpackning samt förslutningar kan användas som en del av dokumentationen.

¹⁰⁸ https://recyclac.eu/wp-content/uploads/2021/10/RecyClass-Washing-Qt-Procedure-for-Film-Labels-applied-on-HDPE-and-PP-Containers_FINAL.pdf (Accessed on 2021-11-19)

¹⁰⁹ https://recyclac.eu/wp-content/uploads/2021/10/RecyClass-Washing-Qt-Procedure-for-Paper-Labels-applied-on-HDPE-and-PP-Containers_FINAL.pdf (Accessed on 2021-11-19)

- ☒ Om plastetiketter av annat material än behållaren används på PE- eller PP-behållare: Testrapport från ett laboratorium som uppfyller villkoren i bilaga 1, som visar att märkningen är godkänd.
- ☒ Om pappersetiketter används: Testrapport från ett laboratorium som uppfyller villkoren i bilaga 1, som visar att etiketten är godkänd.
- ☒ Intyg om att PS, PVC och andra halogenerade plaster, aluminium och andra metaller inte har använts. Bilaga 4 kan användas.
- ☒ För etiketter av annat material än förpackningen: Beräkning av etikettstorlek jämfört med behållarens yta.
- ☒ Försäkran från sökanden att direkttryck inte används förutom datumkoder, batchkoder och UFI. Bilaga 2 kan användas.

Bakgrund till krav O26A + O26B

EU Ecolabel har ett avsnitt om Förpackningar i sina kriterier för "Hard-surface cleaning products" vilka antogs den 23 juni 2017. Den tekniska rapporten v 3.0 tar upp vikten av att förpackningarna designas så att de underlättar för en effektiv återvinning genom att undvika potentiella föroreningar och kombinationer av material som hindrar separationen av olika material alternativt försämrar det återvunna materialets kvalitet. Den förpackning som är lättast att återvinna utgörs av endast ett och samma material men det är dessvärre inte alltid det bästa ur transport- eller doseringssynpunkt. Därför har det inte heller utformats något krav på att kombinationer av olika material inte alls får förekomma. Under EU Ecolabels kriteriearbete lyftes det upp att kombinationer av olika material i en del fall kan leda till att den totala mängden material reduceras vilket är en synnerligen viktig aspekt att beakta. Det kan i sin tur medföra minskade transporter och deponi vilket kan vara högaktuellt i länder med låg återvinningsgrad och brist på återvinningsmöjligheter. EU Ecolabels arbete resulterade dock i att förpackningskraven borde fokusera på att stötta återvinning som den bästa avfallshanteringen och därmed på hur en kravställning kan bidra att förpackningarna lättare kan återvinnas. I de nordiska länderna finns det återvinningssystem för förpackningar (även om systemen ser lite olika ut) så Nordisk Miljömärkning väljer att följa EU Ecolabels väg. Därav väljer Nordisk Miljömärkning att införa mer eller mindre samma krav som EU Ecolabel när det gäller "Produkter som säljs i sprejflaskor", "Återtagningssystem för förpackningar" och "Återvinningsdesign".

Kravet har justerats i januari 2020 för att harmonisera det med samma krav i kriterier för tvättmedel och fläckborttagare.

Flaskor/burkar

Enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingens "Plastförpackningar – En återvinningsmanual från FTI" så listas plastförpackningar av Polyeten (PE), Polypropen (PP) och Polyetentereftalat (PET) som de plastsorter som är bäst ur ett återvinningsperspektiv. PP och HDPE-förpackningar fungerar genom hela återvinningsprocessen. PET har dock en begränsad marknad av köpare.^{110 111} Med anledning av att dessa plastsorter anses vara de bästa (ur et

¹¹⁰ Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Plastförpackningar – En återvinningsmanual version 0,7, juni 2017.

¹¹¹ Ny Teknik, Någon måste också vilja köpa returplasten, 170303, <https://www.nyteknik.se/opinion/nagon-maste-ocksa-vilja-kopa-returplasten-6829606> (besökt 171215)

återvinningsperspektiv) så ställer också Nordisk Miljömärkning ett krav om att plastflaskorna ska vara tillverkade av de plastmaterialen.

Nordisk Miljömärkning har valt att efter remiss lägga till ett separat krav för produkter sålda i pouches/påsar. Det inkom remisskommentarer med frågor om vilka krav sådana förpackningar ska uppfylla. Se vidare under krav O27 nedan.

Komposterbara/nedbrytbara plaster som PLA kan inte materialåtervinnas i dagens system. De kan också skapa problem för redan existerande materialåtervinning. Sådana komposterbara/nedbrytbara plaster passar därför inte in i EUs mål om ökad materialåtervinning och cirkulär ekonomi med de nuvarande nordiska återvinningssystemens utformning.

Komposterbar/nedbrytbar plast är därför inte med på listan över tillåtna material för flaska/.

Förslutning (kapsyler/lock/pumpar)

Eftersom Polyeten (PE), Polypropen (PP) och Polyetentereftalat (PET) är plastsorter som är bäst ur ett återvinningsperspektiv, är polystyren och PVC och andra halogenerade plaster förbjudna även i kapsyler.

Silikonförslutningar tillåts inte på flaskorna då de påverkar återvinningsprocessen negativt. Helst ska förslutningen vara av samma plast som flaskan. Se vidare under avsnitt ”kompatibilitet” nedan.

TPE baserat på TPE-PE, TPE-PP och SEBS är tillåtet som membran i klämflaskförslutningar av PE eller PP. Dessa är kompatibla med PE/PP, så små mängder stör inte återvinningsprocessen eller kvaliteten. Membran på förslutningar som används på PET-flaskor måste ha en densitet $< 1,0 \text{ g/cm}^3$ för att kunna separeras från PET i vattenbadet¹¹².

Färg och tryck

Nordisk Miljømærking ønsker å stimulere til at produkter som går inn i materialgjenvinningsystemene har så høy kvalitet og renhet som mulig. Foldern från Plastkretsen och FTI folder tar även upp att färg och tryck påverkar återvinningspotentialen och kvaliteten av återvunnen plast. Redusert bruk av kjemikalier som farge er ett av rådene som gis. Ufargede plaster har den høyeste resirkuleringsverdien som gjør det lettere å gjenbruke. Mørke farger, inkludert bruk av carbon black, kan skape problemer i moderne og automatiske sorteringsanlegg da systemene har problemer med å analysere mørke farger. Disse produktene kan derfor havne i restfraksjonen slik at de ikke materialgjenvinnes.

Under remissperioden inkom remisskommentarer från FTI om att färglösa och vita förpackningar är de mest önskvärda ur återvinningssynpunkt, då de inte skapar problem vid scanning/sortering av flaskorna samt gör plasterna mer attraktiva på marknaden vid återvinning av dem. Andra återvinnare skriver också i sina guider att just vit och ofärgad plast är det som är det mest återvinningsbara för dem, eftersom det inte är möjligt att ta bort pigmenten ur plasten innan återvinning. Nordisk Miljömärkning har efter remiss valt att även utesluta svarta plaster i förslutningar. För förpackningen har Nordisk Miljömärkning valt att endast tillåta vita och ofärgade förpackningar för att öka

¹¹² Korrespondens med Sina Lystvet, Grønt Punkt Norge, 2021-01-08

återvinningsgraden av plasten. En snabb screening på webben har gjorts där det framgick att de allra flesta flaskor till just rengöringsmedel är ofärgade eller vita.

I en återvinningsprocess kan inte pigmenten avlägsnas utan de ger en infärgning av det återvunna materialet. Vid diskussion med branschen har det också framkommit att man ofta vill tillsätta någon kulör för att tona den återvunna plasten något för att ge den en mer tilltalande kulör. Nordisk Miljömärkning har därför valt att när det gäller flaskor som är av återvunnen plast* så undantas de kravet och kan alltså vara infärgade. Infärgningen får dock inte göras med carbon black, då det är det som påverkar återvinningsbarheten mest.

** Den återvunna plasten här avser Post Consumer Recycled-plast för att harmonisera med VNF-kravet.*

Etikett

Nordisk Miljömärkning har efter remiss valt att ta bort kravet om etiketter, men kommer starta en etikettutredning (se nedan) för att till 2021 ställa krav på etiketter för att öka återvinningsgraden på emballage inklusive etiketter.

Nordisk Miljömärkning vet att det finns stora problem knutna till vilka etikettmaterial som används på olika förpackningar. Många remisskommentarer visade också på att olika producenter kommit olika långt gällande hur man valt sina etiketter till respektive plastemballage. Det finns också nationella skillnader i hur olika producenter har hanterat valet av etiketter.

Ur återvinnings synpunkt är det optimala när flaska och etikett är av samma plast. När det gäller pappersetiketter på plastförpackningar så kan fibrer från pappersetiketterna föras över till den återvunna plasten och orsaka problem vid tillverkning av nya produkter. Pappersfibrerna försämrar egenskaperna hos det återvunna materialet (eftersom vattenbadet inte kan ta bort alla pappersfibrer från plastflödet) och ge upphov till dålig lukt¹¹³. Pappersetiketter kan också orsaka problem i sorteringssteget. Om NIR-strålen träffar etiketten istället för ren förpackningsyta så kommer hela förpackningen hamna i reject-fraktionen.

Efter remissen har Nordisk Miljömärkning diskuterat om huruvida heltäckande etiketter/krympfilmsetiketter, så kallade sleeves ska uteslutas då de försvårar sorteringen vid återvinning. Det har nu införts ett krav med en gräns om att en sådan etikett/sleeve maximalt får täcka 60 % av förpackningens yta. Gränsen på 60 % är satt utifrån de rekommendationer som ges av återvinningsföretagen¹¹⁴. Undantag görs för krympfilmsetiketter om de är av samma plast som flaskan.

Det finns en stark önskan från återvinningssektorn om att Nordisk Miljömärkning ska ställa rimliga krav på etiketterna, men det sker mycket på just detta område just nu både med politiska tilltag och teknologisk utveckling. Nordisk Miljömärknings intentioner är att följa den politiska utvecklingen i Europa kring detta. Vårt mål är att kunna ställa krav som säkrar stor återvinningsgrad på emballage inklusive etiketter.

¹¹³ Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Plastförpackningar – En återvinningsmanual version 0,7, juni 2017.

¹¹⁴ Grönt Punkt, Basic Facts Report on Design for recycling, 2017, <https://www.grontpunkt.no/media/2777/report-gpn-design-for-recycling-0704174.pdf> (besökt 2018-01-29)

Metall

Metallrester orsakar kassering av plasten om det finns metalldetektorer i sorteringslinjen. Metallresterna kan även bryta ner plasten samt bli ett problem senare i plasttillverkningen¹¹⁵,¹¹⁶. Undantag görs dock för metall som används för skumfunktionen i skumflaskor som används och fylls på upprepade gånger på proffs-produkter, och det då är viktigt med kvaliteten perspektiv.

Det beslutades i december 2020 att tillåta metalldelar i pumpar, i enlighet med handdiskmedel kriterieversion 6.1 och framåt. Återvinnare har bekräftat att medan denna metall inte återvinns som metall, stör det inte plaståtervinningen. Pumpar bidrar dock till att underlätta doseringen.

Kompatibilitet

EU Ecolabel har krav på att etiketter, krympfilmsetiketter och förslutningar ska ha en densitet som är lägre än 1 g/cm³, vilket motiveras i EU Ecolabel Technical report.¹¹⁷ I remissförslaget hade Nordisk Miljömärkning också krav om densitet på etiketterna, men har valt att ta bort det efter remissen. Istället kommer Nordisk Miljömärkning genomföra en utredning om etiketter och deras påverkan vid återvinning, se ovan.

I samband med remissen av Engångsartiklar i kontakt med mat (2017) föreslogs det en maxgräns på 20 % oorganiska fyllmedel i plast. Remissförslaget ändrades dock efter kommentarer från Grønt Punkt i Norge och FTI i Sverige, samt efterföljande kontakter då en så stor mängd oorganiska fyllmedel påverkar möjligheten till återvinning av materialet. De oorganiska fyllmedlen kan nämligen förändra plastens densitet. Om plasten blir för tung så sjunker den till botten i flyt/sjunk-processen och sorteras då bort till förbränning istället för till materialåtervinning. Därför ställs det också i handdiskmedel ett krav om att fyllmedel inte får tillföras HDPE så att dess densitet överskrider 1,0 g/cm³ och till PP så att dess densitet inte överskrider 1,0 g/cm³.

Nordisk Miljömärkning hade i remissen ett förslag om att förbjuda OPP- och PP-förslutningar på HDPE-flaskor. Anledningen till det var att PP har en högre smältpunkt än HDPE och därmed ger upphov till problem vid användning av den återvunna HDPE-fraktionen¹¹⁸,¹¹⁹. Etiketter av PP på en HDPE-flaska väger ganska lite i sammanhanget men en förslutning av PP på en HDPE-flaska medför en allt för stor procentuell andel av PP i HDPE-fraktionen¹²⁰. Under remissen inkom remisskommentarer som visade på att marknaden ännu inte är mogen för att gå bort ifrån PP-kapsyler. Det är också svårt för producenterna att gå bort från HDPE och istället använda PP i flaskorna då det inte har samma mekaniska egenskaper. HDPE har exempelvis bättre egenskaper vid låga temperaturer och klarar stötar bättre vilket exempelvis är ett krav för produkter som är UN-märkta*. Nordisk Miljömärkning har därför valt att ta bort detta förbud i kriterierna och har istället tillfört krav om en text på etiketten ”att kapsylen ska skruvas av innan återvinning” i de fall en PP/OPP-förslutning

¹¹⁵ Plaskretsen och FTI, Bättre förutsättningar för återvinning av plastförpackningar.

¹¹⁶ <http://www.plasticsrecycling.org/hdpe> hämtat den 8/8-2017.

¹¹⁷ JRC Technical Reports, Revision of six EU Ecolabel Criteria for detergents and cleaning products <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/detergents/docs/Technical%20background%20report.pdf>, 2016

¹¹⁸ Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Plastförpackningar – En återvinningsmanual version 0,7, juni 2017.

¹¹⁹ <http://www.plasticsrecycling.org/hdpe> hämtat den 8/8-2017

¹²⁰ <http://www.plasticsrecycling.org/hdpe> hämtat den 8/8-2017.

används på en PE/HDPE-flaska. Nordisk Miljömärkning kommer att värdera detta igen vid kommande revisioner av kriterierna.

* UN-produkter är produkter klassificerade som farligt gods vid transport.

Etikettprosjektet og O14B

Etiketkravet O14B er baseret på resultaterne i et etiketprojekt drevet af Nordisk Miljømærkning i sommeren/efteråret 2020 for vaskemidler, rengøringsmidler og håndopvaskemidler. Kravet blev indført i kriterierne ultimo 2021 og træder i kraft efter en overgangsperiode. Nøgleaktører inden for genbrugsindustrien i Sverige (FTI), Finland (Uusiomuovi), Norge (RoAF, Mepex, Norner, Grønt Punkt Norge) og Danmark (Plastindustrien) blev hørt for at sikre relevante krav til det nuværende nordiske affald. Ydermere blev større etiketproducenter og leverandører, samt alle Svanemærkede licenshavere inden for ovennævnte produktkategorier konsulteret for at sikre opnåelige krav.

PE- og PP-beholdere skal helst have etiketter af samme plastmateriale (hhv. PE og PP), for at lette korrekt sortering af NIR-sensoren. Andre etiketmaterialer accepteres dog på grund af den aktuelle markedssituation. Aftagelige etiketter foretrækkes, så vi undgår at forringe den endelige kvalitet af genbrugsmaterialet yderligere, ved at introducere forskellige polymerer ud over klæbemiddel og blæk. Derfor er det påkrævet at bestå Recyclclass' Washing quick test procedure. Desuden skal PET- og PET-G-etiketter have en densitet $> 1,0 \text{ g/cm}^3$ for at adskilles fra PE- og PP-beholderne i flyde-/synkebadet. Papiretiketter skal være uden fibertab, fordi rester af papirfibre forårsager kvalitetsproblemer i genbrugsplasten.

PET-beholdere skal have etiketter med densitet $< 1,0 \text{ g/ml}$ for at sikre korrekt adskillelse i flyde-/synkebadet (PET har en densitet $> 1,0 \text{ g/ml}$). Som en konsekvens er cPET-etiketter indtil videre ikke tilladt. Nordisk Miljømærkning vil overveje at tillade cPET-etiketter med passende specifikationer, hvis cPET-etiketter bliver godkendt af EPBP (The European PET Bottle Platform) for PET-flasker og/eller af RecyClass (www.recyclclass.eu). Papiretiketter skal være uden fibertab, fordi rester af papirfibre forårsager kvalitetsproblemer i genbrugsplasten. Da vi ikke har været i stand til at identificere en standardiseret test for papiretiketter på PET-flasker, kræver vi test i henhold til Recyclclass' "Washing quick test procedure: For papiretiketter påført på HDPE & PP-beholdere, standard laboratoriepraksis, version 1.0¹²¹, også til papiretiketter på PET-flasker. Har man forslag til tilpasninger for at gøre testen mere velegnet til papiretiketter på PET (f.eks. ændret vasketemperatur eller vandalkalinitet), eller kender man til en standardiseret test for papiretiketter på PET, så kontakt os venligst for at høre nærmere om kriterierne kan opdateres med en sådan testmetode.

PET-G-etiketter/krympefilmetiketter er ikke tilladt på PET-beholdere, da PET-G er problematisk ved genanvendelse i store mængder, da det ikke er kompatibelt med det PET, der almindeligvis anvendes til beholderne (A-PET). PVC og anden halogeneret plast er udelukket, da de fører til negative miljøpåvirkninger ved affaldshåndtering.

¹²¹ https://recyclclass.eu/wp-content/uploads/2021/10/RecyClass-Washing-QT-Procedure-for-Paper-Labels-applied-on-HDPE-and-PP-Containers_FINAL.pdf (Accessed on 2021-11-19).

Hvis NIR-sensoren på sorteringsanlægget rammer etiketten i stedet for flasken, kan flasken ende i den afviste fraktion. Derfor må etiketter og krympefilmsetiketter af andet materiale end beholderen ikke dække mere end 60 % af beholderens overflade.

Laserprint er tilladt, da der ikke bruges blæk i processen.

Direkte tryk på beholderen er begrænset til batchnumre, datomærker og UFI-koder, da blækrester forringer kvaliteten af genbrugsplasten.

Metalliserede etiketter kan detekteres af metaldetektorer, der får emballagen til at blive sorteret fra. Tynde metallag ser ikke ud til at have de store problemer med sorteringen eller genanvendelsen, hvis etiketterne kan adskilles fra beholderne. Disse metalmaterialer vil dog ikke blive genbrugt, og engangsbrug af metal er ikke meningsfuldt ud fra et ressourcesynspunkt.

Det här är ett nytt krav som inte fanns med i föregående generation.

O27 Återvinningsdesign för påsar/pouches

- Förpackningen samt förslutningen ska vara tillverkade av Polyeten (PE), Polypropen (PP) eller Polyetentereftalat (PET).
- Förpackningen ska vara av monomaterial, dvs ej laminat med skikt i olika material.
- Silikon, PS (polystyren) och PVC (polyvinylklorid) eller plast baserade på andra typer av halogenerade plaster får inte förekomma i förslutning eller i etikett.
- Carbon black pigmenter får inte användas i påsar/pouches eller förslutningar.

Undantag görs för texter och piktogram.

Undantag görs även för små mängder carbon black som används i andra färger än svart. Det måste sedan dokumenteras att NIR-sensorn läser och sorterar påsen/pouchen till rätt plastfraktion.

- Fyllmedel (såsom CaCO_3) får inte tillföras PE- och PP-förpackningar eller förslutningar i en halt så att plastens densitet överskrider $0,995 \text{ g/cm}^3$
- Barriärbeläggningar får endast utgöras av EVOH (Ethylene vinyl alcohol) i max 5 % i förhållande till totalvikt

Förslutning omfattar: kapsyler och lock. Förpackningen omfattar påse/pouch.

En övergångsperiod för att uppfylla kravet införs fram till 2021-08-31. Därefter är kravet obligatoriskt.

- Förpackningsspecifikation (inklusive påse/pouch, eventuella etiketter och förslutning) eller intyg som visar vilken plast som används samt vilken färg förpackning och förslutning har.
- Bilaga 4 intyg från producenten av förpackningar.
- Ett undertecknat intyg om överensstämmelse med angivande av materialsammansättningen samt eventuella barriärbeläggningar för förpackningen inkl. påse/pouch, förslutningen, fyllmedel, färg i tillämpliga fall, bilaga 4 eller likvärdigt intyg kan användas.
- En beräkning som visar att densitetsmättet inte överskrids.

Bakgrund till krav O27

Under remisstiden inkom frågor om huruvida pouches/påsar ska uppfylla samma krav som flaskor/burkar när det gäller återvinningsdesign. Nordisk Miljömärkning valde efter remiss att införa ett separat krav på denna typ av förpackning för att inte göra krav O26 för komplicerat. Kravet innefattar samma krav på plast för pouches som för flaskor/burkar.

FTI förespråkar att Nordisk Miljömärkning endast borde acceptera pouches av PE då de är enklast att återvinna, men i denna första generation av kravet har Nordisk Miljömärkning valt att ställa samma krav till vilka plaster som kan användas för både pouches och flaskor/burkar. Men med ett krav om att det inte ska vara laminat av olika material utan att påsarna ska vara gjorda av monomaterial. En övergångsperiod fram till 2021-08-31 infördes i version 6.3, eftersom det för närvarande finns ett sådant litet utbud av påsar av monomaterial.

När det gäller barriäreläggningar har Nordisk Miljömärkning valt att endast tillåta sådana om det är av EVOH och då max 5 % i förhållande till maxvikten. Detta är i linje med vad återvinningsföretagen rekommenderar för att återvinningsprocessen inte ska påverkas negativt. I EU Ecolabel finns ett krav om barriärer där polyamidbarriärer, funktionella polyolefiner, metalliserade barriärer och ljusbarriärer utesluts från denna typ av förpackning. Nordisk Miljömärknings krav innebär att även dessa utesluts.

Kravet har justerats i januari 2020 för att harmonisera det med samma krav i kriterierna för tvättmedel och fläckborttagare.

Kraven om färg och fyllmedel är desamma som i O26.

O28 Vikt-Nyttö-Förhållande (VNF)

VNF är ett mått på den mängd förpackning som används för att leverera en mängd produkt med viss nytta.

Undantagna från VNF-beräkningen är:

- Förpackningar som tillverkats av mer än 80 % återvunnen råvara efter konsumentledet (PCR - Post consumer material recycled/regind)*.
- Produkten som levereras i en förpackning som ingår i ett återtagningssystem** för en produkt.

** Postkonsument-/postkommersiellt återvunnet material definieras i kravet enligt ISO 14021: 2016:*

”Postkonsument/postkommersiellt” är material som genereras av hushåll eller av handel, industri och institutioner i deras roll som slutanvändare av produkten, vilken inte längre kan användas för sitt avsedda ändamål. Hit räknas även returnering av material från distributionskedjan

*** Återtagning innebär att förpackningen återtas, tvättas och fylls på igen. Förpackningarna som ingår i återvinningssystem där förpackningarna återvinns till ny plast ingår inte under återtagningssystem.*

Beräkningen av VNF (gram förpackning/liter brukslösning) görs enligt följande:

$$VNF = \sum [(2 \cdot V_i - 2,5 \cdot R_i) / (D_i \cdot t_i)] \leq \text{gränsvärde i tabell O28}$$

V_i = Vikt av primärförpackning i gram inklusive förslutning (korkar/lock/pumpar), påmonterade doseringsanordningar och liknande + eventuella refiller (som säljs per originalflaska) i gram inklusive förslutning, etikett osv.

R_i = vikten (g) av återvunnet material (efter konsument ledet) i förpackningskomponenten (i) i gram.

Förpackning anses vara återvunnet om dess råvara insamlas från konsumentledet. Om råvaran är industriavfall från material- eller förpackningsproducenten egen produktion anses materialet inte vara återvunnet.

D_i = Antal funktionella doser i primärförpackningskomponent (i). För produkter som säljs färdigförtunnade är D = produktvolym (i antal liter).

Om en primärförpackning säljs packad tillsammans med en refill ska D beräknas som summan av de funktionella doserna i bägge förpackningarna (precis som V är summan av vikten av bägge förpackningarna (se beskrivning av V)).

t_i = Returtalet. Det vill säga 1 + det antal gånger som emballagekomponenten (i) återanvänds (genom försäljning av refiller). $t_i = 1$ om förpackningen inte återanvänds till samma funktion (engångsförpackning).

$t_i > 1$ kan endast användas om det finns dokumenterat att förpackningen återanvänds flera gånger till samma ändamål.

Tabell O28 VNF-gränsvärden

Produkttyp	VNF-gräns (gram förpackning/liter brukslösning)
Sprejprodukter	175,0
Övriga RTU -produkter	150,0
Koncentrerade produkter inklusive golvvårdsmedel och terrass/fasadtvätt	1,0
Koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten*	30

* *Bemärk att om produkten doseras som en enhet och innehåller en vattenlöslig folie som inte är avsedd att tas bort före tvätt, måste folien ingå i produktformuleringen för krav som gäller CDV, miljöfaror samt anBO och anNBO. (O11-O13). Om produkten inte marknadsförs tillsammans med en "moder"-förpackning med innehåll, men om etiketten eller annan kommunikation hänvisar till en specifik förpackning, flaska eller dylikt, som bör eller ska användas vid utspädning, definieras detta som en "moder"-förpackning. VNF för denna "moder"-förpackning beräknas som om flaskan vare fylld med brukslösning.*

- Intyg/dokumentation från förpackningsproducenten om materialtyp av förpackningskomponenterna (t.ex. förslutning (kork, sprejmunstycke osv.), flaska och etiketter). Bilaga 4 kan användas.
- Beräkning av vikt-nytta förhållandet (VNF) samt eventuell dokumentation om återanvändning av förpackningen. Nordisk Miljömärknings beräkningsark kan användas och kan hämtas från Nordisk Miljömärknings hemsidor.
- Intyg från förpackningsproducenten angående andel återvunnet material, om det används återvunnet/recirkulerat material Bilaga 4 kan användas.

- ☒ Om $t > 1$: Dokumentation i form av försäljningsstatistik eller liknande som visar hur många refiller som säljs per originalförpackning.

- ☒ Om undantaget används:
 - Dokumentation som visar att förpackning är tillverkad av mer än 80 % återvunnen efter konsumentledet (PCR - Post consumer material recycled/regind) material, bilaga 4 kan användas.eller
 - Dokumentation att produktens förpackning ingår ett återtagningssystem.

Bakgrund till krav O28

Vikt-Nytt-förhållande (VNF) är en parameter med syfte att minska mängden förpackning och att främja användandet av återvunnet material och bidrar till att säkra onödig transport av förpackning och vatten, alltså CO₂-utsläpp. VNF är ett mått på den mängd förpackning som används för att leverera en mängd produkt med viss nytta. Denna begränsning främjar användandet av koncentrerade produkter genom att relatera förpackningsmängden till dosen.

I rengöringsmedel har Nordisk Miljömärkning valt att sätta kravet på primärförpackningen av två anledningar: Styrbarheten av transportemballagen är liten samt att det straffar producenter med små produktioner onödigt hårt. Dessutom är det genom optimering av primäremballagen som de största miljövinsterna kan göras för produkter som rengöringsmedel.

I primärförpackningen medräknas vikten av emballaget som rengöringsmedlet är förpackat i. Det inkluderar även etiketter, förslutning samt eventuellt påmonterade doseringsanordningar och liknande.

Kravgränsen har skärpts till 1,0 för koncentrerade produkter, till 175 för sprejprodukter och till 150 övriga färdigförtunnade produkter eftersom det visade sig att gränsen har varit mycket lätt att klarasärskilt för koncentrerade produkter. I tillägg har i den här kriteriegenerationen VNF-beräkningen tillförts en viktningsfaktor 2,5 som gynnar användning av återvunnet material i förpackningen. Syftet är att stimulera till ett val av förpackning av återvunnen råvara. Faktorn är valt så att om man har 80 % återvunnet material efter konsumentledet (PCR - Post consumer material recycled/regind) blir VNF 0. Därför är förpackningar som tillverkats av mer än 80 % återvunnen råvara undantaget från VNF-beräkningen som i EU Ecolabel. Det anser vara ett lämpligt sätt att söka stimulera till en hög andel återvunnet förpackningsmaterial. Dock redan en liten mängd (t.ex. 5 %) återvunnet material hjälper till att uppfylla kravet om man ligger på gränsen. Utbudet av förpackningar av återvunnen råvara på den nordiska marknaden verkar vara lågt men Nordisk Miljömärkning ser det som ytterst relevant att försöka stimulera till en ökad cirkulering. En definition av PCR lades till i januari 2020.

Eftersom relevansen är stor men det nordiska utbudet (på återvunnen plastråvara för den här typen av plastförpackningar) per dags dato är begränsat¹²² så utformas det inget absolut krav på att förpackningarna ska vara tillverkade av en viss halt återvunnen råvara. Det verkar dock finnas ett utbud

¹²² Telefonsamtal Med Pernilla Kulleborn 2/6-17.

att ta tillvara på i andra delar av Europa (Beneluxländerna, England, Frankrike)¹²³. VNF-beräkningen kan införlivas via förändringar inom flera parametrar men i och med den här kriteriegenerationen viktas återvunnet material lite högre än tidigare. Syftet med den viktningen är att stimulera till en ökad efterfråga på av plastförpackningar från återvunnen plast.

Kravnivån i VNF-beräkningen är satt utifrån Nordisk Miljömärknings erfarenheter vid licensieringsarbete för både professionella produkter och konsumentprodukter.

Nordisk Miljömärkning värderar kravnivån för VNF för att utesluta de mest extravaganta flaskformerna, utan att förhindra små flaskor till koncentrerade produkter.

Det specificeras att $t = 1$ om det inte finns dokumenterat att förpackningen återanvänds fler gånger och att tillverkaren i så fall ska kunna dokumentera det med t.ex. försäljningssiffror av antalet refiller i förhållande till ”moderflaskor”.

På den nordiska marknaden är det idag svårt att styra konsumenten till att köpa refiller till framförallt sprejprodukterna och många kedjor i detaljhandeln är inte villiga att ge hyllplats till refiller. I tidigare generation av kriterierna har de ansökanden uppskattat hur många refiller som säljs per moderflaska och utifrån det visat att kravet om VNF uppfylls. Men då inte alla butiker tar in refiller på alla produkter så stämmer denna uppskattning sällan bra med verkligheten. Gränsen för färdigförtunnade produkter, såsom sprejer, är därför satt så att det går att klara kravet utan refill om det är ett förpackning som inte är så tungt och som innehåller en större mängd produkt, dvs. en mer optimerad.

Tillverkare som kan påvisa att refiller säljs i butikerna kan räkna in även refillerna. Nordisk Miljömärkning vill dock i sådana fall ta del av dokumentationen/marknadsstatistik som stöttar det.

VNF-beräkning för rengörande golvvårdsmedel har harmoniserats med andra rengöringsmedel.

Efter remiss har Nordisk Miljömärkning valt att byta ut bokstaven N till R i beräkningen ovan, då denna faktor står för mängden återvunnet material i denna generation av kriterierna. I föregående generation av kriterierna stod bokstaven N för mängd jungfruligt material i förpackningarna. Nordisk Miljömärkning har valt bokstaven R som recycled. Texten ovan har därför korrigerats enligt följande:

R_i = vikten (g) av återvunnet material (efter konsument ledet) i förpackningskomponenten (i) i gram.

Kravet till VNF har i den här kriteriegenerationen tillförts ett undantag för förpackningar som tillverkats av mer än 80 återvunnet material. EU Ecolabel har infört det i sina kriterier för Hard Surface Cleaning products och Nordisk Miljömärkning anser att det är ett lämpligt sätt att söka stimulera till en hög andel återvunnet förpackningsmaterial.

¹²³ Telefonsamtal Med Pernilla Kulleborn 2/6-17.

Återtagningssystem för förpackningar är undantagen eftersom om förpackningen återvinns i ett system som sådant (återtas, tvättas och fyllas på igen) minskar behovet för jungfruligt material och miljöpåverkan av förpackning avsevärt.

Det har i februari 2020 specificerats att koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten kan Svanenmärkas tillsammans med den färdiga produkten. Den nya VNF-gränsen är satt baserat på data från tillverkare.

Kravet är skarpt mot generation 5 av kriterier.

O29 Förpackningar för sprejprodukter och för koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska

- a) Sprejer som innehåller drivgas godkänns inte.
- b) Sprejprodukter: alla sprejprodukter ska ha permanent aerosolreducerande munstycke (skummunstycke).

Alternativt annan aerosolreducerande anordning, t.ex. aerosolreducerande formulering i form av viskös produkt. Det godkänns förutsatt att det görs en test som visar att mängden inhalerbar, torakal respektive respirabel aerosol är minst lika låg för testprodukten i sin ordinarie förpackning som för en referensprodukt med exempelvis mesh foamer. Referensprodukten ska vara en svanenmärkt produkt med exempelvis mesh foamer.

Referensprodukten ska ha motsvarande kemiska sammansättning og fysikaliska egenskaper som rengöringsmedlet som det söks licens för. Testet ska utföras i enlighet med «bestemmelse av inhalerbar, torakal og respirabel aerosolfraksjon» såsom beskrivet i Olsen *et al.* (2017)¹²⁴, Testet ska utföras på ett laboratorium som uppfyller kraven på testlaboratorier i bilaga 1 (punkt 1A).

- c) Förpackning för koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten ska vara sådan att användaren inte kommer i kontakt med själva koncentratet vid utspädning.
- d) Koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU som alltid förtunnas minst 10 gånger: Om man på etiketten eller på annat sätt kommunicerar at produkten kan användas i en sprejflaska, men inte hänvisar till en specifik sprejflaska, ska följande text finnas med: "Sprejflaskan ska ha skummunstycke för att skydda användarens hälsa".

- a: Dokumentation att drivgas inte används, t.ex. beskrivning av förpackning
- b: Intyg/dokumentation från producenten av triggern/sprejflaskan om att den har permanent skummunstycke.
- b: Alternativt en beskrivning av den alternativa aerosolreducerande anordningen samt rapport från test av alternativ aerosolreducerande anordning i jämförelse med referensprodukt med skumnät, om relevant.
- b: Dokumentation angående testlaboratoriet i enlighet med bilaga 1.
- c: Beskrivning av förpackningsutformning som visar att användaren inte kommer i kontakt med produkten vid utspädning. Dokumentation i form av

¹²⁴ Rengjøringsmidler i sprayform – Frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene? Olsen, R., *et al.* (2017). STAMI-rapport nr. 2. ISSN nr. 1502-0932. <https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2433134/STAMI-rapport%2Bnr%2B%2B2%2B2017.pdf?sequence=2>

teknisk beskrivning och bruksanvisning som visar hur användaren undviker kontakt med produkten.

- d: Etikett som visar texten "Sprejflaskan ska ha skummunstycke för att skydda användarens hälsa".

Bakgrund till krav O29

Krav a) Rengjöringspray med drivgass skiller sig fra triggersprayer blant annet ved at beholderen er av metall, og at produktene inneholder drivgasser som ofte er brannfarlige. Markedsandelene for rengjöringspray med drivgass er lav, dvs. potensialet er lavt. Nordisk Miljömärkning har derfor i denne omgang valgt å utelukke produktformatet, uten å undersøke miljøpåvirkningene i detalj opp mot triggersprayprodukter.

Krav b) Produkter som säljs i sprejapplikationer har ett annat exponeringsscenario än produkter som förtunnas i vatten före bruk och används vid rengöring med en trasa. Vid användning av en sprej bildas en sprejdimma, vilken användaren kan andas in. Detta ökar då riskerna för att användaren utsätts för allergener.

Flere studier har antydnet en sammenheng mellom rengjöringspray og astma hos voksne¹²⁵. Mengden av de helserelaterte aerosolfraksjonene inhalerbar, torakal og respirabel aerosol i spraytåken kan reduseres betraktelig ved bruk av skumdyse^{126 127}.

Sprayprodukter uten skumdyse eller tilsvarende aerosolreducerende innretning vil heretter ikke lenger kunne Svanemerkes. Kravene i generasjon 6 vil dermed totalt sett være i overensstemmelse med kravene for sprayprodukter i kriteriene for Svanemärkning av rengjöringstjenester generasjon 3, slik at Svanemärkede rengjöringspray til profesjonelt bruk vil kunne brukes av Svanemärkede rengjöringstjenester. Mange baderoms- og kjøkkenssprayprodukter på forbrukermarkedet har allerede per i dag skumdysen mesh foamer eller barrel foamer fastmonterad på förpackningen. Det andra alternativet innebär att producenten av produkten reducerar aerosoler på annat sätt såsom att exempelvis ha en viskös produkt. Detta kan godkännas om ett test kan påvisa att testprodukten, i sin ordinarie förpackning, har minst lika låg inhalerbar, torakal respektive respirabel aerosol som en referensprodukt med mesh foamer. Referensprodukten ska vara en svanenmärkt rengjöringsmedelsprodukt med mesh foamer. Testet ska utföras i enlighet med «bestemmelse av inhalerbar, torakal og respirabel aerosolfraksjon» såsom beskrivet i Olsen et al. (2017)¹²⁸, Testet ska utföras på ett laboratorium som oppfyller kraven på testlaboratorier i bilaga 1 (punkt 1A).

Krav c) Att minimera risken för användaren av koncentrerade produkter för återfyllnad/refill av RTU flaska som alltid förtunnas minst 10 gånger av

¹²⁵Siracusa A, De Blay F, Folletti I, Moscato G, Olivieri M, Quirce S, Raulf-Heimsoth M, Sastre J, Tarlo SM, Walusiak-Skorupa J, Zock J-P. Asthma and exposure to cleaning products – a European Academy of Allergy and Clinical Immunology task force consensus statement. *Allergy* 2013; 68: 1532–1545.

¹²⁶ Rengjöringsmidler i sprayform – Frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene? Olsen, R., et al. (2017). STAMI-rapport nr. 2. ISSN nr. 1502-0932. <https://stami.no/wp-content/uploads/2017/02/STAMI-rapport20nr.202202017.pdf>

¹²⁷ Personlig kontakt med Raymond Olsen, STAMI, 2017

¹²⁸ Rengjöringsmidler i sprayform – Frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene? Olsen, R., et al. (2017). STAMI-rapport nr. 2. ISSN nr. 1502-0932. <https://stami.no/wp-content/uploads/2017/02/STAMI-rapport20nr.202202017.pdf>

användaren till den färdiga produkten med en viss mängd vatten ställs det ett krav att förpackningarna ska vara formade så att användaren inte kommer i kontakt med själva koncentratet vid utspädning. Det finns flera möjligheter att göra det. Till exempel kan de vara kapslade tabletter/pouches eller ampuller av flytande rengöringsmedel som ska skruvas in i korken av moderflaskan.

Kravet är nytt till generation 6.

6.7 Kvalitets- och myndighetskrav

Kvalitets och myndighetskraven är generella krav som alltid är med i Nordisk Miljömärknings kriterier för produkter. Syftet med dessa är att säkerställa att grundläggande kvalitetssäkring och gällande miljökrav från myndigheter blir hanterade. Dessa ska även säkerställa att Nordisk Miljömärknings krav på produkten efterlevs under hela licensens giltighet.

Dessa krav har ändrats i förhållande till de standardformuleringar som finns i kriteriemallen.

För att säkerställa att Svanens krav uppfylls ska följande rutiner vara implementerade.

O30 Ansvarig och organisation

Det ska finnas en ansvarig på företaget för att Svanens krav uppfylls, en marknadsföringsansvarig och en ekonomiansvarig samt en kontaktperson mot Nordisk Miljömärkning.

Organisationsstruktur som visar ansvariga för ovanstående.

O31 Dokumentation

Licensinnehavaren ska arkivera den dokumentation som sänts in i samband med ansökan eller på motsvarande sätt upprätthålla information i Svanens datasystem.

Kontrolleras på plats vid behov.

O32 Rengöringsmedlets kvalitet

Licensinnehavaren ska garantera att den Svanenmärkta produktens kvalitet inte försämras under licensens giltighetstid.

Reklamationsarkiv kontrolleras på plats.

O33 Planerade ändringar

Planerade produkt- och marknadsmässiga förändringar som påverkar Svanens krav ska skriftligen meddelas Nordisk Miljömärkning.

Rutiner som visar hur planerade produkt- och marknadsmässiga förändringar hanteras.

O34 Oförutsedda avvikelser

Oförutsedda avvikelser som påverkar Svanens krav ska skriftligen rapporteras till Nordisk Miljömärkning samt journalföras.

Rutiner som visar hur oförutsedda avvikelser hanteras.

O35 Spårbarhet

Licensinnehavaren ska kunna spåra det Svanenmärkta rengöringsmedlet i sin produktion. En tillverkad/såld produkt ska kunna gå att spåra tillbaka till det tillfälle (tid och datum) och den plats (specifik fabrik) samt i relevanta fall även vilken maskin/produktionslinje där den blev producerad. Dessutom ska det gå att koppla ihop produkten med faktiskt använd råvara.

- ☒ Beskrivning/rutiner över hur kravet uppfylls.

O36 Lagar och förordningar

Licensinnehavaren ska säkerställa att relevanta gällande lagar och bestämmelser följs på samtliga tillverkningsställen för den Svanenmärkta produkten. Till exempel för säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning och anläggningsspecifika villkor/koncessioner

- ☒ Underskriven ansökningsblankett.
- 🔗 Kravet kontrolleras på plats. Sökanden ska på kontrollbesök kunna redogöra för vilka tillsynsmyndigheter de omfattas av, samt myndigheternas anläggningsspecifika villkor och miljökoncessioner

7 Områden utan krav

Krav på bioackumulerbarhet av färger har tagits bort. Färgämnen tillsätts i väldigt små halter och anses inte vara en av de större miljöpåverkande faktorerna i ett rengöringsmedel. Färgämnen regleras även av aNBO, anNBO och CDV-kravet.

Angående förpackningarna har det även diskuterats krav på DIN-märkning och sorteringsanvisningar, retursystem men dessa ansågs vara utan RPS och är därmed inte med i kriterierna.

8 Ändringar jämfört med tidigare version

De viktigaste ändringarna jämfört med tidigare version är nya förpackningskrav, nytt krav för hållbara råvaror samt palmolja, förbud av MI ämnen och justerad CDV-beräkning enligt DID2016. Kriteriedokumentet har delats upp i två avsnitt för att tydliggöra vad som gäller för rengöringsmedel respektive golvvårdsmedel. Alla ändringar är listade i tabell 8.1 nedan.

Tabell 8.1 Jämförelse av krav för rengöringsmedel i kriterieversion 5 och kriterieversion 6.










Krav remissförslag generation 6	Krav generation 5	Samma krav	Ändring	Nytt krav	Kommentar
Produktgruppsdefinitionen			X		Produktgruppen har utvidgats med produkter till textila golv samt produkter för rengöring av fasad och terrass (utomhusprodukter)
O1 Beskrivning av produkten	K1, K2, K21		x		Kraven har slagits samman och justerats lite
O2 Hållbara råvaror	-			X	Nytt krav med fokus på hållbar utvinning av råvaror.
O3 Palmolja	-			X	Nytt krav med fokus på ursprung av palmolja
O4 Tensider – aerob och anaerobt nedbrytbarhet	K13	X			DID2016
O5 Klassificering av produkten	K3		X		Klassificering enbart enligt CLP samt EUH208, H420 och H314 lagt till.
O6 Klassificering av ingående ämnen	K4+K5		X		Klassificering enbart enligt CLP.
O7 Ämnen som inte får ingå	K6		X		Nya ämnen lagts med på listan, så som mikroplaster och PFC:s. MI har lagts till på listan Undantaget för tvålflingor från innehåll av EDTA har strukits.
	K8 färg-ämnen				Kravet borttaget ur generation 6
O8 Parfym	K9		X		9 nya parfymämnen begränsades och 3 förbjöds.
O9 Konserveringsmedel	K7		X		sensibiliserande konserveringsmedel begränsade. Challenge-testet har strukits ur kravet.
O10 Mikroorganismer	K14	X			
O11 Långtidseffekter på miljön	K10		X		Kravgräns skärpt och harmoniserad, produkttyperna slagit samman.
O12 CDV	K11		X		DID2016, kravgräns skärpt och harmoniserad, produkttyperna slagit samman.

O13 aNBO och anNBO	K12		X		Kravgräns skärpt och harmoniserad, produkttyperna slagit samman.
O14 Effektivitetstest – laboratorietest	K15		X		Krav justerats lite, särskilt med hänsyn till krav till testlabb
O15 Effektivitetstest – användartest	K16		X		Krav justerats lite, t.ex. test för golvvårdsmedel har harmoniserats med rengöringsmedel.
O16–O25			X		Krav för golvvårdsmedel som tidigare låg som delar av de ovan nämnda kraven
O26–O27 Återvinningsdesign	K17		X	X	Nya krav att gynna cirkulär ekonomi.
	K18 DIN-märkning				Kravet om DIN-märkning är borttaget från generation 6.
O28 VNF	K19		X		Kravgräns skärpts och nytt faktor som gynnar användning av återvunnet lat till.
O29 Sprejprodukter – Förpackning				X	Alla sprejprodukter måste ha ett skummunstycke
	K20 Retursystem				Kravet om retursystem är borttaget ur generation 6.
O30-O36 Kvalitets- och myndighetskrav	K20, K22–K28		X		Kvalitets- och myndighetskrav har ändrats i förhållande till de standardformuleringar som finns i kriteriemallen.










I tabell 2 ovan anges att några krav tagits bort gentemot generation 5. Det gäller krav K8 om färgämnen, K18 om DIN-märkning och K20 om Retursystem, se avsnitt 7 om dessa.

Bilaga 1 MEKA

1a koncentrerade rengöringsmedel

<p>MECO/MEKA: Cleaning agents products for consumer and professional use. Functional unit: 1 wash = 10 liter of water</p>					
 <p>Materials</p>	<p>Extraction and refining and synthesis from petrochemical raw materials (oil/gas) Growing, harvesting and refining of bio-based raw materials (palm kernel oil, forestry (cardboard), etc) Use of land area and petrochemical reserves.</p>	<p>Production and manufacturing of plastics and plastic components. Additives, softeners and other chemical treatment. Surface treatment included. Production of machinery and other equipments.</p>	<p>Diesel oil for distribution</p>	<p>Water consumption ~ 10 l/wash It is ~ 17 wash per kg cleaning agents Use consumer: 6 g/liter water = 60 g/wash Use professional: 2,5 g/liter water = 25 g/wash Raw materials for electricity production</p>	
 <p>Energy</p>	<p>Use of energy for extraction, growing, refining and manufacturing of raw materials & packaging. Inherent energy in feedstock and packaging materials. Total energy for raw materials: ~ 0,4 MJ/wash consumer ~ professional</p>	<p>Production and manufacturing of final products including packaging. Packaging per wash: Materials include PE and PP ~ 0,33 MJ/wash consumer ~ 0,14 MJ/wash professional</p>	<p>Energy for distribution of products (and raw materials etc.) Assumed 5,000 km in a truck. ~ 1,6 MJ primary energy/wash cons ~ 0,7 MJ primary energy/wash prof Energy consumption at retailer < 0,01 MJ/wash</p>	<p>Electricity for heating of 10 l water: 0,5 kWh/wash ~ 4,5 MJ primary energy/wash Energy for water supply: ~ 0,04 MJ</p>	<p>Energy for wastewater treatment (10 l) ~ 0,1 MJ. Potential energy recovery from sludge is negligible. Recycling (with avoided production of virgin materials) or energy recovery from packaging materials. Here calculated as incineration with energy recovery (75% loss in incinerator): Bottle consumer: ~ -0,1 MJ/wash Bottle prof: ~ -0,04 MJ/wash</p>
 <p>Chemicals</p>	<p>Potential emissions from extraction and manufacturing of raw materials.</p>	<p>Handling of chemicals in production – risk of exposure in the working environment Potential emissions from production (cleaning of tanks and risk of unintended spills). Probably of minor importance in a life cycle perspective for the total consumption of cleaning agents.</p>		<p>Risk of exposure to chemical substances in handling of products and substances left on cleaned plates etc. E.g. sensitizing substances.</p>	<p>Emmissions of chemical substances after wastewater treatment – and in a few cases without wastewater treatment. E.g. AOX (if chlorine in products) and not degraded chemicals from the detergent and rinsing agents.</p>
 <p>Other</p>	<p>Labour and workplace conditions at plantation? Impacts on nature from changes in land area – risk of net emissions of carbon from deforestation.</p>		<p>Particulate matter and other emissions from distribution vehicles.</p>		

1b – RTU-rengöringsmedel

<p>MECO (MEKA): RTU (Ready To Use) Cleaning Agents. Functional unit: 1 liter RTU</p>					
 <p>Materials</p>	<p>Extraction and refining and synthesis from petrochemical raw materials (oil/gas)</p> <p>Growing, harvesting and refining of biobased raw materials (palm kernel oil, forestry (cardboard), etc)</p> <p>Use of land area and petrochemical reserves.</p>	<p>Production and manufacturing of plastics and plastic components.</p> <p>Additives, softeners and other chemical treatment. Surface treatment included.</p> <p>Production of machinery and other equipments.</p>	<p>Diesel oil for distribution</p>	<p>Bottles and refills:</p> <p>All calculations assume 1 liter of product.</p>	
 <p>Energy</p>	<p>Use of energy for extraction/growing, refining and manufacturing of raw materials & packaging.</p> <p>Inherent energy in feedstock and packaging materials.</p> <p>Total energy for raw materials: ~ 8,1 KJ/liter RTU</p>	<p>Production and manufacturing of final products including packaging.</p> <p>Packaging per wash: Materials include PET+PP or PE-HD+PP ~ 12,8 MJ/1 RTU Bottle ~ 6,0 MJ/1 RTU Refill</p>	<p>Energy for distribution of products (and raw materials etc.) Assumed 5,000 km in a truck.</p> <p>~ 28,0 MJ primary energy/1 RTU Bottle ~ 26,4 MJ primary energy/1 RTU Refill</p>	<p>Electricity for heating: Not relevant</p>	<p>Energy for wastewater ~ 0,01MJ. Potential energy recovery from sludge is negligible. Recycling (with avoided production of virgin materials) or energy recovery from packaging materials. Here calculated as incineration with energy recovery (75% loss in incinerator):</p> <p>~ -3,7 MJ/1 RTU Bottle ~ -1,7 MJ/1 RTU Refill</p>
 <p>Chemicals</p>	<p>Potential emissions from extraction and manufacturing of raw materials.</p>	<p>Handling of chemicals in production – risk of exposure in the working environment.</p> <p>Potential emissions from production (cleaning of tanks and risk of unintended spills). Probably of minor importance in a life cycle perspective for the total consumption of cleaning agents.</p>		<p>Risk of exposure to chemical substances in handling of products. E.g. sensitizing substances. Risk of allergy and asthma.</p>	<p>Emissions of chemical substances after wastewater treatment – and in a few cases without wastewater treatment. E.g. AOX (if chlorine in products) and not degraded chemicals from the detergent and rinsing agents.</p>
 <p>Other</p>	<p>Labour and workplace conditions at plantation?</p> <p>Impacts on nature from changes in land area – risk of net emissions of carbon from deforestation.</p>		<p>Particulate matter and other emissions from distribution vehicles.</p>		

1c – Antaganden och förenklingar gjorda i ovanstående MEKA-diagram

Generellt för båda MEKA-diagrammen gäller:

Data på råvarorna är hämtade från Ecoinvent¹²⁹, personlig kommunikation med råvarutillverkare samt från artiklar om energiåtgång vid t.ex. vattenrening.

Transporten är beräknad som en transport på 5000 km.

Avfallshanteringen i bägge fallen är bedömd som att flaskorna går på förbränning, där förbränningen är 75 procentig.

Koncentrat

Produktsammansättningarna är räknade som en sammansättning av allrengöring till konsument och en till proffs.

Konsumentprodukterna är räknade med en genomsnittsdosering på 6g/l och proffsprodukterna med en dosering på 2,5g/liter vatten.

Uppvärmning av vatten är räknat utifrån en uppvärmning av 10 liter vatten till 45°C.

Förpackningarna är antagna att främst bestå av PE och beräkningarna är gjorda utifrån förpackningar på 1 liter. För proffs är förpackningarna oftast större än så, men detta ger då ett lite större tillskott till energiåtgången beräknad för förpackning och blir mer av en ”worst-case beräkning”.

RTU

RTU-sammansättningen är räknad som en färdigförtunnad allrengöringsprodukt i sprejflaska för konsument.

Det antas att 1 liter brukslösning väger 1kg.

Ingen uppvärmning av vatten är inräknad.

Förpackningarna är antagna att främst bestå av PET+PP och beräkningarna är gjorda utifrån förpackningar på 1 liter. I beräkningen har en refill räknats in i förpackningsvärderingen. Refillflaskan har då bedömts bestå av samma material som moderflaskan, men utan sprejmunstycke.

¹²⁹ Databas kopplad till LCA-verktyg